

# 対応車表

製品名 (品番)

## 3-drive・α (3DA-B) 衝突軽減システム車専用品

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

本製品は一部の衝突軽減システム車用に各部の制御を最適化した専用品です。

本表はAT (オートマチック)、CVT (無段変速機) 車専用 対応車表です。

### 3-drive・α シリーズの相違点


	オートクルーズ設定速度	ECO モード (アクセル出力信号)	自動ブレーキ連動解除機能	トヨタ純正クルーズスイッチ対応
3DA-T	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	○
3DA-C	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	×
<b>3DA-B</b>	<b>50 ~ 140km/h</b>	<b>最大 100%</b>	<b>×</b>	<b>×</b>
3DA	30 ~ 140km/h	最大 80%	×	×



### 注意

- **3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。**
  - ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
  - 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
  - アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
  - 下記のクルマには取り付けできません。
- ① 純正オートクルーズ装着車 ② ワイヤー式スロットル車

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」「車速パルスアダプター」の各品番が記載されています。



**各品番と価格**

**【車種別専用ハーネス】**

ハーネスNo.	品番	価格
1 A	TH-1A	¥4,743(税別)
1 B	TH-1B	
1 C	TH-1C	
1 D	TH-1D	
2 A	TH-2A	¥4,743(税別)
2 B	TH-2B	
2 C	TH-2C	
3 A	TH-3A	

ハーネスNo.	品番	価格
4 A	TH-4A	¥4,743(税別)
5 A	TH-5A	
5 B	TH-5B	¥8,477(税別)
6 A	TH-6A	
7 A	TH-7A	¥4,743(税別)
7 B	TH-7B	
11 A	TH-11A	

**【ブレーキハーネス】**


品番	価格
BR-1	¥2,667(税別)
BR-2	
BR-3	
BR-4	
BR-5	
BR-6	
BR-7	
BR-8	
BR-9	
BR-10	

**【車速パルスアダプター】**

品番	価格
THA-SA	¥4,667(税別)

**ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合**

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください



表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクター形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番		
<b>TOYOTA</b>	ピクシスエポック	H25.8～ H29.4	LA300/310A	KF	<b>2 A</b>	<b>BR-1</b>	☆	
	ピクシスメガ	H27.7～ H28.4	LA700/710A	KF	<b>2 A</b>	<b>BR-1</b>		
<b>SUZUKI</b>	アルト	H26.12～ H30.11	HA36S/V	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-2</b>	☆	
	アルトラパン	H27.6～ R1.5	HE33S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>	☆	
	アルトワークス	H27.12～ H30.11	HA36S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-2</b>	☆	
	アルトターボRS	H27.3～	HA36S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-2</b>		
	エブリイ・エブリイワゴン	H27.2～ R1.5	DA17V/W	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1/2/6</b>	☆	
	スペーシア	H25.9～ H27.4	MK32S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>	☆	
	ハスラー		H27.5～	MR41S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>	
			※デュアルカメラブレーキサポート装着車は <b>3DA-C,3DR-L</b> が取付可能					
	ワゴン R		H26.1～	MR31S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>	
			H26.8～	MH44S	R06A	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>	
H25.7～ H26.8			MH34S	R06A (T/C)	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>		
H25.7～			MH34S	R06A (NA)	<b>2 C</b>	<b>BR-1</b>		

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆ = 改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクター形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
MAZDA	アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BM5AP/FP	P5※1	2 B	設定なし ※2
		H28.6	BM5AS/FS	P5※1	2 B	設定なし ※2
	デミオ	H26.10～ H29.10	DJ5AS/FS	S5	2 B	設定なし ※2
		H26.9～ H29.10	DJ3AS/FS	P3	2 B	設定なし ※2
	フレア	H26.8～	MJ44S	R06A	2 C	BR-1
		H25.7～ H26.8	MJ34S	R06A (T/C)	2 C	BR-1
		H25.7～	MJ34S	R06A (NA)	2 C	BR-1
	フレアクロスオーバー	H27.5～	MS41S	R06A	2 C	BR-1
		※デュアルカメラブレーキサポート装着車は3DA-C,3DR-Lが取付可能				
		H26.1～	MS31S	R06A	2 C	BR-1
	フレアワゴン	H25.10～	MM32S	R06A	2 C	BR-1
CX-3	H27.2～ H28.10	DK5AW/FW	S5	2 B	設定なし ※2	
CX-5	H24.2～ H25.9	KE2AW/FW	SH	2 B	設定なし ※2	
		KEEAW/FW	PE	2 B	設定なし ※2	
DAIHATSU	ウェイク	H26.11～ H28.4	LA700/710S	KF	2 A	BR-1
	タント	H25.10～ H27.4	LA600/610S	KF	2 A	BR-1
	ミライース	H25.8～ H29.4	LA300/310S	KF	2 A	BR-1 ☆
	ムーヴ	H26.12～ H27.4	LA150/160S	KF	2 A	BR-1
H24.12～		LA100/110S	KF	2 A	BR-1	
SUBARU	ステラ	H26.12～ H27.4	LA150/160F	KF	2 A	BR-1
		H24.12～	LA100/110F	KF	2 A	BR-1
	プレオプラス	H25.8～ H29.4	LA300/310F	KF	2 A	BR-1 ☆

※1 Bose サウンドシステム装着車は取付不可。

※2 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクタ形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
HONDA	グレイス	H27.6～ H29.6	GM6/9	L15B	7 B	設定なし ※2
		H26.12～ H29.6	GM4/5	LEB	7 B	設定なし ※2
	シャトル	H27.5～ H29.8	GK8/9	L15B	7 B	設定なし ※2 ☆
	シャトルハイブリッド	H27.5～ H29.8	GP7/8	LEB	7 B	設定なし ※2 ☆
	フィット	H25.9～ H29.6	GK5/6	L15B	7 B	設定なし ※2
			GK3/4	L13B	7 B	設定なし ※2
	フィットハイブリッド	H25.9～ H29.6	GP5/6	LEB	7 B	設定なし ※2
	N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H25.12～	JF1/2	S07A (NA)	7 B	設定なし ※2
	N-ONE	H26.5～	JG1/2	S07A (NA)	7 B	設定なし ※2
N-WGN	H25.11～	JH1/2	S07A	7 B	設定なし ※2	
NISSAN	NV100 クリッパー・ クリッパーリオ	H27.2～ R1.5	DR17V/W	R06A	2 C	BR-1/2/6 ☆

下記車両は車速パルスアダプターを必ずご使用ください。

NISSAN	デイズ	H26.12～ H30.4	B21W	3B20	1 D	BR-1/2
	デイズルークス	H26.12～ H30.4	B21A	3B20	1 D	BR-1/2
MITSUBISHI	eKカスタム eKワゴン	H26.12～ H30.4	B11W	3B20	1 D	BR-1/2
	eKスペース eKスペースカスタム	H26.12～ H30.4	B11A	3B20	1 D	BR-1/2

※2 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

