

対応車表

製品名 (品番)

MULTI GAUGE (X2-L,X2-W)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 故障診断コネクタを利用する他社の製品とは併用できません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 http://pivotjp.com/obd/</p> <p>ブースト欄：●=表示可能 ○=負圧のみ表示可能 水温欄：●=表示可能</p> <p>記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクタ位置</p>	<p>①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール右側 ⑩センターコンソール左側</p>
---	---------------	--

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
アイシス	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE	○	●	②
		ANM10/15W	1AZ-FSE	○	●	②
アベンシス	H15.10~	AZT250/255W	1AZ-FSE	○	●	②
アリオン	H13.12~	NZT240	1NZ-FE	x	●	②
アリスト	H9.8~	JZS161	2JZ-GTE	x	●	⑦
		JZS160	2JZ-GE	x	●	⑦
アルテツァ	H10.10~	GXE10	1G-FE	○	●	②
		SXE10	3S-GE	x	●	②
アルテツァ ジータ	H13.7~	GXE10W	1G-FE	○	●	②
		JCE10W	2JZ-GE	x	●	②
アルファード	H17.4~	ANH10/15W	2AZ-FE	x	●	④
		MNH10/15W	1MZ-FE	x	●	④
	H14.5~	ANH10/15W	2AZ-FE	x	●	②
		MNH10/15W	1MZ-FE	x	●	②
アルファード ハイブリッド	H15.7~	ATH10W	2AZ-FXE	x	●	②
アレックス	H14.9~	NZE121	1NZ-FE	x	●	②
	H13.1~	ZZE123	2ZZ-GE	x	●	②
イブサム	H13.5~	ACM21W	2AZ-FE	x	●	②
イスト	H14.5~	NCP61	1NZ-FE	x	●	②
		NCP60	2NZ-FE	x	●	②
ウィッシュ	H17.9~	ANE11W	1AZ-FSE	○	●	②
		ZNE10/14G	1ZZ-FE	x	●	②
	H15.4~	ANE10G/11W	1AZ-FSE	○	●	②
	H15.1~	ZNE10G	1ZZ-FE	x	●	②
ヴィッツ	H15.8~	NCP13	1NZ-FE (T/C)	x	●	②
	H14.12~	SCP13	2SZ-FE	x	●	②
	H12.10~	NCP13	1NZ-FE	x	●	②
	H11.10~	NCP10	2NZ-FE	x	●	②
	H11.8~	NCP15	2NZ-FE	x	●	②
	H11.1~	SCP10	1SZ-FE	x	●	②
ヴェロッサ	H12.10~	JZX110	1JZ-GTE	x	●	②
ヴォクシー	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE	○	●	②
エスティマ	H12.1~	ACR30/40W	2AZ-FE	x	●	②
		MCR30/40W	1MZ-FE	x	●	②
エスティマ ハイブリッド	H15.7~	AHR10W	2AZ-FXE	x	●	②
	H13.6~	AHR10W	2AZ-FXE	x	●	②
カルディア	H17.1~	ST246W	3S-GTE	●	●	②
	H14.9~	ST246W	3S-GTE	●	●	②
		AZT241/246W	1AZ-FSE	○	●	②
	H9.9~	ST215W	3S-GTE	●	●	⑦
カローラスパシオ	H13.5~	ZZE122N	1ZZ-FE	x	●	②
カローラ フィールダー	H12.8~	ZZE123G	2ZZ-GE	x	●	②
		ZZE122G	1ZZ-FE	x	●	②
		NZE121G	1NZ-FE	x	●	②
カローラランクス	H13.11~	NZE121	1NZ-FE	x	●	②
		ZZE123	2ZZ-GE	x	●	②

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
クラウン	H11.9~	JZS175	2JZ-FSE	○	●	②
		JZS171	1JZ-GTE	x	●	②
クルーガー	H9.7~	JZS151	1JZ-GE	○	●	②
		H12.12~	ACU20/25W	2AZ-FE	x	●
		MCU20/25W	1MZ-FE	x	●	②
クレスタ	H9.8~	GX100	1G-FE	○	●	①
サクシード・ プロボックス	H14.7~	NCP58/59G	1NZ-FE	x	●	②
		H22.5	NCP51/55V	1NZ-FE	x	●
シエンタ	H15.9~	NCP81/85G	1NZ-FE	x	●	②
	H23.5					
セリカ	H11.9~	ZZT231	2ZZ-GE	x	●	②
セルシオ	H12.8~	UCF30/31	3UZ-FE	x	●	④
	H9.8~	UCF20	1UZ-FE	x	●	②
ソアラ	H13.4~	UZZ40	3UZ-FE	x	●	②
チェイサー	H8.9~	JZX100	1JZ-GE	○	●	①
		GX100	1G-FE	○	●	①
ノア	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE	○	●	②
パッソ	H16.6~	QNC10	K3-VE	○	●	②
	H17.11	KGC10	1KR-FE	○	●	②
ハリアー	H16.7~	ACU36W	1MZ-FE	x	●	②
		H15.2~	ACU30/35W	2AZ-FE	x	●
		MCU35/36W	1MZ-FE	x	●	②
		MCU30/31W	1MZ-FE	x	●	②
	H12.11~	MCU10/15W	1MZ-FE	x	●	②
ファンカーゴ	H11.8~	NCP21/25	1NZ-FE	x	●	②
プラッツ	H11.8~	NCP12	1NZ-FE	x	●	②
		SCP11	1SZ-FE	x	●	②
ブレビス	H13.6~	JCG11	2JZ-FSE	○	●	②
		JCG10/15	1JZ-FSE	x	●	②
プレミオ	H13.12~	ZZT240	1ZZ-FE	x	●	②
プログレ	H13.4~	JCG15	1JZ-FSE	○	●	②
	H10.5~	JCG10	1JZ-GE	○	●	②
ポルテ	H16.7~	NNP11/15	1NZ-FE	x	●	②
		H22.7	NNP10	2NZ-FE	x	●
マークII	H12.10~	JZX110	1JZ-GTE	x	●	②
			1JZ-FSE	○	●	②
			GX110	1G-FE	○	●
	H8.9~	JZX100	1JZ-GE	○	●	①
		GX100	1G-FE	○	●	①
マークIIプリット	H14.1~	JZX110W	1JZ-GTE	x	●	②
ラウム	H15.5~	NCZ20/25	1NZ-FE	x	●	③
ランドクルーザー	H10.2~	UZJ100W	2UZ-FE	x	●	②
ランドクルーザー プラド	H15.2~	VZJ121W	5VZ-FE	x	●	②
		H14.10~	RZJ120W	3RZ-FE	x	●
bB	H12.2~	NCP31/35	1NZ-FE	x	●	②
			NCP30	2NZ-FE	x	●
MR-S	H11.10~	ZZW30	1ZZ-FE	x	●	②
RAV4	H12.5~	ACA20/21W	1AZ-FSE	○	●	②

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクター位置
アトレワゴン	H17.5~	S320/330G	EF-DET	●	●	⑤
	H14.1~	S220/230G	EF-DET	●	●	⑤
エッセ	H17.12~ H22.3	L235S	KF-VE	○	●	④
コペン	H14.6~	L880K	JB-DET	●	●	④
タント	H15.11~	L350/360S	EF-DET	●	●	④
		L350S	EF-VE	○	●	④
ブーン	H16.6~	M301S	K3-VE	○	●	②
	H17.11	M300S	1KR-FE	○	●	②
ミラ・ミラアヴィ	H14.12~	L250/260S	EF-DET	●	●	④
			EF-VE	○	●	④
ミラジーノ	H16.11~	L650/660S	EF-VE	○	●	③
ムーヴ	H14.10~	L152S	JB-DET	●	●	④
		L150/160S	EF-DET	●	●	④
			EF-VE	○	●	④
	H13.10~	L902/912S	JB-DET	●	●	④
		L900/910S ※2	EF-DET	●	●	④
EF-VE	○		●	④		
ムーヴラテ	H16.8~	L550/560S	EF-DET	●	●	③
			EF-VE	○	●	③
MAX	H15.8~	L950S	EF-VE	○	●	④
	H14.5~	L952S	JB-DET	●	●	④
YRV	H12.8~	M201G	K3-VE	○	●	④
			K3-VET	●	●	④

※2 MT車未確認

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクター位置
インプレッサ	H22.7~	GVF	EJ25	●	●	③
	H22.1~	GRF	EJ25	●	●	③
	H19.10~	GRB	EJ20	●	●	③
	H19.6~	GH8	EJ20	●	●	③
		GH7	EJ20	○	●	③
		GH2/3	EL15	○	●	③
	H12.10~	GDB	EJ20	●	●	③
	H12.8~	GDA/GGA	EJ20	●	●	③
		GD9/GG9	EJ20	×	●	③
		GG2/3	EJ15	○	●	③
H10.9~	GC/GF8 (F型~) ※2	EJ20 (T/C)	●	●	②	
エクシーガ	H20.6~	YA5	EJ20 (T/C) EJ20 (NA)	● ○	● ●	③ ③
フォレスター	H22.10~	SH9	EJ25	●	●	③
	H19.12~	SH5	EJ20 (T/C)	●	●	③
	H16.2~	SG9	EJ25	●	●	③
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C) EJ20 (NA)	● ○	● ●	③ ③
レガシィ	H21.5~	BM/BR9 (A~C型)	EJ25 (T/C)	●	●	②
	H20.6~	BP9改	EJ25 (T/C)	●	●	②
	H20.5~	BPH	EJ25 (T/C)	●	●	②
	H16.4~	BL/BPE ※1	EZ30	×	●	②
			BL/BP5 (B型~) ※1	EJ20 (T/C) EJ20 (NA)	● ×	● ●
	H14.1~	BE/BHE ※2	EZ30	○	●	②
	H10.12~	BE5 ※2	EJ20 (T/C)	●	●	②
EJ20 (NA)			○	●	②	
H10.6~	BH5 ※2	EJ20 (T/C)	●	●	②	

※1 エアバック警告灯が一時的に点灯する場合があります。

※2 キーオフでピーク値はリセットされます。

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクター位置	
アベニール	H12.5~	W11	QG18DE	×	●	⑦	
ウイングロード	H17.11~ H19.12	Y12	MR18DE	×	●	②	
			HR15DE	×	●	②	
	H11.5~	Y11	QG15/18DE	×	●	④	
エクストレイル	H19.8~ H22.6	T31	MR20DE	×	●	⑦	
	H12.11~	T30	SR20VET QR20DE	×	● ●	⑦ ⑦	
エルグランド	H16.12~ H14.5~	E51	VQ25DE VQ35DE	×	● ●	⑦ ⑦	
	H18.10~ H17.6~	H92W H91W	3G83 3G83	×	● ●	⑤ ⑤	
キャラバン	H19.9~	E25	QR20/25DE	×	●	③	
キューブ・ キューブキュービック	H20.11~ H22.10	Z12	HR15DE	×	●	②	
			H17.5~ H14.10~	Z11 Z11	HR15DE CR14DE	×	● ●
	H12.9~	B15	QG15DE	×	●	④	
	H13.1~	F50	VK45DD	×	●	③	
スカイライン	H15.6~ H13.6~	V35	VQ35DE VQ30DD VQ25DD	×	● ● ●	② ② ②	
	H16.8~ H13.10~		M35	VQ35DE VQ25DET VQ25DD	×	● ● ●	③ ③ ③
	H11.6~			Y34	VQ25/30DD	×	●
セレナ	H17.5~ H13.12~	C25 C24	MR20DE QR20DE	×	● ●	① ③	
	H11.6~	C24	SR20DE	×	●	②	
	H15.2~	J31	VQ23DE	×	●	③	
ティアダ・ ティアダラティオ	H17.1~ H19.12	C11	MR18DE	×	●	⑦	
			H16.9~ H19.12	C11	HR15DE	×	●
デュアリス	H19.5~ H22.7	J10	MR20DE	×	●	②	
ノート	H17.1~ H19.12	E11	HR15DE	×	●	⑦	
フーガ	H16.10~ H19.11	Y50	VK45DE VQ25/35DE	×	● ●	④ ④	
			H14.7~ H18.2	Z33	VQ35DE	×	●
プリメーラ・ プリメーラワゴン	H13.1~ H10.9~	P12 P11	QR25DD/20DE QG18DE/DD	×	● ●	④ ⑦	
	H17.12~ H21.4	G11	HR15DE	×	●	②	
H12.7~			G10	QG18DE	×	●	④
プレサージュ	H15.7~	U31	QR25DE	×	●	③	
マーチ	H14.3~	K12	CR12/14DE	×	●	⑦	
ムラーノ	H17.12~ H16.9~	Z50 Z50	QR25DE VQ35DE	×	● ●	③ ②	
	H18.2~ H21.5	MG22S	K6A (T/C)	●	●	④	
H14.4~			MG21S	K6A (T/C)	●	●	⑦
ラフェスタ	H16.12~ H19.5	B30	MR20DE	×	●	⑦	
リパティ	H13.5~	M12	QR20DE	×	●	⑦	

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
エアトレック	H14.10～	CU4W	4G64	x	●	③
		CU2W	4G63	x	●	③
コルト	H18.5～	Z27AG	4G15 (T/C)	x	●	⑤
	H16.10～	Z27A	4G15 (T/C)	x	●	⑤
	H14.11～	Z27/28A	4G15	x	●	⑤
Z25/26A		4G19	x	●	⑤	
パジェロ	H15.9～	V75W	6G74	x	●	④
	H14.9～	V63/73W	6G72	x	●	④
	H12.8～	V65/75W	6G74	x	●	④
パジェロミニ	H15.9～	H53/58A	4A30	x	●	④
ミニカ	H14.10～	H42/47A	3G83	x	●	④
ランサー エボリューション・ ランサー エボリューション ワゴン	H18.8～	CT9A (IX型 MR)	4G63	x	●	④
		CT9W (MR)	4G63	x	●	④
	H17.9～	CT9W	4G63	x	●	④
	H17.3～	CT9A (IX型)	4G63	x	●	④
	H16.2～	CT9A (VIII型 MR)	4G63	x	●	④
	H15.1～	CT9A (VIII型)	4G63	x	●	④
	H14.2～	CT9A (VII型 GT-A)	4G63	x	●	④
H13.2～	CT9A (VII型)	4G63	x	●	④	
ランサーワゴン	H15.2～	CS5W	4G93	x	●	⑤
ランサー セディアワゴン	H12.11～	CS5W	4G93	x	●	⑤
eK スポーツ	H18.9～	H82W	3G83 (T/C)	x	●	②
	H14.9～	H81W	3G83	x	●	⑤
eK ワゴン	H18.9～	H82W	3G83	x	●	②
	H13.10～	H81W	3G83	x	●	⑤

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
アルト	H16.9～	HA24S	K6A	○	●	②
	H14.4～	HA23S	K6A	○	●	②
アルトラパン	H15.9～	HE21S	K6A	○	●	④
アルトラパンSS	H15.9～	HE21S	K6A (T/C)	●	●	④
エスクード	H17.5～	TD54W	J20A	○	●	④
	H12.4～	TL52W ※2	J20A	○	●	④
エブリィ・ エブリィワゴン	H17.8～	DA64W	K6A (T/C)	●	●	②
		(1～4型)	K6A (NA)	○	●	②
	H22.4	DA64V	K6A (T/C)	●	●	②
		(1～4型)	K6A (T/C)	●	●	②
	H13.9～	DA62W	K6A (T/C)	●	●	②
DA62V		F6A	○	●	②	
ジムニー	H16.10～	JB23W (5/6型)	K6A	●	●	②
	H12.5～	JB23W (3/4型)	K6A	●	●	④
スイフト	H17.9～	ZC31S	M16A	○	●	④
	H16.11～	ZC21S	M15A	○	●	④
		ZC11S	M13A	○	●	④
	H15.6～	HT81S	M15A	○	●	④
	H12.1～	HT51S	M13A	○	●	④
セルボ ※3	H18.11～	HG21S	K6A (T/C)	●	●	④
ツイン	H15.1～	EC22S	K6A	○	●	⑨
ワゴンR	H19.2～	MH22S	K6A (T/C)	●	●	④
		MH21S	K6A (T/C)	●	●	④
	H15.9～	MH21S	K6A (NA)	○	●	④
		MH21S	K6A (T/C)	●	●	②
Kei	H13.11～	HN22S	K6A (T/C)	●	●	④
	H13.12～	MC22S	K6A (T/C)	●	●	②
MRワゴン	H18.1～	MF22S	K6A (T/C)	●	●	④
		MF21S	K6A (NA)	○	●	④
	H21.5	MF21S	K6A (T/C)	●	●	②
	H14.6～	MF21S	K6A (NA)	○	●	②

※2 M/T車未確認

※3 SR(DIターボ)は対応不可

HONDA

△=正圧側は正常な値を表示できません

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置	
アコード	H14.10～	CL7/8	K20A	○	●	②	
		CL9	K24A	○	●	②	
	H12.6～	CL1	H22A	○	●	⑨	
		H11.1～	CF3	F18B	○	●	⑨
アコードワゴン	H14.11～	CF4	F20B	○	●	⑨	
		CM2/3	K24A	○	●	②	
インテグラ	H13.7～	DC5	K20A	○	●	④	
エアウェイブ	H17.4～	GJ1	L15A	○	●	④	
エディックス	H16.7～	BE3/4	K20A	○	●	④	
		BE1/2	D17A	○	●	④	
エリシオン	H16.5～	RR3	J30A	○	●	④	
		RR1	K24A	○	●	④	
オデッセイ	H15.10～	RB1/2	K24A	○	●	②	
	H11.12～	RA8/9	J30A	○	●	⑨	
		RA6/7	F23A	○	●	⑥	
ザッツ	H14.2～	JD1/2	E07Z	△	●	⑧	
シビック	H13.10～	EP3	K20A	○	●	⑤	
		H12.9～	EU3/4	D17A	○	●	⑤
	ステップワゴン	H17.5～	EU1/2	D15B	○	●	⑤
RG3			K24A	○	●	④	
ストリーム	H12.10～	RG1/2	K20A	○	●	④	
		H15.6～	RF7	K24A	○	●	②
		H13.4～	RF3/4	K20A	○	●	②
ゼスト	H18.3～	RN4	K20A	○	●	⑤	
		H20.11	RN3	K20A	○	●	②
		JE1/2	P07A	△	●	④	
バモスホビオ	H15.4～	HM3/4	E07Z	△	●	⑨	
		H22.7	HM2	E07Z (T/C)	△	●	⑨
バモス	H12.2～	HM2	E07Z (T/C)	△	●	⑨	
		H22.7	HM1	E07Z (T/C)	△	●	⑨
フィット	H14.9～	GD3	L15A	○	●	⑤	
	H13.6～	GD1/2	L13A	○	●	⑤	
モビリオ	H14.12～	GB2	L15A	○	●	⑤	
	H13.12～	GB1	L15A	○	●	⑤	
モビリオスパイク	H14.9～	GK1/2	L15A	○	●	⑤	
ライフ・ ライフダンク	H17.10～	JB8	P07A	△	●	⑤	
		H15.9～	JB7	P07A	△	●	⑤
	H13.5～	JB5/6	P07A	○	●	⑤	
		JB1/2	E07Z	○	●	⑧	
H12.12～	JB3	E07Z	△	●	⑧		
レジェンド	H16.10～	KB1	J35A	○	●	②	
CR-V	H13.9～	RD4/5	K20A	○	●	⑤	
S2000	H11.4～	AP1	F20C	○	●	⑨	