

対応車表

製品名 (品番)

3-drive・α (3DA-C) 衝突軽減システム車専用品

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

本製品は一部の衝突軽減システム車用に各部の制御を最適化した専用品です。

3-drive・α シリーズの相違点

	オートクルーズ設定速度	ECO モード (アクセル出力信号)	自動ブレーキ連動解除機能	トヨタ純正クルーズスイッチ対応
3DA-T	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	○
3DA-C	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	×
3DA-B	50 ~ 140km/h	最大 100%	×	×
3DA	30 ~ 140km/h	最大 80%	×	×



注意

- **3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。**
 - ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
 - 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
 - アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
 - 下記のクルマには取り付けできません。
- ① 純正オートクルーズ装着車 ② ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」「車速パルスアダプター」の各品番が記載されています。



各品番と価格

【車種別専用ハーネス】

ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格
1 A	TH-1A	¥4,743 (税別)	4 A	TH-4A	¥4,743 (税別)
1 B	TH-1B		5 A	TH-5A	
1 C	TH-1C		5 B	TH-5B	¥8,477 (税別)
1 D	TH-1D		6 A	TH-6A	
2 A	TH-2A	¥4,743 (税別)	7 A	TH-7A	¥4,743 (税別)
2 B	TH-2B		7 B	TH-7B	
2 C	TH-2C		11 A	TH-11A	
3 A	TH-3A				

【ブレーキハーネス】


品番	価格
BR-1	¥2,667 (税別)
BR-2	
BR-3	
BR-4	
BR-5	
BR-6	
BR-7	
BR-8	
BR-9	
BR-10	

【車速パルスアダプター】

品番	価格
THA-SA	¥4,667 (税別)

ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください



表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクター形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
TOYOTA	アクア	H27.11～	NHP10	1NZ-FXE	11 A	BR-9/10
	アリオンのプレミオ	H28.6～	ZRT260/265	2ZR-FAE	11 A	BR-10
			NZT260	1NZ-FE	11 A	BR-10
	アベンシスワゴン	H28.7～	ZRT272W	3ZR-FAE	11 A	BR-10
	ヴィッツ	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	11 A	BR-10
			NSP130	1NR-FKE	11 A	BR-10
			NSP135	1NZ-FE	11 A	BR-10
			KSP130	1KR-FE	11 A	BR-10
		H27.7～ H28.12	NCP131	1NZ-FE(CVT)	11 A	BR-1
			NSP130	1NR-FKE	11 A	BR-1
			NSP135	1NR-FE	11 A	BR-1
			KSP130	1KR-FE	11 A	BR-1
	オーリス	H28.4～	ZWE186H	2ZR-FXE	11 A	BR-2
		H27.4～	ZRE186H ※1	2ZR-FAE	11 A	BR-2
			NZE181/184H	1NZ-FE	11 A	BR-2
	カロリアクシオ	H27.4～	NKE165	1NZ-FXE	11 A	BR-10
			NRE161	2NR-FKE	11 A	BR-10
			NZE164	1NZ-FE	11 A	BR-10
			NRE160	1NR-FE	11 A	BR-10
	カロラフィールダー	H27.4～	ZRE162G	2ZR-FAE	11 A	BR-2/10
			NKE165G	1NZ-FXE	11 A	BR-2/10
			NRE161G	2NR-FKE	11 A	BR-2/10
			NZE164G	1NZ-FE	11 A	BR-2/10
サクシード・ プロボックス	H28.9～	NCP160/165V	1NZ-FE	11 A	BR-2	
		NSP160V	1NR-FE	11 A	BR-2	
シエンタ	H27.7～	NHP170G	1NZ-FXE	11 A	BR-10	
		NSP170G	2NR-FKE	11 A	BR-10	
		NCP175G	1NZ-FE	11 A	BR-10	
タンク・ルーミー	H28.11～	M900/910A	1KR-FE	2 A	BR-1	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1～	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	BR-10	
	H29.6	ZRR80/85W	3ZR-FAE	11 A	BR-10	

※1 MT車はクラッチアダプター(THA-MA1)、クラッチハーネス(MTC-7)が必要になります。

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクタ形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
TOYOTA	ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド・	H28.1～ H29.6	ZWR80G/W	2ZR-FXE	11 A	BR-10
	ハイエース・ レジアスエース	H29.12～	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	1 A	BR-2
			TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	1 A	BR-2
			GDH211/221/226K	1GD-FTV	1 A	BR-2
			GDH201/206V,K	1GD-FTV	1 A	BR-2
			TRH200V/K	1TR-FE	1 A	BR-2
	パッソ	H28.4～	M700/710A	1KR-FE	2 A	BR-1
	ピクシスエポック	H29.5～	LA350/360A	KF	2 A	BR-1
		H25.8～	LA300/310A	KF	2 A	BR-1
	ピクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF	2 A	BR-1
	ピクシスバン	H29.11～	S321/331M	KF	2 A	BR-1
	ピクシスメガ	H27.7～	LA700/710A	KF	2 A	BR-1
	ポルテ・スペイド	H28.7～	NSP141	2NR-FKE	11 A	BR-10
			NCP145	1NZ-FE	11 A	BR-10

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクター形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番		
NISSAN	エクストレイル	H25.12～	T32	MR20DD (ハイブリッド含む)	5 A	BR-3		
	キャラバン (NV350)	H28.1～	E26	QR20/25DE(A/T)	5 A	BR-3		
				YD25DDT1(A/T)	5 A	BR-3		
	ジューク	H27.11～	F15	MR16DDT	5 A	BR-3		
				HR15DE	5 A	BR-3		
	ノート・ノートニスモ	H28.11～	E12	HR12DE(e-POWER)	5 A	BR-3		
				必ずリバース配線を行ってください				
				HR12DDR	5 A	BR-3		
				HR12DE	5 A	BR-3		
		H25.12～ H28.10	E12	HR12DDR	5 A	BR-3		
				HR12DE	5 A	BR-3		
	NV100 クリッパー・ クリッパーリオ	H27.2～	DR17V/W	R06A	2 C	BR-1/2/6		
NV150 AD	H29.1～	Y12	HR16DE	5 A	BR-3			
			HR15DE	5 A	BR-3			

下記車両は車速パルスアダプターを必ずご使用ください。

NISSAN	デイズ	H26.12～	B21W	3B20	1 D	BR-1/2
	デイズルークス	H26.12～	B21A	3B20	1 D	BR-1/2
MITSUBISHI	eKカスタム	H26.12～	B11W	3B20	1 D	BR-1/2
	eKワゴン					
	eKスペース eKスペースカスタム	H26.12～	B11A	3B20	1 D	BR-1/2

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクタ形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
MAZDA	アクセラ・ アクセラスポーツ	※2 H25.11～	BM5AP/FP	P5	2 B	設定なし※3
			BM5AS/FS	P5	2 B	設定なし※3
	デミオ	H26.10～ H26.9～	DJ5AS/FS	S5	2 B	設定なし※3
			DJ3AS/FS	P3	2 B	設定なし※3
	フレア	H29.2～ H26.8～ H25.7～ H26.8	MJ55S	R06A	2 C	BR-1
			MJ44S	R06A	2 C	BR-1
			MJ34S	R06A (T/C)	2 C	BR-1
			MJ34S	R06A (NA)	2 C	BR-1
	フレアクロスオーバー	H27.5～ H26.1～	MS41S	R06A	2 C	BR-1
			MS31S	R06A	2 C	BR-1
	フレアワゴン	H30.2～ H27.5～ H25.10～	MM53S	R06A(NA)	2 C	BR-1
			MM42S	R06A(NA)	2 C	BR-1
			MM32S	R06A	2 C	BR-1
	CX-3	H29.7～ H27.2～	DKEAW/FW	PE	2 B	設定なし※3
			DK5AW/FW	S5	2 B	設定なし※3
	CX-5	H24.2～ H25.9	KE2AW/FW	SH	2 B	設定なし※3
KEEAW/FW			PE	2 B	設定なし※3	

※2 BOSEサウンドシステム装着車は取付不可。

※3 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクター形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番	
DAIHATSU	アトレーワゴン	H29.11～	S321/331G	KF	2 A	BR-1	
	ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	2 A	BR-1	
	キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	2 A	BR-1	
	タント	H25.10～	LA600/610S	KF	2 A	BR-1	
	トール	H28.11～	M900/910S	1KR-FE	2 A	BR-1	
	ハイゼットカーゴ	H29.11～	S321/331V	KF	2 A	BR-1	
	ハイゼットキャディー	H28.6～	LA700/710V	KF	2 A	BR-1	
	ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	2 A	BR-1	
	ミライース		H29.5～	LA350/360S	KF	2 A	BR-1
			H25.8～	LA300/310S	KF	2 A	BR-1
	ムーヴ		H26.12～	LA150/160S	KF	2 A	BR-1
			H24.12～	LA100/110S	KF	2 A	BR-1
	ムーヴキャンバス		H28.9～	LA800/810S	KF	2 A	BR-1
SUBARU	サンバーバン	H29.11～	S321/331B	KF	2 A	BR-1	
	シフォン	H28.12～	LA600/610F	KF	2 A	BR-1	
	ジャスティ	H28.11～	M900/910F	1KR-FE	2 A	BR-1	
	ステラ		H26.12～	LA150/160F	KF	2 A	BR-1
			H24.12～	LA100/110F	KF	2 A	BR-1
	ディアスワゴン		H29.11～	S321/331N	KF	2 A	BR-1
	プレオプラス		H29.5～	LA350/360F	KF	2 A	BR-1
			H25.8～	LA300/310F	KF	2 A	BR-1

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車

☆=改訂時追加/修正

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2 など)ある場合は、実車のコネクタ形状を2ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番	
HONDA	グレイス	H27.6～ H29.6	GM6/9	L15B	7 B	設定なし※3	
		H26.12～ H29.6	GM4/5	LEB	7 B	設定なし※3	
	シャトル	H27.5～	GK8/9	L15B	7 B	設定なし※3	
	シャトルハイブリッド	H27.5～	GP7/8	LEB	7 B	設定なし※3	
	フィット	H25.9～ H29.6	GK5/6	L15B	7 B	設定なし※3	
			GK3/4	L13B	7 B	設定なし※3	
	フィットハイブリッド	H25.9～ H29.6	GP5/6	LEB	7 B	設定なし※3	
	N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H25.12～	JF1/2	S07A (NA)	7 B	設定なし※3	
	N-ONE	H26.5～	JG1/2	S07A (NA)	7 B	設定なし※3	
N-WGN	H25.11～	JH1/2	S07A	7 B	設定なし※3		
SUZUKI	アルト	H26.12～	HA36S/V	R06A	2 C	BR-2	
	アルトラパン	H27.6～	HE33S	R06A	2 C	BR-1	
	アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	2 C	BR-2	
	アルトターボRS	H27.3～	HA36S	R06A	2 C	BR-2	
	エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A	2 C	BR-1/2/6	
	クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C	2 C	BR-2	
	スペーシア	H29.12～	MK53S	R06A(NA)	2 C	BR-1	
			H27.5～	MK42S	R06A(NA)	2 C	BR-1
			H25.9～	MK32S	R06A	2 C	BR-1
	ハスラー	H27.5～	MR41S	R06A	2 C	BR-1	
		H26.1～	MR31S	R06A	2 C	BR-1	
	ワゴンR	H29.2～	MH55S	R06A(NA)	2 C	BR-1	
			MH35S	R06A	2 C	BR-1	
		H26.8～	MH44S	R06A	2 C	BR-1	
H25.7～ H26.8		MH34S	R06A (T/C)	2 C	BR-1		
H25.7～		MH34S	R06A (NA)	2 C	BR-1		

※3 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。