

配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA-X, AC2, 3DA-C, 3DR-L

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、 本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。 https://pivotip.com/download/pdf/wiring/3DR-L-signal.pdf








- ▶車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属 のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。
- ●ブレーキスイッチコネクターは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
- ●純正オートクルーズ装着車には取付できません。
- ●車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■コネクターの見方(車速信号、ブレーキスイッチ)

コネクター位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- ① 助手席足元
- ② 助手席左サイド
- (3) センターコンソール奥
- ④ グローブBOX上
- (5)オーディオ裏

- (6) トランクルーム奥 ⑦ 助手席左サイド上方
- (8) グローブBOX 奥
- 9ステアリングシャフト付近
- A エンジンルーム
- (B) ダッシュパネル右
- (C) 助手席後ろ
- 運転席後ろ
- (E) ステアリング奥右側
- (F)ヒューズBOX奥
- (G) ステアリング奥左側 n リアシート右
- ()メーター裏
- (K) 運転席足元右サイド
- (L) リアシート下運転席側



コネクター図の説明


- ●図は矢印の方向から見た図です。
- ●右図はフックを上にしてコネクターの 右から2番目の位置のコードへ接続 する場合の参考例です。



■車輌側ブレーキスイッチコネクター形状と接続番号(直接接続用)

■ 車輌のブレーキスイッチコネクターへ直接接続時は、表の 接続番号 へ、「取扱説明書」 4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、下図で形状をご確認ください。



ブレーキハーネス (別売) 使用時は、表の 接続色 へ、「取扱説明書」 4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

TOYOTA		車速パル	レス設定は	[4]	です	t。				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信		ブレーキ ハーネス 品番	接続	接続 番号	ハー (別 接着	・ - ネス リ売) 続色 色
				図番号	位直		赤	灰	赤	灰
アイシス	H25.10~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
						BR-9	1	2	赤	灰
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
						BR-9	1	2	赤	灰
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
						BR-9	1	2	赤	灰
	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H25.9	ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		ANM10/15W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
アクア	R2.8~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
						設定なし		参	照7	
	H27.11~ R2.7	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H25.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H23.12~ H25.11	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
アベンシスワゴン	H27.10~	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H24.4∼ H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
アリオン・プレミオ	H28.6∼	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H26.10~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H28.5	NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H22.4∼ H26.9	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H19.6∼	ZRT260/265	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H26.9	NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
アルファード・	H27.1∼	AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
ヴェルファイア	H29.12		プ!	ノクラシ	ノュセ	ーフティシ	ステム	装着車	は取付	付不可
	H20.5~	ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H17.4∼	MNH10/15W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄

							直接	接続		ーキ
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速化	言号	ブレーキ ハーネス	接続	番号	(別	売) 売)
			至八	図番号	/ L =	品番	书	品の	コード	色
				凶金亏	1110点		赤	灰	赤	灰
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NCP110/115	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
イプサム	H15.10~	ACM21/26W	2AZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ウィッシュ	H24.4~	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H21.4∼ H24.3	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H17.9~	ZNE10G	1ZZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H15.4~	ANE10G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		ANE11W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ヴァンガード	H20.8∼	ACA38W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H19.8∼	ACA33W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ヴィッツ	H29.9~	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H29.1∼	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NSP135	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H26.4~ H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H22.12~ H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H22.12~	NSP130/135	1NR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NCP95	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		SCP90	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		KSP90	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄





赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ □■□ ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

5

T-f

T-f 5

T-f 5

T-f 5

T-f 5

T-f

T-f 5

T-f

T-f 5

T-f

T-f 5

T-f 5

T-f 5

5

5

5

1

1 2 青 黄

1 2 青 黄

1 2 青 黄

1 2 赤 灰 青

1 2

1 2 赤

1 2

1 2 赤 灰

1 2 青 黄

1 2 赤 灰

1 2 赤 灰

1 2

1 2

1 2

1 2

1

2

2 青 黄

BR-1/2

BR-2

BR-2

BR-10

BR-2

BR-10

BR-2

BR-10

BR-2

BR-10

BR-9

BR-9

BR-9

BR-1/2

BR-1/2

BR-1/2

プリクラシュセーフティシステム装着車は取付不可 BR-1/2

黄 灰

青 黄

赤灰

赤灰

青黄

青黄

黄

青

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

ТОУОТА		車速パル	レス設定は	: [4]	です	۲ .				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速値	言号	ブレーキ ハーネス	接続		ハー (別 接着	
				図番号	位置	品番	赤	灰	コード [・] 赤	灰
エスティマ	H18.1∼	GSR50/55W	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H20.11	ACR50/55W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H15.5~	ACR30/40W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
エスティマハイブリッド	H18.6∼ H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H24.8∼	ZRE186H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄

AVV50

ACV40/45

AZT241W

NKE165

NRE161

NZE164

NRE160

NKE165

NZE161/164

NRE160

ZRE142/144

ZRE142/144

NZE141/144

2AR-FXE

2AZ-FE

1AZ-FSE

1NZ-FXE

2NR-FKE

1NZ-FE

1NR-FE

1NZ-FXE

1NZ-FE

1NR-FE

2ZR-FAE

2ZR-FE

1NZ-FE

H23.9~

H18.1~

H14.9~

H27.4~

H25.8~

H27.3

H24.5~

H27.3

H22.4~


H18.10~

カムリ

カルディナ

カローラアクシオ

									ブレ	-+
				車速値			直接	接続	ハー	ネス
			エンジン	単述1	吉亏	ブレーキ	接続	番号	(別	売)
車 名	年 式	車種型式	型式			ハーネス			接網	売色
			至八		/1 000	品番	隻	品の コ	コード	色
				図番号	位直		赤	灰	赤	灰
カローラフィールダー	H27.4∼	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-10	1	2	赤	灰
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-10	1	2	赤	灰
		NRE161G	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-10	1	2	赤	灰
		NZE164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-10	1	2	赤	灰
	H25.8~	NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H27.3	INCLIOSG	IIVZ-FAE	1-1	5	DN-9	'	_	亦	120
	H24.5~	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H27.3	NZE161/164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NZE141/144G	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H16.4~	NZE121G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
カローラランクス・	H16.4~	NZE121	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
アレックス	1110.4	NZLIZI	IIVZ-I L	1-1	5	DI1-2		-	H	央
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NZE151N	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
クルーガー	H15.8~	MCU20/25W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
コペン GR SPORT	R1.10∼	LA400A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒



赤・灰コードを □ 直接接続時 = |接続番号 | へ □ □ ブレーキハーネス (別売) 使用時 = |接続色 | へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA		車速パノ	レス設定は	[4]	です	t.				
車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速位	信号	ブレーキ ハーネス	接続	接続番号	ハー (別 接続	· ーキ · ネス 売) 売色
			±20	図番号	/± ===	品番	集	県品の:	コード	色
				凶金亏	1110点		赤	灰	赤	灰
シエンタ	H30.9∼	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし		参	照7	•
		NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	設定なし		参	照7	
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	設定なし		参	照7	
	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H30.8	NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
タウンエース タンク・ルーミー	R2.9∼	S403/413M,U	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
タンク・ルーミー	R2.9~	M900/910A	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H28.11~ R2.8	M900/910A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ノア・ヴォクシー・	H26.1∼	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
エスクァイア	H29.6	ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H22.4~	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H19.6∼	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H22.3	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・	H28.1∼ H29.6	ZWR80G/W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
エスクァイアハイブリッド	H26.2~ H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
ハイエース・レジアスエース	H16.8∼	GDH200系	1GD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
(コミューター含む)	(1~9型)	KDH200系	1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		TRH200系	2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
			1TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄


D-c オーディオコネクター オプションコネクター 24P



■ ハイエース4型以降は車速信号配線が運転席右側でも可能です! (2025年5月更新)

4型以降のハイエースでは車速信号の配線場所が、オーディオ裏または「運転席右側 | でも 可能ですのでどちらか作業しやすい方へ接続してください。

※ 年式やグレードにより配線がない場合はオーディオ裏で配線してください。



「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正

TOYOTA		車速パル	レス設定は	: [4]	です	۲ <u>.</u>				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信	言号	ブレーキ ハーネス 品番	接続		^-	
				図番号	位置	HH an	赤	灰	赤	灰
ハイラックスサーフ	H17.8~	GRN215W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		TRN210/215W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ハリアー	H25.12~ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H18.1∼	GSU35/36W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄
		GSU30/31W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄
	H15.2~	MCU35/36W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄
		MCU30/31W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄
ハリアーハイブリッド	H26.1∼ H29.5	AVU65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
パッソ	H28.4~	M700/710A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.4~	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
	H22.2~	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
	H26.3	KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ピクシスエポック	H29.5∼	LA350/360A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.5∼	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ピクシスジョイ	H28.8~	LA250/260A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ピクシススペース	H24.6∼	L575/585A	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.9~	L575/585A	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ピクシストラック	R3.12~	S500/510U	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
	H26.9~ R3.11	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ピクシスバン	R3.12~	S700/710M	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11~	S321/331M	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒

H27.4~

H29.10

H27.7~

ピクシスメガ

S321/331M

LA700/710A

KF

T-f 5

T-f 5


BR-2

BR-1

2 1 黄 青

2 4 黄 黒

車名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速値	言号	ブレーキ ハーネス	直接接続		ハー	ーキ ネス 売) 売色
		土北	- T	/_ ===	品番	邿	2品の	コード	色	
				図番号	加直		赤	灰	赤	灰
プリウス	H27.12~	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H30.11		プリク	フラッシ	ュセ・	ーフティシス	ステム	長着車	は取付	不可
	H23.11~	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H21.5~ H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	T-g	7	BR-1/2	1	2	青	黄
プリウス α	H26.11~ H29.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H24.10~ H26.10	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H23.5~ H26.10	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
プリウス PHV	H24.1∼	ZVW35	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
ブレイド	H19.8~	GRE156H	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄



赤・灰コードを <u></u> 直接接続時 = 接続番号 へ <u></u> ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

TOYOTA		車速パル	レス設定は	[4]	です	t。				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速位		ブレーキ ハーネス 品番	接続		ハー	
				図番号	120直		赤	灰	赤	灰
プロボックス・サクシード	H30.11~	NHP160V	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H26.8∼	NCP160/165V	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		NSP160V	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		SCP92	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		KSP92	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ポルテ・スペイド	R1.7∼	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	設定なし		参.	照7	
		NCP145	1NZ-FE	T-f	5	設定なし		参.	照7	
	H28.7~	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	R1.6	NCP145	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.7~ H28.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
	H24.8∼	NCP141/145	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
		NSP140	1NR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
マーク X	H21.11~ H24.8	GRX133	2GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H21.11~ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		GRX120/125	4GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
マーク X ジオ	H19.9~	GGA10	2GR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
		ANA10/15	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
ヤリス	R2.2∼	KSP210	1KR-FE	T-h	5	設定なし		参.	照7	
ライズ	R3.11∼	A202A	WA-VEX	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A201A	WA-VE	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A210A	1KR-VET	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	R1.11~ R3.10	A200/210A	1KR-VET	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
ラクティス	H26.5~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
		NSP120	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H22.11~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H26.4	NSP120	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		SCP100	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速作	言号	ブレーキ ハーネス		接続 番号	八一 (別	·ーキ ·ネス 売) 続色
			土八		/_ ===	品番	集	県品の :	コード	色
				図番号	1110直		赤	灰	赤	灰
ランドクルーザープラド	H27.6∼ H29.9	GDJ150W	1GD-FTV	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H25.9~ H29.9	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H21.9~	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H17.8∼	GRJ120/121W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		TRJ120/125W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		KDJ120W	1KD-FTV	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
FJ クルーザー	H22.12~	GSJ15W	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
iQ	H21.8∼	NGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H20.11~	KGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
RAV4	H26.5~	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H17.11~ H26.4	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
86	H24.4~	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青





「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正


The wire color of the Product. = Red, 灰 = Gray

NISSAN		車	速パルスは重	種別0	つ"パ	ルス	闌"をご覧	くた	きさい	٠,	
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車	速信号	2	ブレーキハーネス	接続	接続番号	ハー (別 接紙	· ーキ · ネス 売) 売色
		主八	土北	図番号	位置	パルス	品番	隻	県品の:	コード	色
				T H	╙╚	, ,,,,		赤	灰	赤	灰
ウイングロード	H17.11~	Y12	MR18DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD (ハイブリッド含む)	N-e4	J	8	BR-3	3	4	白	黒
	H20.9~	T31	M9R	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H19.8~	T31	QR25DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
			MR20DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H12.10~	T30	QR20DE	N-d	В	2	BR-4	2	1	黄	青
			SR20VET	N-d	В	2	BR-4	2	1	黄	青
エルグランド	H22.8∼ H24.12	E52	VQ35DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
	H22.8∼ H30.11	E52	QR25DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
	H16.12~	E51	VQ25DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H14.5~	E51	VQ35DE	N-d	F	2	BR-3/4				
キャラバン(NV350)	R4.3~	E26	4N16	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	R3.10~	E26	QR20/25DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	H24.6~	E26	QR20/25DE	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒
	R3.9	%8		N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
			YD25DDTi	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒
			TDESDDTT	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	H19.9~	E25	QR20/25DE	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青
			ZD30DDTi	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青
キューブ・	H20.11~	Z12	HR15DE	N-d	F	2	BR-3	3	4	白	黒
キューブキュービック	H17.5∼	Z11	HR15DE	N-d	В	2	BR-3				
	H14.10~	Z11	CR14DE	N-d	F	2	BR-3				
クリッパー(NV100)	H27.2~	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄
		(1~6型)					BR-6	4	3	黒	白
クリッパーリオ(NV100)	R4.4∼	DR17W (5~6型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし		参	照7	
	R1.7∼ R4.3	DR17W (3~4型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.2~ R1.6	DR17W (1~2型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒

※8 車速信号の図番号、位置によって車速パルスが異なります

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車	速信号	2	ブレーキ ハーネス	接続		ハー (別 接着	
		±20	±20	図番号	/上字	パルス	品番	隻	県品の :	コード	色
				凶笛写	小店	<i>/////</i>		赤	灰	赤	灰
サクラ ※9	R4.5∼	B6AW	モーター	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
シルフィ	H24.12~	B17	MRA8DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
ジューク	H22.6~	F15	MR16DDT	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
スカイライン	H20.12~	V36	VQ37VHR	N-d	Е	2	BR-3				
	H18.11~	V36	VQ25/35HR	N-d	Е	2	BR-3				
	H14.2~	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
	H13.6~	V35	VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-3/4				
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	VQ37VHR	N-d	Е	2	BR-3				
スカイラインクーペ	H19.10~	V36	VQ37VHR	N-d	Е	2	BR-3				
	H15.1~	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
ステージア	H16.8~	M35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
			VQ25DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
	H13.10~	M35	VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
			VQ25DET	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
セレナ	H17.5~	C25	MR20DE	N-d	В	2	BR-3	3	4	白	黒

※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください





「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆一改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


NISSAN		車	速パルスは耳	種別の)"パ	ルスホ	闌"をご覧	くた	さい		
車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車	速信号	3	ブレーキ ハーネス 品番	接続	接続 番号	ハー (別 接紙	・ - ネス リ売) 続色
				図番号	位置	パルス	田田	赤	灰	赤	灰
ティアナ	H20.6∼	J32	VQ25DE	N-d	В		BR-3/4	亦	190	亦	1700
7177	⊓20.6∼	J32	QR25DE	N-d	В	2	BR-3/4				
	H15.2~	J31	VQ23/35DE	N-d	В	2	BR-3/4				
	П13.2	331	QR25DE	N-d	В	2	BR-3/4				
ティーダ	H16.9~	C11	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
71 /	1110.9	011	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
デイズ	H31.3∼	B43/44W B45/46W B47/48W	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
デュアリス	H19.5~	J10	MR20DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
ノート・ノートオーラ (ニスモ含む)	R2.12~	E13	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	8	BR-11	1	2	赤	灰
	H28.11~	E12	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	2	BR-3 ※6	3	4	白	黒
	H26.10~	E12	HR16DE	N-d	Е	2	BR-3 ※6				
	⊓26.10~	E12	HATODE	IN-U	_		BR-4				
	H24.9~	E12	HR12DE/DDR	N-d	Е	2	BR-3 ※6	3	4	白	黒
	H20.10~	E11	HR16DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
	H17.1∼	E11	HR15DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
フェアレディ Ζ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	N-d	Е	2	BR-3				
	H19.1∼	Z33	VQ35HR	N-d	G	2	BR-3/4				
	H14.7~	Z33	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				

※6 2個あるブレーキスイッチコネクターの上側へBR-3を接続してください

N-d オプションコネクター	N-f オプションコネクター
4P オプションコネクター はおもに車輌ハーネス 「□□■□ にテーブ止めされてい	12P
SP ます。	

■ノートの配線について

ブレーキスイッチコネクターの位置 (E12)



「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

NISSAN		車	速パルスは重	車種別ℓ)"パ	ルス権	闌"をご覧	くた	さい	·o	
車名	車種 年式 型式		エンジン型式			ブレーキ ハーネス	接続		ハー (別 接続	・ ・ ネス リ売) 続色	
		図番号 位置 パルス		品番	_	県品の:	_				
								赤	灰	赤	灰
フーガ ※2	H19.12~	Y50	VQ25HR	N-d	G	2	BR-3				
	H16.10~	Y50	VQ25/35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
ブルーバード	H17.12~	G11	MR20DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	扣	黒
シルフィ プレサージュ			HR15DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
プレサージュ	H15.7~	U31	VQ35DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
			QR25DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒
マーチ	H25.12~	K13	HR15DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H22.7~ R2.6	K13	HR12DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H17.8∼	K12	HR15DE	N-b	J	8	BR-3	3	4	白	黒
	H14.11~	K12	CR14DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒
			CR12DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒
							BR-4	2	1	黄	青
			CR10DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒
ムラーノ	H20.9~	Z51	VQ35DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
			QR25DE	N-d	Е	2	BR-3/4				
	H16.9~	Z50	VQ35DE	N-d	Е	2	BR-4	2	1	黄	青
			QR25DE	N-d	Е	2	BR-4	2	1	黄	青
モコ	H23.2∼	MG33S	R06A	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒
							BR-6	4	3	黒	白
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	N-d	В	2	BR-3	3	4	白	黒
リーフ	H22.12~ H24.10	E0	モーター	N-e3	5	8	BR-3	3	4	白	黒
ルークス	R2.3∼	B44/45A B47/48A	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	伯	黒
	H21.12~	ML21S	K6A	T-f	5	4	BR-6	4	3	黒	白

※2 インテリジェントペ	《ダル付重は不可
--------------	----------

NISSAN		車	車速パルスは車種別の"パルス欄"をご覧ください。									
車名	年式	車種 エンジン ^{車速信号} ・式 型式 型式		ブレーキ ハーネス	直接接続接続番号		ハー	ーキ ·ネス 売) 読色				
		至式	至八	図番号 位置 パルス		品番	製品のコード色			色		
				図番号	120直	バルス		赤	灰	赤	灰	
NV150 AD ·	H20.12~	Y12	HR16DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒	
AD EXPERT	H18.12~	Y12	MR18DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒	
			HR15DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒	
			CR12DE	N-d	Е	2	BR-3	3	4	白	黒	
NV200バネット	H21.5∼	M20	HR16DE(A/T)	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒	



赤・灰コードを <u></u> 直接接続時 = 接続番号 へ <u></u> ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

HONDA		車速パノ	レス設定は	[4]	です	t。					
車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速作	言号	ブレーキハーネス	直接接続	番号	ハー (別 接編	ーキ ·ネス J売) 売色	
				図番号	位置	品番	製品の		赤	色 灰	
インサイト	H21.2~	ZE2	LDA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
グレイス	H27.6∼ H29.6	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし		参照4			
	H26.12~ H29.6	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし		参!	照6		
シビック	H21.11~	FN2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H17.9∼	FD2 (タイプR含む)	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
		FD1	R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
シビックハイブリッド	H17.11~	FD3	LDA	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
シャトル	H27.5∼ H29.8	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし		参!	照4		
シャトルハイブリッド	H27.5∼ H29.8	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし		参!	参照6		
ステップワゴン	H27.4∼	RP1/2	L15B	H-b	5	設定なし		参.	照4		
			ı	衝3	足軽減	ブレーキ(0	(MBS	装着車	は取信	寸不可	
	H24.4~	RK5/6	R20A	H-b	5	設定なし		参.	照4		
	H25.11		シテ	ィブレー	キア	クティブシ	ステム	装着車	は取作	寸不可	
	H24.4~	RK1/2	R20A	H-b	5	設定なし		参,	照4		
	H21.10~ H24.3	RK1/2/5/6	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H17.5∼	RG3/4	K24A	H-10A	Α	BR-2	1	2	青	黄	
		RG1/2	K20A	H-10A	Α	BR-2	1	2	青	黄	
ストリーム	H21.6∼	RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
		RN6/7	R18A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H18.7~	RN8/9	R20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
		RN6/7	R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし		参.	照4		
	H29.6	GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし		参.	照4		
	H19.10~	GE8/9	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
		GE6/7	L13A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	

車 名	年式	車種型式	エンジン型式	車速位	言号	ブレーキ ハーネス	直接接続		ハー	ーキ ·ネス 売) 売色		
		土地		/1 000	品番	隻	品の:	コード	色			
				図番号	位直		赤	灰	赤	灰		
フィットシャトル	H23.6∼	GG7/8	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
フィットハイブリッド	H25.9∼ H29.6	GP5/6	LEB	H-b	5	設定なし		参照6				
フリード	H28.9~	GB5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4					
		衝突軽減ブレーキ(CMBS)装着車は取付不可										
	H20.5∼	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
フリードハイブリッド	H23.10∼	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
フリードスパイク	H23.10∼	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
ハイブリッド	1140.40	DE0/4	1/0.44		_				-	-++-		
CR-V	H18.10~	RE3/4	K24A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
CR-Z	H22.2∼	ZF1	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
N-BOX・N-BOX +・ N-BOXスラッシュ	H23.12~	JF1/2	S07A (NA)	H-b	5	設定なし	参照4					
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4					
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4					



「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正


The wire color of the Product. = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MAZDA		車速パル	レス設定は	[4]	です	ナ。				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速値	言号	ブレーキ ハーネス 品番	接続	接続番号	ハー (別	· ーキ · ネス 売) 売色
				図番号	位置	四番	赤	灰	赤	灰
アクセラ・ ※3	H25.11~	BM5AP/FP	P5	MA-b	J	設定なし		参	照5	
アクセラスポーツ		BM5AS/FS	P5	MA-b	J	設定なし		参	照5	
アテンザ	H17.6∼	GG3S/P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白
アテンザスポーツワゴン	H17.6∼	GY3W	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白
		GYEW	LF	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白
スクラムトラック	H25.9∼	DG16T	R06A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
スクラムバン	H27.3∼	DG17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-6	4	3	黒	白
スクラムワゴン	R4.4~	DG17W (5~6型)	R06A	T-f	5	設定なし		参	照7	
	R1.7~ R4.3	DG17W (3~4型)	R06A	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.3∼ R1.6	DG17W (1~2型)	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
デミオ	H26.10~	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし		参	照5	
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし		参	照5	
	H23.6∼	DEJFS	P3	МА-а	5	BR-5	4	3	黒	白
	H19.7~	DE5FS	ZY	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白
		DE3AS/FS	ZJ	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白
	H17.4∼	DY5W/5R	ZY	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白
		DY3W/3R	ZJ	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白
フレア	R2.1∼	MJ95S	R06D	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H29.2~	MJ55S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.9∼	MJ44S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.10∼ H26.8	MJ34S	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.10~	MJ34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
フレアクロスオーバー	R2.1∼	MS92S	R06D	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.12~	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.1∼	MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒


※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし



										-+
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信	言号	ブレーキ ハーネス	直接 接続		(別	·ネス 売) 売色
			至八	500 TK C	/L 990	品番	製	製品のコード色		
				図番号	1110直		赤	灰	赤	灰
フレアワゴン・	R2.9∼	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	設定なし		参照		
フレアワゴンタフスタイル	H30.2∼ R2.8∼	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	2 4 黄		黒
	H27.5∼	MM42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H25.4~	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.6∼	MM21S	K6A	T-f	5	BR-6				
ベリーサ	H17.6∼	DC5W/5R	ZY	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白
ボンゴ	R2.7∼	S403/413F,Z	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	2 4 黄		
ロードスター	H28.12~ H30.6	NDERC	PE ※3	MA-f	J	設定なし		参照5		
	H27.5∼ H30.6	ND5RC	P5 ※3	MA-f	J	設定なし		参	照5	
	H17.9∼	NCEC	LF	MA-b	J	BR-5	4	3	黒	白
AZ ワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
			(NA,CVT)							
			K6A(T/C)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	口
CX-3	H29.7~	DKEAW/FW	PE	MA-b	J	設定なし		参.	照5	
	H27.2~	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし		参照5		
CX-5	H24.2~	KE2AW/FW	SH	МА-а	5	設定なし	参照5			
	H25.9	KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5			
MPV	H18.2~	LY3P	L3	МА-а	5	BR-5	4 3		黒	白
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	MA-d4	8	BR-5				
				MA-a	5	BR-5				

※5 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります




赤・灰コードを	直接接続時 =	接続番号へ	□■□ ブレーキハーネス (別売) 使用時 =	接続色	^
W W I L		1女心田つ 、		1341111	•


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明	空欄=未確認	☆=改訂時追	加/修正	
The wire color of the Pi	roduct. 赤=Red,	灰 = Gray		
The wire color of the H	arness. 青 = Blue,	黄 = Yellow,	白 = White,	黒 = Black

MITSUBISH	{I	車速	パルスはエ	車種別(ひ"バ	ルス	闌"をご覧	こくた	きさい	١,		
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車	速信号	27	ブレーキ ハーネス 品番	直接接続	番号	ハー	売) 売色	
				図番号	位置	パルス	шш	赤	灰	赤	灰	
アイ	H18.1∼	HA1W	3B20	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青	
アイミーブ	H22.4~	HA3W	モーター	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青	
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2 ※4	2	1	黄	青	
	H16.10~	Z23/24A	4A91	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青	
		Z21/22A	4A90	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青	
		Z27A	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青	
	H14.11~	Z27/28A	4G15	Mi-g	8	4	BR-2	2	1	黄	青	
		Z25/26A	4G19	Mi-g	8	4	BR-2	2	1	黄	青	
タウンボックス	R4.4~	DS17W (5~6型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし	参照7		照7	7	
	R1.7~ R4.3	DS17W (3~4型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	1	2	赤	灰	
	H27.3∼ R1.6	DS17W (1~2型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒	
デリカ D:2	H26.3∼	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6					
							FCN	/I-City	装着車	は取作	寸不可	
	H23.3∼ H26.2	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6					
ミニキャブトラック	H26.3~	DS16T	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄	
							BR-6	4	3	黒	白	
ミニキャブバン	H27.3∼	DS17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄	
		(1~6型)					BR-6	4	3	黒	白	
eK カスタム・ eK クロス・ eK ワゴン	H31.3∼	B33/34/35W B36/37/38W	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒	
eK クロスEV ※9	R4.6∼	B5AW	モーター	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒	

※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください





赤・灰コードを □ 6接接続時 = 接続番号 へ □ ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

SUZUKI		車速パ	ルス設定は	[4]	です	۲,				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速位		ブレーキ ハーネス 品番	接続		八一(別	ーキ ·ネス 売色 売色 灰
アルト	R3.12~	HA97S	R06D	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	R3.12~	HA37S	R06A	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H26.12~	HA36S/V	R06A(NA)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H21.12~	HA25S	K6A(CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
	H16.9~	HA24S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	T-f	5	BR-1/2				
アルトターボ RS	H27.3∼	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
アルトラパン	H27.6∼ R1.5	HE33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H25.6∼	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-1/2/6				
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-1/2/6				
	H20.11~	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-2/6				
			K6A(T/C)	T-f	5	BR-2/6				
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
エブリイ	H27.2~	DA17V	R06A	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄
		(1~6型)		02-p	,	BR-6	4	3	黒	白
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
					Ŭ	BR-6	4	3	黒	白
エブリイワゴン	R4.4~	DA17W	R06A(T/C)	SZ-p	5	設定なし			照7	
		(5~6型)	1100/1(1/0)	T-f	5	設定なし		参	照7	
	R1.6∼ R4.3	DA17W (3~4型)	R06A(T/C)	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.2~ R1.5	DA17W (1~2型)	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
キャリイ	H25.9~	DA16T	R06A	SZ-k	G	BR-2	1	2	青	黄
						BR-6	4	3	黒	白
クロスビー	H29.12~ R2.9	MN71S	K10C	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ジムニー	H30.7∼	JB64W	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ジムニーシエラ	H30.7∼	JB74W	K15B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄

							-t-++	+++ +=				
				車速値	言묵	ブレーキ	直接		l			
車 名	年 式	車種型式	エンジン			ハーネス	接続	番号	赤 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 灰 G 炭 G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G ケ G			
平 石	十 八 半	半 俚望式	型式									
				図番号	公里	品番	事	は品の:	1 — F	色		
				凶笛写	四世		赤	灰	赤	灰		
スイフト	H29.7~	ZC43S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
			デュ	アルセン	サー	ブレーキサ	ポート	装着車	は取作	才不可		
	H29.1∼	ZC/ZD83S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
			デュ	アルセン	サー	ブレーキサ	ナポート装着車は取付不可					
		ZC/ZD53S	ZC/ZD53S K12C		5	BR-9	1	2	赤	灰		
			デュアルセンサーブレーキサ						·ポート装着車は取付不可			
		ZC13S	K10C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
			デュ	アルセン	サー	ブレーキサ	トポート装着車は取付不可					
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄		
	H19.5~	ZC71S	K12B	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白		
	H17.9~	ZC31S	M16A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白		
スペーシア・	R2.8∼	MK53S	R06A(NA)	SZ-p	5	設定なし		参.	照7			
スペーシアギア				T-f	5	設定なし		参.	照7			
	H29.12~	MK53S	DOGA (NIA)	T-f	5	BR-1	2	4	#	ш		
	R2.7	IVINOSO	R06A(NA)	1-1	э	DR-1	-	4	典	赤		
	H27.5∼	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒		
	H25.3∼	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒		
セルボ	1140.40	LICO1C	K6A	T-f	-	DD 6		_	m	_		
	H19.10~	HG21S	(T/C,CVT)	1-1	5	BR-6	4	3	羔	白		



赤・灰コードを <u></u> 直接接続時 = 接続番号 へ <u></u> ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

SUZUKI		車速パル	レス設定は	[4]	です	t。				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速位		ブレーキ ハーネス 品番	接続	接続 番号 製品の:	ハー (別 接給	ーキ ネス 売) 売色 灰
ソリオ	H30.7∼	MA36S	K12C デ:	T-f ュアルカ	5 1メラ	BR-9 ブレーキサ	1 ポート	2 装着車	赤重は取り	灰
		MA26S	K12C デ:	T-f ュアルカ	I	BR-9 ブレーキサ	1 ポート	2 装着車	赤 ■は取化	灰 寸不可
	H27.8∼ H30.6	MA36S MA26S	K12C デ: K12C	T-f ュアルカ T-f		BR-1 ブレーキサ BR-1	2 ポート 2	4 装着車 4	黄 ■は取化 黄	果 才不可 黒
	H26.2~	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6 ブレーキサ				
ハスラー	H23.1~ R4.5~	MA15S MR92S	K12B R06D	T-f SZ-p T-f	5 5 5	BR-1/6 設定なし 設定なし			照7	
	R2.1∼	MR92S	R06D	SZ-p	5	BR-10 BR-10	1	2	赤赤	灰灰
	H27.5~ H26.1~	MR41S MR31S	R06A R06A	T-f T-f	5 5	BR-1 BR-1	2	4	黄黄	黒黒
パレット	H21.9~	MK21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
			K6A (T/C,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
ワゴン R	R2.1~ R4.7	MH85/95S	R06D	SZ-p T-f	5 5	BR-10 BR-10	1	2	赤赤	灰灰
	H29.2~	MH55S MH35S	R06A(NA)	T-f T-f	5 5	BR-1 BR-1	2	4	黄黄	黒黒
	H26.9~ H24.9~ H26.8	MH44S MH34S	R06A(NA) R06A(T/C)	T-f	5	BR-1 BR-1	2	4	黄黄	黒黒
	H24.9~	MH34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H20.9~	MH23S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
	H19.5~	MH22S	K6A (T/C) K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6 BR-6	4	3	黒黒	白白
	H18.9~	MH21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速作		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号 製品の		ハー (別 接着	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色 一ド色	
			図番号	位置		赤	灰	赤	灰		
MR ワゴン	H23.1∼	MF33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
						BR-6	4	3	黒	白	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	SZ-g1	7	BR-2	1	2	青	黄	





「ブレーキハーネス品番」が2種類以上(BR-1/2など)の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

DAIHATSU	車速パルス設定は「4」です。

DAIRATSU		半述ババ	レヘ設定は「4」(,	0				
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速作	言号	ブレーキ ハーネス 品番	直接接続接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色 コード色	
				図番号	位置	шш	赤	灰	赤	灰
アトレー・	R3.12~	S700/710V	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
アトレーワゴン	H29.11~	S321/331G	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4~ H29.10	S321/331G	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ウェイク	H26.11~	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
キャスト	H27.9∼	LA250/260S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
グランマックス	R2.9~	S403/413P,V	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
コペン(GR SPORT含む)	H26.6∼	LA400K	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
タフト	R2.6∼	LA900/910S	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
タント	R2.12~	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
				D-d	5	BR-12	4	2	赤	灰
	R1.7∼	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	R2.11			D-d	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.6~	L375/385S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.12~	L375/385S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.6∼	L375/385S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
タントエグゼ	H24.6∼	L455/465S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.7~	L455/465S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
トール	R2.9~	M900/910S	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H28.11~ R2.8	M900/910S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットカーゴ	R3.12~	S700/710V,W	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11~	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4∼ H29.10	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ハイゼットキャディー	H28.6∼	LA700/710V	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットトラック	R3.12~	S500/510P	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
(ジャンボ含む)	H26.9~ R3.11	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄

車名	年式 車種型式		エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス	直接接続接続番号		ハー (別 接種	ーキ ネス 売) 売色
			±20	図番号	/上字	品番	製	品の:	コード色	
				凶笛万	小店		赤	灰	赤	灰
ブーン	H28.4~	M700/710S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.4~	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
		M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
	H22.2~	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
	H26.3	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.9~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ミラトコット	H30.6∼	LA550/560S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴ	H26.12~	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H22.12~	LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴキャンバス	H28.9~	LA800/810S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴコンテ	H24.4~	L575/585S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.6∼	L575/585S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ロッキー	R3.11∼	A202S	WA-VEX	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A201S	WA-VE	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A210S	1KR-VET	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	R1.11~ R3.10	A200/210S	1KR-VET	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒

D-C オーディオコネクター	D-d オーディオコネクター	T-f オプションコネクター
24P	14P	5P
SP-	SP STORY	SP

※7 装着されるナビゲーションの種類により車速信号の図番号が異なります

赤・灰コードを 🔃 直接接続時 = 接続番号 へ 🗆 ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 =改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

SUBARU		車速/	パルス設定	は「4」	です					
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信	号	ブレーキ ハーネス		接続 番号	ハー	·ーキ ·ネス 売) 売色
			土北	図番号	位置	品番	事	県品の:	コード	色
				凶田力	四匝		赤	灰	赤	灰
インプレッサ	H23.12~	GJ2/3	FB16	SU-a	Е	BR-3	4	3	黒	白
		GP2/3	FB16	SU-a	Е	BR-3	4	3	黒	白
	H22.7~	GVB	EJ20	SU-a	Е	BR-3	4	3	黒	白
	H20.10~	GE6/7	EJ20	SU-a	Е	BR-3	4	3	黒	口
		GH6	EJ20	SU-a	Е	BR-7	2	1	黄	青
		GE2/3	EL15	SU-a	Е	BR-3	4	3	黒	白
	H19.10~	GRB	EJ20	SU-a	Е	BR-7	2	1	黄	青
	H19.6∼	GH7	EJ20	SU-a	Е	BR-7	2	1	黄	青
		GH2/3	EL15	SU-a	Е	BR-7	2	1	黄	青
	H18.6∼	GDC/D	EL15	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
		GGC/D	EL15	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
エクシーガ	H21.12~	YA9	EJ25	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H20.6∼	YA4/5	EJ20	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
サンバートラック	R4.1∼	S500/510J	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
	H26.9~ R3.12	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
サンバーバン	R4.1∼	S700/710B	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11~	S321/331B	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4~ H29.10	S321/331B	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ジャスティ	H28.11~	M900/910F	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ステラ	H26.12~	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.5∼	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H18.6∼	RN1/2	EN07(NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
ディアスワゴン	H29.11~	S321/331N	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4~ H29.10	S321/331N	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
トレジア	H26.5∼	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
		NSP120X	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NSP120X	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄

車名	年式	年 式 車種型式	エンジン	車速信号		ブレーキ	直接接続接続番号		プレーキ ハーネス (別売) 接続色	
羊 句	4 10	平住主以	型式			品番	隻	提品の:	接種コード	
				図番号	位置		赤	灰	赤	灰
フォレスター	H22.10∼	SHJ	FB20	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H19.12~	SH5	EJ20(NA)	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H17.1∼	SG5(D型~)	EJ20(NA)	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C,A/T)	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
プレオプラス	H29.5∼	LA350/360F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.5∼	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ルクラ	H23.7~	L455/465F	KF	T-f	5	BR-1				
	H23.7			1-1	3	BR-2	2	1	黄	青
レガシィ	H21.5∼	BRF	EZ36	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H22.4	BM/BR9	EJ25	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H20.5∼	BPH	EJ25	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H19.11~	BL9	EJ25	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H15.10~	BP9	EJ25	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H15.9~	BL/BPE	EZ30	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
	H15.4~	BL/BP5	EJ20	SU-a	Е	BR-4	2	1	黄	青
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青
R1	H17.1~	RJ1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
R2	H15.12~	RC1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
WRX STI	H26.8∼	VAB	EJ20	SU-a	Е	BR-7	2	1	黄	青

