


対応車表

製品名

GEKKO-X (GXB,GXT) OBDタイプ

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。</p> <p>3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。</p> <p>4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。</p> <p>ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotip.com/obd/</p> <p>適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認 記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクタ位置</p>  <ul style="list-style-type: none"> ①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)
---	--

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE			
		ZGM10/15W	2ZR-FAE			
アベンシスワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE	○	×	②
アリオンのプレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE			
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE			
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE			
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~R1.12	AGH30/35W	2AR-FE	○	×	④
		GGH20/25W	2GR-FE			
	H20.5~	ANH20/25W	2AZ-FE			
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	×	②
		NCP110/115	1NZ-FE			
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE			
		ZGE20/25W	2ZR-FAE			
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	○	×	

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	○	×	②	
		NSP130/135	1NR-FE				
		KSP130	1KR-FE				
		H17.2~	NCP91				1NZ-FE
		NCP95	2NZ-FE				
エスティマ	H18.1~	SCP90	2SZ-FE	○	×	③	
		KSP90	1KR-FE				
		GSR50/55W	2GR-FE				
オーリス	H24.8~	ACR50/55W	2AZ-FE	○	×	②	
	H21.10~	NZE181H	1NZ-FE				
		ZRE152/154H	2ZR-FAE				
		H18.10~	ZRE152/154H				2ZR-FE
		NZE151/154H	1NZ-FE				

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置						
カローラクシオ	H27.4~R2.8	NRE161	2NR-FKE	○	×	②						
	H24.5~R2.8	NZE161/164	1NZ-FE									
		NRE160	1NR-FE									
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE									
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE									
NZE141/144		1NZ-FE										
カローラフィールダー	H24.5~R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE									
		NZE161/164G	1NZ-FE									
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE									
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE									
NZE141/144G		1NZ-FE										
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE									
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE									
		NZE151N	1NZ-FE									
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE				③					
		GRS200/201	4GR-FSE									
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE	②								
GRS180/181		4GR-FSE										
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	④							
サクシード・プロボックス	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE	○	×	②						
		NSP160V	1NR-FE									
シエンタ	H27.7~R2.5	NCP175G	1NZ-FE									
		NSP170G	2NR-FKE									
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE				③					
タンク・ルーミー	H28.11~R2.8	M900A	1KR-VET				○	○	④			
		M900/910A	1KR-FE									
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE									
		ZRR80/85W	3ZR-FAE									
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE									
		H19.6~	ZRR70/75W							3ZR-FAE		
	ZRR70/75G,W		3ZR-FE									
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE							×	○※1	②
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV									
		KDH201/206V	1KD-FTV									
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE								
			TRH221/226K	2TR-FE								
	TRH200V/K	1TR-FE										
	KDH200/205V	2KD-FTV										
	KDH200/220/225K	2KD-FTV										

※1 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置						
パッソ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	×	④						
		H22.2~	NGC30				1NR-FE					
	H18.1~	KGC30/35	1KR-FE			②						
		QNC10	K3-VE									
		KGC10/15	1KR-FE									
ビクシエボック	H24.5~H30.8	LA300/310A	KF			○	×	④				
ビクシスペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)					○	③			
			KF (NA)					×				
ビクシトラック	H26.9~	S500/510U	KF					○	④			
ビクシメガ	H27.7~	LA700/710A	KF(T/C)									
			KF(NA)									
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE					○	×	②		
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE									
		SCP92	2SZ-FE									
		KSP92	1KR-FE									
ポルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE									
マークX	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE	○	×						②	
		H16.11~	GRX121									3GR-FSE
	GRX120/125	4GR-FSE										
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE									
ヤリス	R2.2~	MXPA10/15	M15A-FKS									
		KSP210	1KR-FE									
ライズ ※2	R1.11~	A200/210A	1KR-VET			○	○					④
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE									
		NSP120	1NR-FE									
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE									
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE									
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE					×	④			
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE							③		
		QNC20/25	K3-VE									
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE							②		
		H20.11~	KGJ10	1KR-FE								
	H24.4~H31.3	ZN6	FA20	④								

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
アトレーワゴン	H19.9~R2.7	S321/331G	KF	○	○	③	
ウェイク	H26.11~R2.5	LA700/710S	KF(T/C) KF(NA)		×	④	
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF		○	②	
キャスト	H27.9~R2.8	LA250/260S	KF(T/C) KF(NA)		×		
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF		○	④	
タフト ※2	R2.6~	LA900/910S	KF(T/C)		○		
タント	H25.10~	LA600/610S	KF(T/C) KF(NA)		×		
タントエグゼ	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)		○	②	
			KF(NA)		×		
トール	H28.11~R2.8	M900S	1KR-VET		○	④	
		M900/910S	1KR-FE		×		
ハイゼットカーゴ	H19.12~	S321/331V,W	KF(T/C)		○	③	
			KF(NA)		○		
ハイゼットトラック	H26.9~	S500/510P	KF		×	④	
	H19.12~	S201/211P	KF			③	
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE		○	④	
		H22.2~	M601S			1NR-FE	②
			M600/610S			1KR-FE	
ミラ	H18.3~	M312S	KJ-VET		○	②	
			KF(T/C) KF(NA)		○		
ミライース	H29.5~H30.7	LA350/360S	KF		×	④	
	H23.9~	LA300/310S	KF				
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF		○	④	
ムーヴ	H26.12~R2.8	LA150/160S	KF(T/C)		○		
			KF(NA)		×		
		H22.12~	LA100/110S		KF(T/C)	○	②
				KF(NA)	×		
H18.10~	L175/185S	KF(T/C)	○				
		KF(NA)	×				
ムーヴキャンバス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF	×	④		
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○	③		
			KF(NA)	×			
ロッキー ※2	R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○	④		

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
アクティ・ アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×	④	
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W				
シビック	H29.9~	FK8	K20C	○	○	②	
		FK7	L15C				
	H21.11~	FN2	K20A			④	
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A				
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2/3/4	L15B	○	×	②	
	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A				
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	○	×	④	
		RN6/7	R18A				
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	×	④	
フィット	R2.2~	GR1/2/5/7	L13B				
フィット	H25.9~H29.5	GK5/6	L15B	○	×	④	
		GK3/4	L13B				
	H19.10~	GE8/9	L15A				
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A	○	×	②	
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B				
フリードスパイク	H20.5~	GB3/4	L15A	○	×	④	
			H22.7~				GB3/4
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C)	○	×	④	
			P07A (NA)				○
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C) S07B(NA)	○	×	④	
H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)	○				
		S07A (NA)	×				
N-ONE	R2.11~	JG3/4	S07B (T/C)	○	×	④	
			S07B (NA)				○
	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)				○
S07A (NA)			×				
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B (T/C)	○	○	④	
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B (T/C)				
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A	○	○	④	
			S07B (NA)				×
			S07A (T/C)				○
			S07A (NA)	×	○		

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12~R2.10	T32	MR20DD	○	×	③	
	H22.7~	T31	QR25DE			⑦	
	H20.9~	T31	M9R				
エルグランド キャラバン	H22.8~R2.9	E52	QR25DE		○※1	×	③
	H24.7~	E26	YD25DDTi				
	H24.6~	E26	QR20DE				
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE			×	②
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD (e-POWER除く)			×	③
	H22.11~	C26	MR20DD		○		
デイズ	H25.6~	B21W	3B20 (T/C)			×	④
			3B20 (NA)		○		
デイズルークス	H26.2~	B21A	3B20 (T/C)			○	④
			3B20 (NA)				
ノート	H24.9~	E12	HR12DE (e-POWER除く)			×	②
			HR12DDR				
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR				③
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE				②
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)		○	④	
			R06A (NA)				
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF		×	⑩	
		CWEAWN	LF				
ルークス	R2.3~	B44/47A	BR06 (NA)		×	④	
		B45/48A	BR06 (T/C)				
	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)			○	
			K6A (NA)				
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE		×	②	
NV200	H21.5~	M20	HR16DE			③	

※1 ブーストは正圧のみの表示

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	×	⑤
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6~	B11W	3B20 (T/C)		○	
			3B20 (NA)		×	
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~	B11A	3B20 (T/C)		○	×
			3B20 (NA)			

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
ジャスティ	H28.11~R2.8	M900F	1KR-VET	○	○	④	
		M900/910F	1KR-FE		×		
ステラ	H26.12~R2.8	LA150/160F	KF (T/C)		○		
			KF (NA)		×		
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)		○	②	
			KF (NA)		×		
ディアスワゴン	H21.9~	S321/331N	KF (T/C)			○	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE			×	②
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE				
		NSP120X	1NR-FE				
フォレスター	H24.11~	SJ5	FB20			○	①
		SJG	FA20 (T/C)				
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)			○	②
			KF (NA)			×	
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)			○	
			KF (NA)			×	
レヴォーグ	H26.6~	VM4	FB16			○	
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25		×	①	
		BM/BRG	FA20 (T/C)		○		
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)		○		
EJ25 (NA)				×			
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20		×	④	
WRX S4	H26.8~	VAG	FA20		○	②	

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置							
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11~	BMEFS	PE	○	×	②							
		BM5AP/FP	P5										
		BM5AS/FS	P5										
	H18.6~	BK3P	L3 (T/C)		○	×	⑩						
		BKEP	LF										
	H15.10~	BK3P	L3 (NA)		○			×	⑩				
BKEP		LF											
BK5P		ZY											
アテンザ	H24.11~	GJ5FP	PY		○					×	②		
		GJEFP	PE										
	H22.1~	GHEFP	LF	○						×	④		
		H20.1~	GH5AP/FP									L5	
			GH5AS/FS									L5	
	H17.6~	GHEFP/FS	LF	○		×	④						
		GG3S/3P	L3 (T/C)										
	H14.5~	GGES/EP	LF	○				×	④				
		GG3S/3P	L3 (NA)										
		GGES/EP	LF										
アテンザワゴン	H24.11~	GJ5FW	PY	○	×							②	
		GJEFW	PE										
	H20.1~	GH5AW/FW	L5							○	×		②
		GHEFW	LF										
	H14.6~	GY3W	L3							○			
GYEW		LF											
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS	P5	○	×	②							
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3										
	H23.6~	DEJFS	P3			○	×	⑩					
	H19.7~	DE5FS	ZY										
		H14.8~	DE3AS/FS			ZJ		○	×	②			
	DY5W/5R		ZY										
H14.8~	DY3W/3R	ZJ	○	×	②								
	CCFFW	PE											
	H20.7~	CC3FW				L3	○	×		⑩			
CCEAW/FW		LF											

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
フレア	H29.2~	MJ55S	R06A	○	×	②	
	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)				
			R06A (NA)				
フレアクロスオーバー	R2.1~	MS92S	R06D		○	×	④
		MS52S	R06A				
	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)				
			R06A (NA)				
	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)				
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	H30.2~	MM53S	R06A (T/C)		○	×	④
		H25.4~	MM32S				
			R06A (NA)				
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)				
			K6A (NA)				
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	○	×	⑩	
		CWEAW	LF				
	H17.1~	CR3W	L3				
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○	×	②	
		NDERC	PE				
ロードスター	H28.12~H30.6	ND5RC	P5	○	×	②	
	H27.5~H30.6	NCEC	LF				
	H17.9~	NCEC	LF				
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)	○	×	④	
			K6A (NA)				
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8	○	×	②	
			H27.2~				DK5AW/FW
CX-30	R1.10~	DM8P	S8	○	×	②	
			CX-5				H30.11~
	H25.10~	KE5AW/FW					PY
	H24.2~	KEEAW/FW					PE
	CX-8	H29.12~	KG2P				SH
MAZDA3				R1.5~	BP8P	S8	
MAZDA3	R1.5~	BP5P	P5	○	×	②	
			MPV				H18.2~
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (NA)	○	×	②	
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	○	×	②	

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
アルト	H26.12~R2.9	HA36S/V	R06A	○	×	②
	H21.12~	HA25S	K6A			
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	○	○	④
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C) K6A (NA)			
アルトターボ RS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	②
アルトワークス	H27.12~R2.9	HA36S	R06A			
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C	×	×	④
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C			
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	③
		DA17V/W	R06A (NA)			
	H22.5~	DA64V/W (5型)	K6A (T/C) K6A (NA)			②
		DA16T	R06A			
キャリイ	H25.8~	DA63T (9型)	K6A	×	○	②
H22.6~	MN71S	K10C				
クロスビー	H29.12~	JB64W	R06A	○	○	②
ジムニー	H30.7~	JB23W (7型~)	K6A			
スイフト	H29.9~R2.4	ZC33S	K14C	×	×	④
	H29.1~	ZC13S	K10C			
	H23.12~	ZC32S	M16A			
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B			
スプラッシュ	H19.5~	ZC71S	K12B	○	○	④
スベシア・ スベシアギア	H20.10~	XB32S	K12B			
ソリオ	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)	○	○	④
		MK53S	R06A (NA)			
	H27.8~	MK42S	R06A (T/C) R06A (NA)			
		MK32S	R06A (T/C) R06A (NA)			
	H25.3~	MA36S	K12C			
H23.1~	MA15S	K12B				

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
ハスラー	R2.1~	MR92S	R06D	○	×	④
		MR52S	R06A			
	H27.5~	MR41S	R06A (T/C) R06A (NA)			
		H26.1~	MR31S			
パレノ	H28.3~		WB32S	K12C	○	②
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C) K6A (NA)			
ワゴンR	R2.1~	MH85S	R06D	○	×	②
		MH55S	R06A (NA)			
	H29.2~	MH35S	R06A			
		H24.9~	MH34S			R06A (T/C) R06A (NA)
	H20.9~		MH23S			K6A (T/C) K6A (NA)
MRワゴン		H23.1~	MF33S	R06A (T/C) R06A (NA)	○	④
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×		

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	○	①	
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A				
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A				
328 i	F31 ツーリング	H24.9~	3A20	N20B20A				
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A				
320 i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B				
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B				
435 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A				
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A				
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A				
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A				
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A				
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B				
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B				
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A				
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A				
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B				②
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A				
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B				
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B				
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A				
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A				
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A				
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A				
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A				
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A				
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A				
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A				
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A				

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1	○	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A			
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1			
		H21.4~	MS16	N14B16A			
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1			
		H19.10~	MM16	N14B16A			
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1			

※1 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS	○		②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS			
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH	○	○	②
		H26.1～	8VCJXL	CJX			
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH			
		H25.11～	8VCJXF	CJX			
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○		①
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES			
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP			

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GXT (タコ)	GXB (ブースト)	コネクタ 位置
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX	○		②
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH			
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT			
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ			
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ			
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ			
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX		○	②
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ		○	①
	TSI HIGHLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ			
		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○		
	TSI TRENDLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ			
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ			
		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○		
The Beetle		H24.4～	16CBZ	CBZ	○		①