

## 対応車表

製品名(品番)


## 3-drive · AC (THA-BM)

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

本表は 3-drive・AC **BMW・MINI** AT(オートマチック) 車用 対応車表です。



- ●3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。
- ●ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
- ●新しい車輌へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
- ●アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
- ●下記のクルマには取り付けできません。
- ① 純正オートクルーズ装着車 ② ワイヤー式スロットル車



製品装着には必ず付属の 車種別専用ハーネス をご使用ください。

本製品にはブレーキハーネスの設定はありませんので、説明書の指定場所へ配線してください。

T/C:ターボ車 NA:自然吸気車 ☆=改訂時追加/修正

вмм						
車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式		
135 i	E82 クーペ	H20.2~	UC35	N54B30A (T/C)		
130 i	E87	H19.5~	UD30	N52B30A		
		H17.10∼	UF30	N52B30A		
120 i	E87	H19.5~	UD20	N46B20B		
		H16.9~	UF20	N46B20B		
	E88 カブリオレ	H20.3∼	UL20	N46B20B		
118 i	E87	H16.9~	UF18	N46B20B		
116 i	E87	H19.5~	UE16	N45B16A		
		H16.9~	UF16	N45B16A		
325 xi	E90	H19.11~	VF25	N52B25A		
325 i	E90	H17.4~	VB25	N52B25A		
	E91 ツーリング	H17.10∼	VS25	N52B25A		
323 i	E90	H17.10∼	VB23	N52B25A		
320 i	E90	H17.4~	VA20	N46B20B		
	E91 ツーリング	H18.5~	VR20	N46B20B		
	E92 クーペ	H19.5∼	WA20	N46B20B		
X1 25 i	E84	H22.4~	VL25	N52B30A		
X1 18 i	E84	H22.4∼	VL18	N46B20B		

BMW MINI						
車名	タイプ	年 式	車種型式	エンジン型式		
MINI ONE	R56	H22.3∼	SR16	N16B16A		
		H19.5~	ME14	N12B14A		
	R50	H13.10~	RA16	W10B16A		
MINI COOPER	R56	H22.3∼	SU16	N16B16A		
		H19.2~	MF16	N12B16A		
	R50	H13.10~	RA16	W10B16A		
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A		
		H19.2~	MF16S	N14B16A		
	R53	H14.3~	RE16	W11B16A		
MINI COOPER	R57	H22.3∼	ZN16	N16B16A		
CONVERTIBLE		H21.4~	MR16	N12B16A		
	R52	H16.9~	RF16	W10B16A		
MINI COOPER S	R57	H22.3∼	ZP16	N18B16A		
CONVERTIBLE		H21.4~	MS16	N14B16A		
	R52	H16.9∼	RH16	W11B16A		
MINI COOPER	R55	H22.3~	ZF16	N16B16A		
CLUBMAN		H19.10∼	ML16	N12B16A		
MINI COOPER S	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A		
CLUBMAN		H19.10∼	MM16	N14B16A		