



配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA-B

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、弊社ホームページにてご確認ください。 <https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/3DA-B-signal.pdf>

※ブレーキハーネス使用時は、各接続色を参考にしてください。

● 車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

● ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。


● 純正オートクルーズ装着車には取付できません。

● 車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■ コネクタの見方 (車速信号、ブレーキスイッチ)



コネクタ位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX 奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX 奥 |
| ③ センターコンソール奥 | ① エンジンルーム | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX 上 | ② ダッシュパネル右 | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ③ 助手席後ろ | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ④ 運転席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ⑤ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |



コネクタ図の説明


- 図は矢印の方向から見た図です。
- 右図はフックを上にしてコネクタの右から2番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。



■ 車輻側ブレーキスイッチコネクタ形状と接続番号 (直接接続用)

□ 車輻のブレーキスイッチコネクタへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、下図で形状をご確認ください。



□ プレーキハーネス (別売) 使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

表示項目記号の説明

空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray



The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、表紙で形状と検電確認をして接続してください。

上記全車種の車速パルスは「4」です。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
					図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
								赤	灰	赤	灰				
TOYOTA	ピクシスエポック	H25.8~	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	ピクシスメガ	H27.7~ H28.4	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
SUBARU	ステラ	H26.12~ H27.4	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
		H24.12~	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	プレオプラス	H25.8~	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
SUZUKI	アルト	H26.12~	HA36S/V	R06A (NA)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	アルト ラバン	H27.6~	HE33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	アルト ワークス	H27.12~	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	アルト RS	H27.3~	HA36S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	エブリイ・エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
							BR-2	1	2	青	黄				
							BR-6	4	3	黒	白				
	スペーシア	H25.9~	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
							»デュアルカメラブレーキサポート装着車は3DA-C,3DR-Lが取付可能								
BR-1							2	4	黄	黒					
ワゴン R	H26.8~	MR31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
		MH44S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
	H25.7~ H26.8	MH34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
		MH34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
MAZDA	アクセラ・アクセラスポーツ	H25.11~ H28.6	BM5AP/FP BM5AS/FS	P5※1	MA-b	J	設定なし	参照5							
	デミオ	H26.10~ H29.10	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし	参照5							
		H26.9~ H29.10	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし	参照5							
	フレア	H26.8~ H25.7~ H26.8	MJ44S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			MJ34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			MJ34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	フレアクロスオーバー	H27.5~ H26.1~	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	フレアワゴン	H25.10~	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	CX-3	H27.2~ H28.10	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし	参照5							
CX-5	H24.2~ H25.9	KE2AW/FW	SH	MA-a	5	設定なし	参照5								
		KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5								

※1 Bose サウンドシステム装着車は取付不可



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

表示項目記号の説明

空欄 = 未確認

☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、表紙で形状と検電確認をして接続してください。

上記全車種の車速パルスは「4」です。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色	
					図番号	位置		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
DAIHATSU	ウェイク	H26.11~ H28.4	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	タント	H25.10~ H27.4	LA600/610S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	ミライース	H25.8~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	ムーヴ	H26.12~ H27.4	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
H24.12~		LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
HONDA	グレイス	H27.6~ H29.6	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
		H26.12~ H29.6	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし	参照6			
	シャトル	H27.5~	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
	シャトルハイブリッド	H27.5~	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし	参照4			
	フィット	H25.9~ H29.6	GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
			GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし	参照4			
	フィットハイブリッド	H25.9~ H29.6	GP5	LEB	H-b	5	設定なし	参照6			
	N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H25.12~	LF1/2	S07A (NA)	H-b	5	設定なし	参照4			
	N-ONE	H26.5~	JG1/2	S07A (NA)	H-b	5	設定なし	参照4			
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4				
NISSAN	デイズ ※2	H26.12~ H30.4	B21W	3B20	Mi-e3	2	BR-1	1	2	青	黄
							BR-2	2	1	黄	青
	デイズルークス ※2	H26.12~ H30.4	B21A	3B20	Mi-e3	2	BR-1	1	2	青	黄
							BR-2	2	1	黄	青
NV100クリッパー・ クリッパーリオ	H27.2~	DR17V/W	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
						BR-2	1	2	青	黄	
						BR-6	4	3	黒	白	
MITSUBISHI	eKカスタム・ eKワゴン ※2	H26.12~ H30.4	B11W	3B20	Mi-e3	2	BR-1	1	2	青	黄
							BR-2	2	1	黄	青
	eKスペース・ eKスペース カスタム ※2	H26.12~ H30.4	B11A	3B20	Mi-e3	2	BR-1	1	2	青	黄
							BR-2	2	1	黄	青

※2 車速パルスアダプター (THA-SA ¥4,667 (税別)) をご使用ください。

