

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

TOYOTA（プリクラッシュセーフティシステム）一覧											
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正											

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ				スロコン			
				3DA-T	3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
TOYOTA	アクア	R3.7～	MXPK10/11 /15/16	×※1	×	×	×	○			×
		R2.8～	NHP10		○	×	×	○			×
		H27.11～ R2.7	NHP10	○	○	×	×	○	○	○	×
	アベニスワゴン	H27.10～	ZRT272W		○	×	×	○	○	○	×
	アリオン・プレミオ	H28.6～	ZRT260/265		○	×	×	○	○	○	○
			NZT260		○	×	×	○	○	○	○
	アルファード・ ヴェルファイア	H27.1～	GGH30/35W	×※1	×	×	×	○	○	○	×
			AGH30/35W	×※1	×	×	×	○	○	○	×
	アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H27.1～	AYH30W	×※1	×	×	×	○	○	○	×
	ヴィッツ	H29.1～ H27.7～	NHP130	○	○	×	×	○	○	○	×
			NCP131		○	×	×	○	○	○	×
			NSP130/135		○	×	×	○	○	○	×
			KSP130		○	×	×	○	○	○	×
	エスティマ	H20.12～	GSR50/55W		×	×	×	○	○	○	○
	エスティマ ハイブリッド	H20.12～	AHR20W		×	×	×	○	○	○	○
	オーリス	H28.4～ H27.4～	ZWE186H	○	○	×	×	○	○	○	×
			ZRE186H		○	×	×	○	○	○	×
NZE181/184H				○	×	×	○	○	○	×	
NRE185H			○	×	×	×	○	○	○	×	
カムリ	H29.7～ H26.10～	AVVH70/75	×※1	×	×	×	○	○		×	
		AVV50	×※1	×	×	×	○	○	○	×	

※1 レーダークルーズ装着車の為取付不可。

TOYOTA（プリクラッシュセーフティシステム）一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ				スロコン			
				3DA-T	3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
TOYOTA	カローラ	R1.10～	ZWE211/214	×※1	×	×	×	○		○	
			ZRE212	×※1	×	×	×	○		○	
			NRE210	×※1	×	×	×	○		○	
	カローラアクシオ	H27.4～	NKE165		○	×	×	○	○	○	×
			NRE161		○	×	×	○	○	○	×
			NZE164		○	×	×	○	○	○	×
			NRE160		○	×	×	○	○	○	×
	カローラクロス	R3.9～	ZSG10	×※1	×	×	×	○			
			ZVG11/15	×※1	×	×	×	○			
	カローラスポーツ	R4.10～	ZWE219H	×※1	×	×	×	○			☆
			MZEA12H	×※1	×	×	×	○			☆
		R2.6～	ZWE213H	×※1	×	×	×	○			
			H30.6～	ZWE211H	×※1	×	×	×	○	○	○
		ZWE210/214H		×※1	×	×	×	○	○	○	×
		カローラツーリング	R4.10～	ZWE215/219W	×※1	×	×	×	○		
	MZEA17W			×※1	×	×	×	○			☆
	R2.6～		MZEA12W	×※1	×	×	×	○			
			R1.10～	ZWE211/214W	×※1	×	×	×	○		○
	ZRE212W			×※1	×	×	×	○		○	
	NRE210W		×※1	×	×	×	○		○		
	カローラフィールダー	H27.4～	ZRE162G		○	×	×	○	○	○	×
NKE165G				○	×	×	○	○	○	×	
NRE161G				○	×	×	○	○	○	×	
NZE164G				○	×	×	○	○	○	×	
クラウン	H27.10～	ARS210	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
	H24.12～	GRS214	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
		GRS210/211	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
クラウンハイブリッド	H25.1～	AWS210/211	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
シエンタ	R4.8～	MXPL10/15G	×※1	×	×	×	○				
		MXPC10G	×※1	×	×	×	○				
	H27.7～	NHP170G		○	×	×	○	○	○	×	
		NSP170G		○	×	×	○	○	○	×	
		NCP175G		○	×	×	○	○	○	×	

※1 レーダークルーズ装着車の為取付不可。

TOYOTA (プリクラッシュセーフティシステム) 一覧

表示項目の説明 ○:装着できます ×:装着できません 空欄:未確認 ☆:改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ				スロコン				
				3DA-T	3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
TOYOTA	スープラ	R1.5~	DB42	×	×	×	×	○				
			DB22/82	×	×	×	×	○				
	ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	R4.1~	MZRA90/95W	×※1	×	×	×	×	○			×
		H29.7~	ZRR80/85G	○	×	×	×	×	○	○	○	×
			ZRR80/85W	○	×	×	×	×	○	○	○	×
		H28.1~ H29.6	ZRR80/85G	○	○	×	×	×	○	○	○	×
	ZRR80/85W	○	○	×	×	×	○	○	○	×		
	ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	R4.1~	ZWR90/95W	×※1	×	×	×	×	○			
		H29.7~	ZWR80G/W	○	×	×	×	×	○	○	○	×
		H28.1~ H29.6	ZWR80G/W	○	○	×	×	×	○	○	○	×
	ハイエース・ レジアスエース (コミューター含む)	H29.12~	TRH200系		○	×	×	×	○	○	○	×
			GDH200系		○	×	×	×	○	○	○	×
	ハイラックス	H29.9~	GUN125		×	×	×	×	○			
	ハリアー	R2.6~	MXUA80/85	×※1	×	×	×	×	○			
		H29.6~	ASU60/65W	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×
		H25.12~	ZSU60/65W	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×
	ハリアーハイブリッド	R2.6~	AXUA80/85	×※1	×	×	×	×	○			
		H26.1~	AVU65W	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×
	プロボックス・ サクシード	H30.11~	NHP160V		○	×	×	×	○	○	○	×
			NCP160/165V		○	×	×	×	○	○	○	×
			NSP160V		○	×	×	×	○	○	○	×
H28.9~		NCP160/165V		○	×	×	×	○	○	○	×	
H30.10		NSP160V		○	×	×	×	○	○	○	×	
プリウス	R5.1~	MXWH60/65	×※1	×	×	×	×	○				
	H27.12~	ZVW50/51/55	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×	
	H21.5~	ZVW30	×※1	×	×	×	×	○	○	○	○	
プリウスα	H23.5~	ZVW40/41W	×※1	×	×	×	○	○	○	○		
プリウスPHEV	R5.3~	MXWH61	×※1	×	×	×	×	○				
プリウスPHV	H29.2~	ZVW52	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×	
	H24.1~	ZVW35	×※1	×	×	×	×	○	○	○	×	

※1 レーダークルーズ装着車の為取付不可。

TOYOTA（プリクラッシュセーフティシステム）一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ				スロコン				
				3DA-T	3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
TOYOTA	ポルテ・スペイド	H28.7～	NSP141		○	×	×	○	○	○	×	
			NCP145		○	×	×	○	○	○	×	
	マークX	H28.11～	GRX130/135	×※1	×	×	×	○	○	○	○	
		H21.11～	GRX133	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
	ヤリス	R2.2～	MXPH10/15	×※1	×	×	×	○				
			MXPA10/15	×※1	×	×	×	○				
			KSP210		○	×	×	○				
	ヤリスクロス	R2.8～	MXPJ10/15	×※1	×	×	×	○				
			MXPB10/15		×	×	×	○				
	ランドクルーザー プラド	H29.10～	GDJ150W	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
			TRJ150W	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
		H27.6～	GDJ151W	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
	ランドクルーザー70	R5.11～	GDJ76W		×	×	×	○			☆	
	ランドクルーザー250	R6.4～	GDJ250W	×※1	×	×	×	○				☆
			TRJ250W	×※1	×	×	×	○				☆
	C-HR	H28.12～	ZYX10	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
			NGX10/50	×※1	×	×	×	○	○	○	×	
	GRヤリス	R2.9～	GXPA16	×※1	×	×	×	○				
			MXPA12	×※1	×	×	×	○				
	GR86	R3.10～	ZN8			×	×	○				
RAV4	H31.4～	AXAH52/54	×※1	×	×	×	○		○			
		MXAA52/54	×※1	×	×	×	○		○			
SAI	H21.12～	AZK10	×※1	×	×	×	○	○	○	×		

※1 レーダークルーズ装着車の為取付不可。

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

SUZUKI・MAZDA（レーダーブレーキサポート・II） 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
SUZUKI	アルト	H26.12～ H30.11	HA36S/V	○	○	×	○	○	×	×	
	アルトターボRS	H27.3～	HA36S	○	○	×	○	○	×	×	
	アルトラパン	H27.6～ R1.5	HE33S	○	○	×	○	○	×	×	
	アルトワークス	H27.12～	HA36S	○	○	×	○	○	×	×	
	エスクード		H29.7～	YEA1S	×	×	×	○	○	×	×
			H27.10～	YD21S	×	×	×	○	○	○	×
				YE21S	×	×	×	○	○	○	×
	エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	○	○	×	○	○	×	×	
	スペースア	H25.9～	MK32S	○	○	×	○	○	×	×	
	ソリオ	H26.2～	MA15S	×	×	×	○	○	○	○	
	ハスラー	H27.5～	MR41S	○	○	×	○	○	×	×	
		H26.1～	MR31S	○	○	×	○	○	×	×	
	バレーノ	H28.3～	WB32S	×	×	×	○	○	○	×	
ワゴンR		H26.9～	MH44S(NA)	○	○	×	○	○	×	×	
		H26.9～	MH34S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	
		H25.7～ H26.8		○	○	×	○	○	×	×	
		H25.7～		MH34S(NA)	○	○	×	○	○	×	×
MAZDA	フレア	H26.9～	MJ44S(NA)	○	○	×	○	○	×	×	
		H26.9～	MJ34S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	
		H25.7～ H26.8		○	○	×	○	○	×	×	
		H25.7～		MJ34S(NA)	○	○	×	○	○	×	×
	フレアクロスオーバー	H27.5～	MS41S	○	○	×	○	○	×	×	
		H26.1～	MS31S	○	○	×	○	○	×	×	
	フレアワゴン	H25.4～	MM32S	○	○	×	○	○	×	×	

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

SUZUKI・MAZDA（デュアルカメラブレーキサポート） 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加／修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
SUZUKI	イグニス	H28.2～	FF21S		×	×	○	○	×	×	
	エブリイ・ エブリイワゴン	R1.6～	DA17V/W	○	×	×	○	○	×	×	
	スペースア	H27.5～	MK42S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	
			MK42S(NA)	○	×	×	○	○	×	×	
	ソリオ・ ソリオバンディット	R4.12～	MA47S	×	×	×	○		×	×	☆
		R2.12～	MA27S		×	×	○		×	×	☆
			MA37S	×	×	×	○		×	×	☆
		H30.7～	MA26S	×	×	×	○	○	×	×	
		H28.11～	MA46S	×	×	×	○	○	×	×	
	ハスラー	R2.1～	MR92S	○	×	×	○		×	×	
MR52S			×	×	×	○		×	×		
H27.12～		MR41S	○	×	×	○	○	×	×		
MAZDA	スクラムバン・ スクラムワゴン	R1.7～	DG17V/W	○	×	×	○	○	×	×	☆
	フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	○	×	×	○		×	×	
			MS52S	×	×	×	○		×	×	
		H27.12～	MS41S	○	×	×	○	○	×	×	
	フレアワゴン	H27.5～	MM42S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	
MM42S(NA)			○	×	×	○	○	×	×		

SUZUKI・MAZDA（誤発進抑制機能） 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加／修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
SUZUKI	キャリイ	H30.5～	DA16T	○	×	×	○	○	×	×	
MAZDA	スクラムトラック	H30.5～	DG16T	○	×	×	○	○	×	×	☆

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

SUZUKI・MAZDA（デュアルセンサーブレーキサポート） 一覧 表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
SUZUKI	アルト	R3.12～	HA97S	○	×	×	○		×	×
			HA37S	○	×	×	○		×	×
		H30.12～	HA36S/V	○	×	×	○	○	×	×
	アルトラパン	R1.6～	HE33S		×	×	○	○	×	×
	アルトワークス	H30.12～	HA36S	○	×	×	○	○	×	×
	エスクード	H30.12～	YEA1S	×	×	×	○	○	×	×
	クロスビー	H29.12～ R2.9	MN71S	○	×	×	○	○	×	×
	ジムニー	H30.7～	JB64W(AT)	○	×	×	○	○	×	×
			JB64W(MT)	○	×	×	○	○		×
	ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W(AT)	○	×	×	○	○	×	×
			JB74W(MT)		×	×	○	○		×
	スイフト	H29.9～	ZC33S(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			ZC33S(MT)	×	×	×	○	○		×
		H29.7～	ZC43S	×	×	×	○	○	×	×
		H29.1～	ZC/ZD83S	×	×	×	○	○	×	×
ZC/ZD53S			×	×	×	○	○	×	×	
	ZC13S	×	×	×	○	○	×	×		

SUZUKI・MAZDA（デュアルセンサーブレーキサポート） 一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
SUZUKI	スペーシア・ スペーシアギア・ スペーシアベース	R5.11	MK54S	×	×	×	○		×	×	☆
		R4.8～	MK33V		×	×	○		×	×	
	H29.12～	MK53S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	×	☆
		MK53S(NA)	○	×	×	○	○	×	×	×	☆
	ワゴンR	R2.1～	MH95S	○	×	×	○		×	×	
			MH85S	○	×	×	○		×	×	☆
		H29.2～	MH55S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	
			MH55S(NA)	○	×	×	○	○	×	×	
		MH35S	○	×	×	○	○	×	×		
	ワゴンRスマイル	R3.9～	MX91S		×	×	○		×	×	
MAZDA	フレア	R2.1～	MJ95S	○	×	×	○		×	×	☆
		H29.2～	MJ55S	○	×	×	○	○	×	×	
	フレアワゴン・ フレアワゴン タフスタイル	R5.12～	MM54S	×	×	×	○		×	×	☆
	H30.2～	MM53S(T/C)	×	×	×	○	○	×	×	×	☆
		MM53S(NA)	○	×	×	○	○	×	×	×	☆

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

DAIHATSU・TOYOTA・SUBARU・MAZDA（スマートアシスト、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲt） 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
DAIHATSU	アトレー・	R3.12～	S700/710V	○	×	×	○			
	アトレーワゴン	H29.11～	S321/331G	○	×	×	○	○	○	
	ウェイク	H28.5～	LA700/710S	○	×	×	○	○	○	○
		H26.11～ H28.4	LA700/710S	○	○	×	○	○	○	○
	キャスト	H27.9～	LA250/260S	○	×	×	○	○	○	○
	グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	○	×	×	○			☆
	タフト	R2.6～	LA900/910S		×	×	○			
	タント	R1.7～	LA650/660S	○	×	×	○	○		
		H27.5～	LA600/610S		×	×	○	○	○	○
		H25.10～ H27.4	LA600/610S		○	×	○	○	○	○
	トール	H28.11～	M900/910S	○	×	×	○	○	○	
	ハイゼットカーゴ	R3.12～	S700/710V,W	○	×	×	○			
		H29.11～	S321/331V,W	○	×	×	○	○	○	
	ハイゼットキャディー	H28.6～	LA700/710V	○	×	×	○	○	○	
	ハイゼットトラック	H30.5～	S500/510P	○	×	×	○	○	○	
	ブーン	H28.4～	M700/710S	○	×	×	○	○	○	
	ミライース	H29.5～	LA350/360S	○	×	×	○	○	○	
		H25.8～	LA300/310S	○	○	×	○	○	○	○
	ミラトコット	H30.6～	LA550/560S	○	×	×	○	○	○	
	ムーヴ	H27.5～	LA150/160S	○	×	×	○	○	○	○
		H26.12～ H27.4	LA150/160S	○	○	×	○	○	○	○
H24.12～		LA100/110S	○	○	×	○	○	○	○	
ムーヴキャンパス	R4.7～	LA850/860S		×	×	○				
	H28.9～	LA800/810S	○	×	×	○	○	○		
ロッキー	R3.11～	A202S	○	×	×	○				
		A201S	○	×	×	○				
	R1.11～	A200/210S	○	×	×	○		○		

DAIHATSU・TOYOTA・SUBARU・MAZDA（スマートアシスト、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲt） 一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
TOYOTA	タウンエース	R2.9～	S403/413M,U	○	×	×	○			
	タンク・ルーミー	H28.11～	M900/910A	○	×	×	○	○	○	
	パッソ	H28.4～	M700/710A	○	×	×	○	○	○	
	ピクシスエポック	H29.5～	LA350/360A	○	×	×	○	○	○	
		H25.8～	LA300/310A	○	○	×	○	○	○	○
	ピクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	○	×	×	○	○	○	
	ピクシストラック	H30.5～	S500/510U	○	×	×	○	○	○	○
	ピクシスバン	R3.12～	S700/710M	○	×	×	○			
		H29.11～	S321/331M	○	×	×	○	○	○	
	ピクシスメガ	H28.5～	LA700/710S	○	×	×	○	○	○	
		H27.7～ H28.4	LA700/710A	○	○	×	○	○	○	○
	ライズ	R3.11～	A202A	○	×	×	○			
A201A			○	×	×	○				
	R1.11～	A200/210A	○	×	×	○		○		
SUBARU	サンバートラック	H30.5～	S500/510J	○	×	×	○	○	○	
	サンバーバン	R4.1～	S700/710B	○	×	×	○			
		H29.11～	S321/331B	○	×	×	○	○	○	
	シフォン	H28.12～	LA600/610F		×	×	○	○	○	
	ジャスティ	H28.11～	M900/910F	○	×	×	○	○	○	
	ステラ	H27.5～	LA150/160F	○	×	×	○	○	○	○
		H26.12～ H27.4	LA150/160F	○	○	×	○	○	○	○
		H24.12～	LA100/110F	○	○	×	○	○	○	○
	ディアスワゴン	H29.11～	S321/331F	○	×	×	○	○	○	
	プレオプラス	H29.5～	LA350/360F	○	×	×	○	○	○	
H25.8～		LA300/310F	○	○	×	○	○	○	○	
MAZDA	ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	○	×	×	○			☆

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

SUBARU (アイサイト) 一覧	
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正	

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
SUBARU	インプレッサ	H28.10～	GK/GT	×	×	×	○	○	○	
		H23.12～	GJ/GP	×	×	×	○	○	○	○
	エクシーガ	H21.9～	YA	×	×	×	○	○	○	○
	フォレスター	R2.10～	SK5	×	×	×	○			
		H30.7～	SK	×	×	×	○	○		
		H24.11～	SJ	×	×	×	○	○	○	○
	レヴォーグ・ レヴォーグレイバック	R3.11～	VNH	×	×	×	○			
	R2.10～	VN5	×	×	×	○				☆
	H26.6～	VM	×	×	×	○	○	○	○	
	レガシィ	R3.12～	BT5	×	×	×	○			
		H26.10～	BN/BS	×	×	×	○	○	○	○
		H21.5～	BM/BR	×	×	×	○	○	○	○
		H20.5～	BL/BP	×	×	×	○	○	○	○
	BRZ	R3.10～	ZD8		×	×	○			
	WRX S4	R3.11～	VBH	×	×	×	○			
		H26.8～	VAG	×	×	×	○	○	○	○
	XV	H29.5～ R2.8	GT	×	×	×	○	○		
H24.10～		GP	×	×	×	○	○	○	○	
XV ハイブリッド	H30.10～	GTE	×	×	×	○				
	H25.6～	GPE	×	×	×	○				

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

MAZDA (スマート・シティ・ブレーキ・サポート) 一覧										
表示項目の説明 ○:装着できます ×:装着できません 空欄:未確認 ☆:改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
MAZDA	アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11~ H28.6	BM2/BME BM5	× ○	× ○	× ×	○ ○	○ ○	○ ○	× ×
	アクセラハイブリッド	H25.11~ H28.6	BY	×	×	×	○	○	○	×
	アテンザ・ アテンザワゴン	H24.11~ H28.7	GJ	×	×	×	○	○	○	×
	デミオ	H26.9~ H29.10	DJ	○	○	×	○	○	○	×
	CX-3	H27.2~ H28.10	DK5	○	○	×	○	○	○	×
	CX-5	H25.10~	KE	×	×	×	○	○	○	×
		H24.2~ H25.9		○	○	×	○	○	○	×

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

MAZDA (アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート) 一覧 <small>表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正</small>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
MAZDA	アクセラ・ アクセラスポーツ	H28.7～	BM2/BML(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			BM2/BML(MT)		×	×	○	○		
			BM5(AT)	○	×	×	○	○	×	×
			BM5(MT)		×	×	○	○		
	アクセラハイブリッド	H28.7～	BY	×	×	×	○	○	×	×
	アテンザセダン・ アテンザワゴン	H28.8～	GJ(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			GJ(MT)	×	×	×	○	○		
	デミオ	H29.11～	DJ(AT)	○	×	×	○	○	×	×
			DJ(MT)		×	×	○	○		
	ロードスター	H30.7～	ND(AT)		×	×	○	○	×	×
ND(MT)				×	×	○	○			

MAZDA (アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート) 一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
MAZDA	CX-3	H30.5～	DK8(AT)		×	×	○	○	×	×
			DK8(MT)		×	×	○	○		
		H29.7～	DKE(AT)	○	×	×	○	○	×	×
			DKE(MT)		×	×	○	○		
		H28.11～	DK5(AT)	○	×	×	○	○	×	×
	DK5(MT)			×	×	○	○			
	CX-5	H29.2～ R2.11	KF2P/5P(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			KF2P/5P(MT)	×	×	×	○	○		
		H29.2～	KFEP(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			KFEP(MT)	×	×	×	○	○		
	CX-8	H30.11～	KG5P(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			KG5P(MT)	×	×	×	○	○		
		H29.12～ R2.11	KG2P(AT)	×	×	×	○	○	×	×
			KG2P(MT)	×	×	×	○	○		
	CX-30	R2.1～ R2.12	DMFP(AT)	×	×	×	○		×	×
			DMFP(MT)	×	×	×	○			
		R1.10～	DM8P/EP(AT)	×	×	×	○		×	×
			DM8P/EP(MT)	×	×	×	○			
	MAZDA2	R1.9～	DJ(AT)		×	×	○		×	×
			DJ(MT)		×	×	○			
MAZDA3	R4.9～	BPFJ(AT)	×	×	×	○		×	×	☆
		BPFJ(MT)	×	×	×	○		×	×	☆
	R1.12～ R2.12	BPEP(AT)	×	×	×	○		×	×	
		BPEP(MT)	×	×	×	○				
	R1.7～	BFPF(AT)	×	×	×	○		×	×	
		BFPF(MT)	×	×	×	○				
	R1.5～ R2.10	BP8P	×	×	×	○		×	×	
		R1.5～	BP5P(AT)	×	×	×	○		×	×
BP5P(MT)	×		×	×	○					
MAZDA6 SEDAN・ MAZDA6 WAGON	R1.8～	GJ2(AT)	×	×	×	○		×	×	
	R4.11	GJ2(MT)	×	×	×	○				

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

HONDA (シティブレーキアクティブシステム/衝突軽減ブレーキ(CMBS)) 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
HONDA	アコード	R2.2~	CV3	×	×	×	○			
	アコードハイブリッド	H28.5~	CR7	×	×	×	○	○		
		H25.6~	CR6	×	×	×	○	○		
	インサイト	H30.12~	ZE4	×	×	×	○	○		
	ヴェゼル	H25.12~	RU1/2			×	○	○	○	
	ヴェゼルハイブリッド	R3.4~	RV5/6	×	×	×	○			
		H25.12~	RU3/4	×	×	×	○	○	○	×
	オデッセイ	H25.11~	RC1/2			×	○	○	○	
	オデッセイ ハイブリッド	H28.2~	RC4	×	×	×	○	○		
	グレイス	H29.7~	GM6/9	×	×	×	○	○	○	
			GM4/5	×	×	×	○	○	○	
		H27.6~ H29.6	GM6/9	○	○	×	○	○	○	
		H26.12~ H29.6	GM4/5	○	○	×	○	○	○	×
	シビック	R3.9~	FL1/4/5	×	×	×	○			
		H29.9~	FC1	×	×	×	○	○	○	×
			FK7/8	×	×	×	○	○	○	×
	シャトル	H29.9~	GK8/9	×	×	×	○	○	○	
		H27.5~ H29.8	GK8/9	○	○	×	○	○	○	
シャトルハイブリッド	H29.9~	GP7/8	×	×	×	○	○	○		
	H27.5~ H29.8	GP7/8	○	○	×	○	○	○		
ジェイド	H27.5~	FR5	×	×	×	○	○	○	×	
	H27.2~	FR4	×	×	×	○	○	○	×	

HONDA (シティブレーキアクティブシステム/衝突軽減ブレーキ(CMBS)) 一覧

表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
HONDA	ステップワゴン	R4.5～	RP6/7/8	×	×	×	○				
		H29.9～	RP5	×	×	×	○	○	○		
		H27.4～	RP1/2/3/4	×	×	×	○	○	○		
		H25.12～	RK5/6	×	×	×	○	○	○	○	
	フィット	R4.10～	GS4/5/6/7	×	×	×	○				☆
		R2.2～	GR1/2/5/7	×	×	×	○				
			GR3/4/6/8	×	×	×	○				
		H29.7～	GK5/6	×	×	×	○	○	○	○	
			GK3/4	×	×	×	○	○	○	○	
		H25.9～ H29.6	GK5/6	○	○	×	○	○	○	○	
	GK3/4		○	○	×	○	○	○	○		
	フィットハイブリッド	H29.7～	GP5/6	×	×	×	○	○	○	○	
		H25.9～ H29.6	GP5/6	○	○	×	○	○	○	○	
	フリード・フリード+	H28.9～	GB5/6	×	×	×	○	○	○		
	フリード ハイブリッド・ フリード+ ハイブリッド	H28.9～	GB7/8	×	×	×	○	○	○		
	レジェンド ハイブリッド	H27.1～	KC2	×	×	×					
	CR-V	H30.8～	RW1/2	×	×	×	○	○			
	CR-Vハイブリッド	H30.11～	RT5/6	×	×	×	○				
	N-BOX・N-BOX+・ N-BOXスラッシュ	R5.10～	JF5/6	×	×	×	○				
		H29.9～ H25.12～	JF3/4	×	×	×	○	○	○	○	
			JF1/2(T/C)	×	×	×	○	○	○	○	
		JF1/2(NA)	○	○	×	○	○	○	○		
	N-ONE	R2.11～	JG3/4	×	×	×	○				
H26.5～		JG1/2(T/C)	×	×	×	○	○	○	○		
		JG1/2(NA)	○	○	×	○	○	○	○		
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	×	×	×	○	○	○			
N-WGN	R1.8～	JH3/4	×	×	×	○					
	H25.11～	JH1/2	○	○	×	○	○	○	○		
S660	H27.4～	JW5	×	×	×	○	○	○	×		
WR-V	R6.3～	DG5	×	×	×	○					
ZR-V	R5.4～	RZ3/5	×	×	×	○					
ZR-Vハイブリッド	R5.4～	RZ4/6	×	×	×	○					

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

NISSAN (エマージェンシーブレーキ・インテリジェントエマージェンシーブレーキ) 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン				
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX	
NISSAN	アリア	R3.6～	E0	×	×	×	○		×	×	☆
	エクストレイル (ハイブリッド含む)	H25.12～	T32	○	×	×	○	○	×	×	
	エルグランド	H25.1～	E52	×	×	×	○	○	×	×	
	キックス	R2.6～	P15(e-POWER)	×	×	×	○		×	×	
	キャラバン(NV350)	H28.1～	E26	○	×	×	○	○	×	×	
	クリッパー・ クリッパーリオ(NV100)	H27.2～	DR17V/W	○	○	×	○	○	×	×	
	サクラ	R4.5～	B6AW	○	×	×	○				
	ジューク	H27.11～	F15	○	×	×	○	○	×	×	
	セレナ	H30.3～	C27(e-POWER)	×	×	×	○		×	×	
		H28.8～	C27	×	×	×	○	○	×	×	
		H25.12～	C26	×	×	×	○	○	×	×	
	デイズ	H31.3～	B43/44/45W B46/47/48W	○	×	×	○	○	×	×	
		H30.5～	B21W		×	×	○	○	×	×	
		H26.12～ H30.4	B21W		○	×	○	○	○	○	
	デイズルークス	H30.5～	B21A		×	×	○	○	×	×	
		H26.12～ H30.4	B21A		○	×	○	○	○	○	
	ノート・ ノートオーラ (ニスモ含む)	R2.12～	E13(e-POWER)	○	×	×	○		×	×	
		H28.11～	E12(e-POWER)	○	×	×	○	○	×	×	
		H25.12～	E12	○	×	×	○	○	×	×	
マーチ	R2.7～	K13		×	×	○		×	×		
リーフ	H27.12～	E0		×	×	○	○	×	×		
ルークス	R2.3～	B44/45A B47/48A	○	×	×	○		×	×		
NV150 AD	H28.12～	Y12	○	×	×	○	○	×	×		
NV200バネット	R2.1～	M20	○	×	×	○		×	×		

衝突軽減システム車への3-driveの対応一覧表

本資料は改善のため一部が改訂される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

車両の安全機能である「衝突軽減システム車」への各3-driveの対応につきましては本表をご覧ください。

MITSUBISHI (FCM-City/e-Assist) 一覧										
表示項目の説明 ○：装着できます ×：装着できません 空欄：未確認 ☆：改訂時追加/修正										

メーカー	車名	年式	車種型式	クルスロ			スロコン			
				3DA-X AC2 3DA-C 3DR-L	3DA-B	3DA 3DR THA	3DE 3DP	THF2	THC	3DX
MITSUBISHI	エクリプスクロス	H30.3～	GK1W	×	×	×	○	○		
	タウンボックス	H27.3～	DS17W	○	×	×	○	○	×	×
	デリカミニ	R5.5～	B34/35A B37/38A		×	×	○			
	デリカ D:2	H29.1～	MB46S	×	×	×	○	○	×	×
		H27.12～	MB36S	×	×	×	○	○	×	×
		H26.3～	MB15S	×	×	×	○	○	○	○
	ミニキャブトラック	H30.6～	DS16T	○	×	×	○	○	×	×
	ミニキャブバン	H27.3～	DS17V	○	×	×	○	○	×	×
	ミラージュ	H28.1～	A03A		×	×	○	○		
	eKカスタム eKクロス・eKワゴン	H31.3～	B33/34/35W B36/37/38W	○	×	×	○	○	×	×
		H30.5～	B11W		×	×	○	○	×	×
		H26.12～ H30.4	B11W		○	×	○	○	○	○
	eKクロススペース・ eKスペース・ eKスペースカスタム	R2.3～	B34/35A B37/38A		×	×	○			×
		H30.5～	B11A		×	×	○	○	×	×
		H26.12～ H30.4	B11A		○	×	○	○	○	○
eKクロスEV	R4.6～	B5AW	○	×	×	○				
RVR	H29.10～	GA4W		×	×	○	○			