

対応車表

製品名 (品番)

3-drive・α (3DA-T) トヨタ純正クルーズスイッチ対応品

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

3-drive・α シリーズの相違点


	オートクルーズ設定速度	ECOモード (アクセル出力信号)	自動ブレーキ連動解除機能	トヨタ純正クルーズスイッチ対応
3DA-T	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	○
3DA-C	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	×
3DA-B	50 ~ 140km/h	最大 100%	×	×
3DA	30 ~ 140km/h	最大 80%	×	×

対応可能なトヨタ純正クルーズスイッチ


下記のトヨタ純正クルーズスイッチ装着車。

※レーダークルーズコントロール装着車は対応不可

※プリクラッシュセーフティシステムブレーキ装着車でも対応可能



スタンダードタイプ
(トヨタ純正部品番号: 84632-34011)



レーダークルーズコントロール装着車
例: プリウスZVW50
(トヨタ純正部品番号: 84632-47010)



注意

- **3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。**
- 本製品装着により純正のオートクルーズ機能との併用はできません。
- ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
- 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
- アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」の各品番が記載されています。

製品	+	車種別専用ハーネス 必ずご使用ください。 <small>※国産車用の車種別専用ハーネスは、すべての3-driveシリーズにご使用いただけます。</small>	+	ブレーキハーネス <small>※ブレーキハーネスを使用するとカプラーオンで簡単に接続できます。直接配線する場合は不要ですので、必要に応じてご購入ください。</small>
----	---	---	---	--

各品番と価格

【車種別専用ハーネス】







ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格
1 A	TH-1A	¥4,743 (税別)	4 A	TH-4A	¥4,743 (税別)
1 B	TH-1B		5 A	TH-5A	
1 C	TH-1C		5 B	TH-5B	
1 D	TH-1D		6 A	TH-6A	¥8,477 (税別)
2 A	TH-2A	¥4,743 (税別)	7 A	TH-7A	¥4,743 (税別)
2 B	TH-2B		7 B	TH-7B	
2 C	TH-2C		11 A	TH-11A	
3 A	TH-3A				

【ブレーキハーネス】

品番	価格
BR-1	¥2,667 (税別)
BR-2	
BR-3	
BR-4	
BR-5	
BR-6	
BR-7	
BR-8	
BR-9	
BR-10	

ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください

<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-1</p> 	<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-2</p> 	<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-7</p> 
<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-8</p> 	<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-9</p> 	<p style="text-align: center; margin: 0;">BR-10</p> 

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番
アクア	H27.11～	NHP10	1NZ-FXE	11 A	BR-9/10
	H25.12～	NHP10	1NZ-FXE	11 A	BR-9
アルファード・ ヴェルファイア	H27.1～	GGH30/35W	2GR-FE	11 A	BR-10
		AGH30/35W	2AR-FE	11 A	BR-10
	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE	2 A	BR-1
		ANH20/25W	2AZ-FE	2 A	BR-1
ウィッシュ	H24.4～	ZGE22W	3ZR-FAE	2 A	BR-9
	H21.4～	ZGE22W	3ZR-FAE	2 A	BR-1/2
ヴィッツ	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	11 A	BR-10
オーリス	H28.4～	ZWE186H	2ZR-FXE	11 A	BR-2
	H27.4～	NRE185H	8NR-FTS	11 A	BR-2
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1～ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	BR-10
		ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	BR-9
	H22.4～	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	2 A	BR-1
ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	H28.1～ H29.6	ZWR80G	2ZR-FXE	11 A	BR-10
		ZWR80G/W	2ZR-FXE	11 A	BR-9
ハリアー	H25.12～ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	11 A	BR-9
ハリアーハイブリッド	H25.12～ H29.5	AVU60/65W	2AR-FXE	11 A	BR-9
プリウス	H26.5～	ZVW30	2ZR-FXE	11 A	BR-8
	H23.11～	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	BR-8
	H21.5～	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	BR-1
プリウスα	H26.11～	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A	BR-9
	H26.5～	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A	BR-1
	H24.10～	ZVW40W	2ZR-FXE	2 A	BR-1
	H23.5～	ZVW41W	2ZR-FXE	2 A	BR-1
ラクティス	H26.5～	NCP120	1NZ-FE	11 A	BR-8
	H22.11～	NCP120	1NZ-FE	11 A	BR-1/2
86	※1 H28.8～	ZN6	FA20	2 A	BR-7

※1 MT車は別途クラッチアダプター (THA-MA2)、クラッチハーネス (MTC-1) が必要になります。

上記以外の車種のハーネス、ブレーキハーネス品番は各対応車表 (3DA, 3DA-C) をご覧ください。

