

対応車表

製品名 (品番)

3-drive・X (3DX)

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

3-driveシリーズは、電子式スロットル車のみに対応となります。
(ワイヤー式スロットル車は対応不可です。)

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」の品番が記載されています。

製品

+

車種別専用ハーネス

必ずご使用ください。

➔

ハーネスNo

➔

ハーネス品番

※国産車用の車種別専用ハーネスは、すべての3-driveシリーズにご使用いただけます。(マツダ車用は除く)

車種別専用ハーネス品番と価格

ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格
1 A	TH-1A	¥4,743 (税別)	2 A	TH-2A	¥4,743 (税別)	6 A	TH-6A	¥8,477 (税別)
1 B	TH-1B		2 B	TH-2B		7 A	TH-7A	¥4,743 (税別)
1 C	TH-1C		2 C	TH-2C		7 B	TH-7B	
1 D	TH-1D		3 A	TH-3A		11 A	TH-11A	
			4 A	TH-4A				
			5 A	TH-5A				
			5 B	TH-5B				

⚠ 警告

使用方法を間違えるとクルマ側のチェックランプが点灯したり、エマージェンシー機能が作動する場合があります。

- 新しいクルマへの装着後は「初期設定」を行ってからご使用ください。
- アクセセルコネクターの取外しは、エンジン停止「15分以上経過」してから行ってください。
- ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は、取付できません。

⚠ 注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 弊社製品以外の専用ハーネスはご使用しないでください。

TOYOTA トヨタ				ハーネス
車名	年式	車種型式	エンジン型式	No
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	3 A
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	3 A
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	3 A
	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE ※1	3 A
		ANM10/15W	1AZ-FSE ※1	3 A
アクア	H23.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	11 A
アリオン・プレミオ	H26.10~	ZRT261	3ZR-FAE	11 A
		ZRT260/265	2ZR-FAE	11 A
		NZT260	1NZ-FE	11 A
	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE	2 A
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE	2 A
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE	2 A
NZT260		1NZ-FE	2 A	
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	2 A
		ANH20/25W	2AZ-FE	2 A
	H17.4~	MNH10/15W	1MZ-FE ※1	3 A
		ANH10/15W	2AZ-FE ※1	3 A
アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11~	ATH20W	2AZ-FXE	2 A
	H15.7~	ATH10W	2AZ-FXE ※1	3 A
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	2 A
		NCP110/115	1NZ-FE	2 A
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	2 A
		ZGE20/25G	2ZR-FAE	2 A
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	2 A
	H17.9~	ZNE10G	1ZZ-FE ※1	3 A
	H15.4~	ANE10G	1AZ-FSE ※1	3 A
ANE11W		1AZ-FSE ※1	3 A	
ヴァンガード	H20.8~	ACA38W	2AZ-FE	2 A
	H19.8~	ACA33W	2AZ-FE	2 A
ヴィッツ	H26.4~ H27.6	NSP130	1NR-FKE	11 A
		H22.12~ H27.6	NCP131	1NZ-FE
	NSP130/135		1NR-FE	11 A
	KSP130		1KR-FE	11 A
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE	2 A
		NCP95	2NZ-FE	2 A
		SCP90	2SZ-FE	2 A
KSP90		1KR-FE	2 A	
エスティマ	H18.1~	GSR50/55W	2GR-FE	2 A
		ACR50/55W	2AZ-FE	2 A
	H15.5~	ACR30/40W	2AZ-FE	3 A
エスティマハイブリッド	H18.6~	AHR20W	2AZ-FXE	2 A
オーリス	H21.10~ H27.3	ZRE152/154H	2ZR-FAE	2 A
		H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE
	NZE151/154H		1NZ-FE	2 A
カムリ	H18.1~	ACV40/45	2AZ-FE	2 A
カルディナ	H14.9~	AZT241/246W	1AZ-FSE ※1	3 A
カローラアクシオ	H25.8~ H27.3	NZE165	1NZ-FXE	11 A
		H24.5~ H27.3	NZE161/164	1NZ-FE
	NRE160		1NR-FE	11 A
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE	2 A
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE	2 A
		NZE141/144	1NZ-FE	2 A

※1 電圧表示不可

TOYOTA トヨタ				ハーネス		
車名	年式	車種型式	エンジン型式	No		
カローラフィールダー	H25.8~ H27.3	NZE165G	1NZ-FXE	11 A		
		H24.5~ H27.3 H22.4~ H18.10~	ZRE162G	2ZR-FAE	11 A	
	NZE161/164G		1NZ-FE	11 A		
	ZRE142/144G		2ZR-FAE	2 A		
	ZRE142/144G		2ZR-FE	2 A		
	H16.4~	NZE141/144G	1NZ-FE	2 A		
NZE121G		1NZ-FE ※1	3 A			
カローラランクス・ アレックス	H16.4~	NZE121	1NZ-FE ※1	3 A		
カローラルミオン	H21.12~ H26.8	ZRE152/154N	2ZR-FAE	2 A		
		H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE	2 A	
	NZE151N		1NZ-FE	2 A		
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	2 A		
		GRS200/201	4GR-FSE	2 A		
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE	1 A		
		GRS180/181	4GR-FSE	1 A		
ノア・ヴォクシー	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A		
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	11 A		
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	2 A		
		H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	2 A	
	ZRR70/75G,W		3ZR-FE	2 A		
	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE ※1	3 A		
ハイエース・ レジアスエース	H19.8~ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	1 A		
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	1 A		
		KDH201/206V	1KD-FTV	1 A		
	H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	1 A		
		TRH221/226K	2TR-FE	1 A		
		TRH200V/K	1TR-FE	1 A		
		KDH200/205V	2KD-FTV	1 A		
		KDH200/220/225K	2KD-FTV	1 A		
		バッソ	H22.2~	NGC30	1NR-FE	2 A
		KGC30/35		1KR-FE	2 A	
ピクシスエボック	H24.5~	LA300/310A	KF	2 A		
ピクシストラック	H26.9~	S500/510U	KF	2 A		
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	2 A		
プリウス	H26.5~	ZVW30	2ZR-FXE	11 A		
	H21.5~ H15.9~	ZVW30	2ZR-FXE	2 A		
		NHW20	1NZ-FXE	1 A		
プリウス α	H26.5~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A		
	H23.5~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	2 A		
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	2 A		
		SCP92	2SZ-FE	2 A		
		KSP92	1KR-FE	2 A		
ボルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE	11 A		
マークX	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE	2 A		
		H16.11~	GRX121	3GR-FSE	1 A	
	GRX120/125		4GR-FSE	1 A		
マークXジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	2 A		
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE	11 A		
		NSP120	1NR-FE	11 A		
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	2 A		
		SCP100	2SZ-FE	2 A		
ランドクルーザープラド	H21.9~	GRJ150/151W	1GR-FE	2 A		

※1 電圧表示不可

TOYOTA トヨタ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
FJ クルーザー	H22.12~	G5J15W	1GR-FE	1 A
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	2 A
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	2 A
86	H24.4~	ZN6	FA20	2 A

HONDA ホンダ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アコード	H23.2~	CU1	R20A	4 A
インサイト	H21.2~	ZE2	LDA	7 A
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	4 A
シビック	H21.11~	FN2 (タイプR ユーロ)	K20A	4 A
	H19.3~	FD2 (タイプR)	K20A	4 A
	H17.9~	FD1	R18A	4 A
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	4 A
	H17.5~	RG3/4	K24A	4 A
		RG1/2	K20A	4 A
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	4 A
		RN6/7	R18A	4 A
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B	7 B
		GK3/4	L13B	7 B
	H19.10~	GE8/9	L15A	7 A
GE6/7		L13A	7 A	
フィット ハイブリッド	H25.9~	GP5/6	LEB	7 B
	H22.10~	GP1	LDA	7 A
フィットシャトル	H23.6~	GG7/8	L15A	7 A
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA	7 A
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A	7 A
フリード ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	7 A
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	7 A
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	7 A
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	7 A
N-BOX・N-BOX+	H29.9~	JF3/4	S07B	7 B
N-BOX スラッシュ	H23.12~	JF1/2	S07A	7 B
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A	7 B
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	7 B

MAZDA マツダ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アテンザ	H17.6~	GG3S/P	L3-VDT/VE	1 A
アテンザワゴン	H17.6~	GY3W	L3-VE	1 A
		GYEW	LF-VE	1 A
デミオ	H23.6~	DEJFS	P3-VPS	2 A
		DE5FS	ZY-VE	2 A
	H19.7~	DE3AS/FS	ZJ-VE	2 A
		H17.4~	DY5W/R	ZY-VE
	DY3W/R		ZJ-VE	1 A
フレア ※2	H25.7~ H26.8	MJ34S	R06A (T/C)	2 C
		レーダーブレーキサポート装着車は取付不可		
	H25.7~	MJ34S	R06A (NA)	2 C
フレア ※2	H24.10~	MJ34S	R06A	2 C
		レーダーブレーキサポート装着車は取付不可		
	H26.1~	MS31S	R06A	2 C
クロスオーバー		レーダーブレーキサポート装着車は取付不可		
フレアワゴン ※2	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)	2 C
		レーダーブレーキサポート装着車は取付不可		
ベリーサ	H17.6~	DC5W/R	ZY-VE	1 A
ロードスター	H17.9~	NCEC	LF-VE	1 A
AZ ワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (NA,CVT)	1 C
			K6A (T/C)	1 C
CX-7	H18.12~	ER3P	L3-VDT	2 A
MPV	H18.2~	LY3P	L3-VDT/VE	2 A
RX-8	H15.4~	SE3P	13B-MSP	1 A

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

NISSAN ニッサン				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
ウイングロード	H17.11～	Y12	MR18DE	5 A
			HR15DE	5 A
エクストレイル	H25.12～	T32	MR20DD	5 A
	H27.11	エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可		
	H20.9～	T31	M9R ※1	5 A
	H19.8～	T31	QR25DE	5 A
			MR20DE	5 A
H12.10～	T30	QR20DE	3 A	
		SR20VET	3 A	
エルブランド	H24.12～	E52	VQ35DE	5 A
	インテリジェントクルーズコントロール装着車は取付不可 エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可			
	H22.8～	E52	VQ35DE	5 A
			QR25DE	5 A
	H16.12～	E51	VQ25DE	3 A
H14.5～	E51	VQ35DE	3 A	
キャラバン (NV350)	H24.6～	E26	QR20DE	5 A
	H27.12		YD25DDTi ※1	5 A
	H19.9～	E25	QR20/25DE	5 A
キューブ・	H20.11～	Z12	HR15DE	5 A
キューブ	H17.5～	Z11	HR15DE	5 A
キュービック	H14.10～	Z11	CR14DE	5 A
ジューク	H22.6～	F15	HR15DE	5 A
	H27.10			
スカイライン	H14.2～	V35	VQ35DE	3 A
	H13.6～	V35	VQ25/30DD	3 A
スカイラインクーペ	H15.1～	V35	VQ35DE	3 A
セレナ	H25.12～	C26	MR20DD	5 A
	エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可			
	H22.11～ H25.11	C26	MR20DD	5 A
ティーダ	H16.9～	C11	MR18DE	5 A
			HR15DE	5 A
デイズ	H25.6～ H30.4	B21W	3B20	1 D
デイズルークス	H26.2～ H30.4	B21A	3B20	1 D
デュアリス	H19.5～	J10	MR20DE	5 A
ノート	H25.12～	E12	HR12DDR	5 A
	エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可			
	H24.9～ H25.11	E12	HR12DDR	5 A
	H20.10～	E11	HR16DE	5 A
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	5 B
	H14.7～	Z33	VQ35DE	3 A
ブルーバード	H17.12～	G11	MR20DE	5 A
シルフィ			HR15DE	5 A
プレサージュ	H15.7～	U31	QR25DE	5 A

※1 電圧表示不可

NISSAN ニッサン				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
マーチ	H22.7～	K13	HR12DE	5 A
	H17.8～	K12	HR15DE	5 A
			CR12/14DE	5 A
	H14.11～	K12	CR14DE	5 A
			CR12DE	5 A
CR10DE			5 A	
ムラーノ	H20.9～	Z51	QR25DE	5 A
	H16.9～	Z50	VQ35DE	5 A
			QR25DE	5 A
モコ ※2	H23.2～	MG33S	R06A	1 C
ラフェスタ	H16.12～	B30	MR20DE	5 A
ルークス	H21.12～	ML21S	K6A	1 C
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	5 A
NV200	H21.5～	M20	HR16DE	5 A

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUZUKI スズキ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アルト	H26.12～	HA36S/V	R06A(NA) ※2	2 C
	レーダーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H21.12～	HA25S	K6A (CVT)	1 C
	H16.9～	HA24S	K6A	1 C
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	1 C
アルトラバン	H20.11～	HE22S	K6A (NA,CVT)	1 C
			K6A (T/C)	1 C
エスクード	H20.6～	TDA4W	J24B	1 D
エブリイ	H27.2～	DA17V	R06A (N/A)	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A	2 C
スイフト	H23.12～	ZC32S	M16A	1 D
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B ※2	1 D
	H19.5～	ZC71S	K12B	1 D
	H17.9～	ZC31S	M16A	1 A
スペースシア	H25.3～	MK32S	R06A (T/C)	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
ソリオ ※2	H23.1～	MA15S	K12B	1 D
ハスラー ※2	H26.1～	MR31S	R06A	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
パレット	H21.9～	MK21S	K6A (NA,CVT)	1 C
			K6A (T/C,CVT)	1 C
ワゴン R	H25.7～ H26.8	MH34S	R06A (T/C) ※2	2 C
	レーダーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H25.7～	MH34S	R06A (NA) ※2	2 C
				レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
	H24.9～	MH34S	R06A ※2	2 C
H20.9～	MH23S	K6A (NA,CVT)	1 C	
		K6A (T/C)	1 C	
MR ワゴン ※2	H23.1～	MF33S	R06A	1 C

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUBARU スバル				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
インプレッサ・ インプレッサ アネシス・ インプレッサ G4・ インプレッサ スポーツ・ インプレッサ XV	H24.10～	GP7	FB20	2 A
	H23.12～	GJ6/7	FB20	2 A
		GP6/7	FB20	2 A
		GJ2/3	FB16	2 A
		GP2/3	FB16	2 A
	H22.7～	GVF	EJ25	2 A
		GVB	EJ20	2 A
	H21.2～	GRF	EJ25	2 A
	H20.10～	GE6/7	EJ20	2 A
		GH6	EJ20	2 A
		GE2/3	EL15	2 A
	H19.10～	GRB	EJ20	2 A
	H19.6～	GH7/8	EJ20	2 A
		GH2/3	EL15	2 A
	H18.6～	GDC/D	EL15	2 A
		GGC/D	EL15	2 A
エクシーガ	H21.12～	YA9	EJ25	2 A
	H20.6～	YA4/5	EJ20	2 A
ステラ	H26.12～	LA150/160S	KF	2 A
	H23.5～	LA100/110F	KF	2 A
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE	11 A
		NSP120X	1NR-FE	11 A
フォレスター	H24.11～	SJ5	FB20	2 A
	H22.10～	SH9	EJ25	2 A
		SHJ	FB20	2 A
	H19.12～	SH5	EJ20	2 A
	H17.1～	SG5 (D型～)	EJ20 (NA)	2 A
			EJ20 (T/C,A/T)	1 B
	H16.1～	SG9	EJ25 (T/C)	1 B
	H14.2～	SG5 (A～C型)	EJ20 (T/C,A/T)	1 B
プレオプラス	H24.12～	LA300/310F	KF	2 A
ルクラ	H23.7～	L455/465F	KF-VE2	2 A
レヴォーグ	H26.6～	VM4	FB16	2 A
レガシィ	H24.5～	BM/BRM	FB25	2 A
		BR/BMG	FA20	2 A
	H21.5～	BRF	EZ36	2 A
		BM/BR9	EJ25	2 A
	H20.5～	BPH	EJ25	2 A
	H19.11～	BL9	EJ25	2 A
	H19.5～	BL/BP5 (E型～)	EJ20 (T/C)	2 A
			EJ20 (SOHC,NA)	2 A
			EJ20 (DOHC,NA)	1 B
	H18.5～	BL/BPE (D型～)	EZ30	2 A
		BP9 (D型～)	EJ25	2 A
		BL/BP5 (D型～)	EJ20 (T/C)	2 A
	H15.10～	BP9 (A～C型)	EJ25	1 B
	H15.9～	BL/BPE (A～C型)	EZ30	1 B
	H15.4～	BL/BP5 (A～C型)	EJ20 (T/C)	1 B
		BL/BP5 (A～D型)	EJ20 (NA)	1 B
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20	2 A
WRX S4	H26.8～	VAG	FA20	2 A

DAIHATSU ダイハツ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	2 A
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	2 A
コペン	H26.6～	LA400K	KF	2 A
タント	H25.10～	LA600/610S	KF	2 A
	H24.6～	L375/385S	KF-DET3	2 A
	H23.12～	L375/385S	KF-VE3	2 A
	H23.6～	L375/385S	KF-VE2	2 A
タントエグゼ	H23.7～	L455/465S	KF-VE2	2 A
ハイゼットトラック	H26.9～	S500/510P	KF	2 A
ブーン	H22.2～	M601S	1NR-FE	2 A
		M600/610S	1KR-FE	2 A
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	2 A
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF	2 A
	H22.12～	LA100/110S	KF	2 A
ムーヴコンテ	H23.6～	L575/585S	KF-VE2	2 A

MITSUBISHI ミツビシ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
コルト	H18.5～	Z27A/AG	4G15 (T/C)	1 C
		Z23/24A	4A91	1 C
	H16.10～	Z21/22A	4A90	1 C
		Z27A	4G15 (T/C)	1 C
		Z27/28A	4G15	1 C
H14.11～	Z25/26A	4G19	1 C	
	デリカ D:2 ※3	H26.3～	MB15S	K12B
	H23.3～	MB15S	K12B	1 D
ek カスタム・ ek ワゴン	H25.6～ H30.4	B11W	3B20	1 D ☆
ek スペース・ ek スペースカスタム	H26.2～ H30.4	B11A	3B20	1 D ☆

※3 アシストバッテリー搭載車の電圧は不適正表示

