

対応車表

製品名 (品番)

3-drive・X (3DX)

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

3-driveシリーズは、電子式スロットル車のみに対応となります。
(ワイヤー式スロットル車は対応不可です。)

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」の品番が記載されています。

製品

+

車種別専用ハーネス

必ずご使用ください。

➔

ハーネスNo

➔

ハーネス品番

※国産車用の車種別専用ハーネスは、すべての3-driveシリーズにご使用いただけます。(マツダ車用は除く)

車種別専用ハーネス品番と価格

ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格	ハーネスNo.	品番	価格
1 A	TH-1A	¥4,743(税別)	2 A	TH-2A	¥4,743(税別)	6 A	TH-6A	¥8,477(税別)
1 B	TH-1B		2 B	TH-2B		7 A	TH-7A	¥4,743(税別)
1 C	TH-1C		2 C	TH-2C		7 B	TH-7B	
1 D	TH-1D		3 A	TH-3A		11 A	TH-11A	
		4 A	TH-4A					
		5 A	TH-5A					
		5 B	TH-5B					



警告

使用方法を間違えるとクルマ側のチェックランプが点灯したり、エマージェンシー機能が作動する場合があります。

- 新しいクルマへの装着後は「初期設定」を行ってからご使用ください。
- アクセセルコネクターの取外しは、エンジン停止「15分以上経過」してから行ってください。



注意

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 弊社製品以外の専用ハーネスはご使用しないでください。

TOYOTA トヨタ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アイシス	H21.9～ H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	3 A
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	3 A
	H16.9～	ZGM10/15W	2ZR-FAE	3 A
		ANM10/15G	1AZ-FSE ※1	3 A
	ANM10/15W	1AZ-FSE ※1	3 A	
アクア	H23.12～ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	11 A
アリオン・プレミオ	H26.10～ H28.5	ZRT261	3ZR-FAE	11 A ☆
		ZRT260/265	2ZR-FAE	11 A ☆
	NZT260	1NZ-FE	11 A ☆	
	H22.4～ H26.9	ZRT260/265	2ZR-FAE	2 A
		ZRT261	3ZR-FAE	2 A
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE	2 A
	NZT260	1NZ-FE	2 A	
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE	2 A
		ANH20/25W	2AZ-FE	2 A
	H17.4～	MNH10/15W	1MZ-FE ※1	3 A
	ANH10/15W	2AZ-FE ※1	3 A	
アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11～	ATH20W	2AZ-FXE	2 A
	H15.7～	ATH10W	2AZ-FXE ※1	3 A
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE	2 A
		NCP110/115	1NZ-FE	2 A
ウィッシュ	H21.4～ H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	2 A
		ZGE20/25G	2ZR-FAE	2 A
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	2 A
	H17.9～	ZNE10G	1ZZ-FE ※1	3 A
	H15.4～	ANE10G	1AZ-FSE ※1	3 A
ANE11W		1AZ-FSE ※1	3 A	
ヴァンガード	H20.8～	ACA38W	2AZ-FE	2 A
	H19.8～	ACA33W	2AZ-FE	2 A
ヴィッツ	H26.4～ H27.5	NSP130	1NR-FKE	11 A
		H22.12～ H27.5	NCP131	1NZ-FE
	NSP130/135		1NR-FE	11 A
	KSP130		1KR-FE	11 A
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	2 A
		NCP95	2NZ-FE	2 A
		SCP90	2SZ-FE	2 A
KSP90		1KR-FE	2 A	
エスティマ	H18.1～ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	2 A
		ACR50/55W	2AZ-FE	2 A
	H15.5～	ACR30/40W	2AZ-FE	3 A
エスティマハイブリッド	H18.6～ H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	2 A
オーリス	H21.10～ H27.3	ZRE152/154H	2ZR-FAE	2 A
		H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE
	NZE151/154H		1NZ-FE	2 A
カムリ	H18.1～	ACV40/45	2AZ-FE	2 A
カルディナ	H14.9～	AZT241/246W	1AZ-FSE ※1	3 A

※1 電圧表示不可

TOYOTA トヨタ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
カローラアクシオ	H25.8～ H27.3	NZE165	1NZ-FXE	11 A
		H24.5～ H27.3	NZE161/164	1NZ-FE
	NRE160		1NR-FE	11 A
	H22.4～ H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FAE	2 A
		ZRE142/144	2ZR-FE	2 A
	NZE141/144	1NZ-FE	2 A	
カローラフィールダー	H25.8～ H27.3	NZE165G	1NZ-FXE	11 A
		H24.5～ H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE
	NZE161/164G		1NZ-FE	11 A
	H22.4～ H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FAE	2 A
		ZRE142/144G	2ZR-FE	2 A
	NZE141/144G	1NZ-FE	2 A	
H16.4～	NZE121G	1NZ-FE ※1	3 A	
カローラランクス・ アレックス	H16.4～	NZE121	1NZ-FE ※1	3 A
カローラルミオン	H21.12～ H26.8	ZRE152/154N	2ZR-FAE	2 A
		H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE
	NZE151N		1NZ-FE	2 A
クラウン	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE	2 A
		GRS200/201	4GR-FSE	2 A
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE	1 A
		GRS180/181	4GR-FSE	1 A
ノア・ヴォクシー	H26.1～ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	11 A
	H22.4～ H19.6～	ZRR70/75G	3ZR-FAE	2 A
		ZRR70/75W	3ZR-FAE	2 A
	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	2 A	
		H13.11～	AZR60/65G	1AZ-FSE ※1
ハイエース・ レジアスエース	H19.8～ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	1 A
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	1 A
			KDH201/206V	1KD-FTV
	H16.8～ H29.11	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	1 A ☆
		TRH221/226K	2TR-FE	1 A ☆
		TRH200V/K	1TR-FE	1 A ☆
		KDH200/205V	2KD-FTV	1 A ☆
KDH200/220/225K	2KD-FTV	1 A ☆		
パッソ	H22.2～	NGC30	1NR-FE	2 A
		KGC30/35	1KR-FE	2 A
ピクシスエポック	H24.5～ H29.4	LA300/310A	KF	2 A
ピクシストラック	H26.9～ H30.4	S500/510U	KF	2 A
ピクシスメガ	H27.7～ H28.4	LA700/710A	KF	2 A
ブレイド	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	2 A
プリウス	H26.5～	ZVW30	2ZR-FXE	11 A
	H21.5～	ZVW30	2ZR-FXE	2 A
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	1 A
プリウス α	H26.5～ H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A
		H23.5～	ZVW40/41W	2ZR-FXE

※1 電圧表示不可

TOYOTA トヨタ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE	2 A
		SCP92	2SZ-FE	2 A
		KSP92	1KR-FE	2 A
ポルテ・スピード	H24.8～ H28.6	NSP140	1NR-FE	11 A
マークX	H21.10～ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	2 A
		GRX121	3GR-FSE	1 A
	H16.11～	GRX120/125	4GR-FSE	1 A
マークXジオ	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE	2 A
ラクティス	H22.11～ H26.4	NCP120/125	1NZ-FE	11 A
		NSP120	1NR-FE	11 A
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE	2 A
		SCP100	2SZ-FE	2 A
ランドクルーザープラド	H21.9～	GRJ150/151W	1GR-FE	2 A
FJ クルーザー	H22.12～	GSJ15W	1GR-FE	1 A
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	2 A
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE	2 A
86	H24.4～	ZN6	FA20	2 A
	H31.3			

MAZDA マツダ				ハーネス No	
車名	年式	車種型式	エンジン 型式		
アテンザ	H17.6～	GG3S/P	L3-VDT/VE	1 A	
アテンザワゴン	H17.6～	GY3W	L3-VE	1 A	
		GYEW	LF-VE	1 A	
デミオ	H23.6～ H19.7～	DEJFS	P3-VPS	2 A	
		DE5FS	ZY-VE	2 A	
	H17.4～	DE3AS/FS	ZJ-VE	2 A	
		DY5W/R	ZY-VE	1 A	
		DY3W/R	ZJ-VE	1 A	
フレア ※2	H25.7～ H26.8	MJ34S	R06A (T/C)	2 C	
					レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
	H25.7～ H24.10～	MJ34S	R06A (NA)	R06A	2 C
フレア クロスオーバー ※2	H26.1～	MS31S	R06A	2 C	
					レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
フレアワゴン ※2	H25.4～	MM32S	R06A (T/C)	2 C	
					レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
ベリーサ	H17.6～	DC5W/R	ZY-VE	1 A	
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF-VE	1 A	
AZ ワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (NA,CVT)	1 C	
			K6A (T/C)	1 C	
CX-7	H18.12～	ER3P	L3-VDT	2 A	
MPV	H18.2～	LY3P	L3-VDT/VE	2 A	
RX-8	H15.4～	SE3P	13B-MSP	1 A	

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

HONDA ホンダ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アコード	H23.2～	CU1	R20A	4 A
インサイト	H21.2～	ZE2	LDA	7 A
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A	4 A
シビック	H21.11～	FN2	K20A	4 A
		(タイプ R ユーロ)		
	H19.3～ H17.9～	FD2 (タイプ R)	K20A	4 A
		FD2	K20A	4 A
ステップワゴン	H21.10～ H17.5～	RK1/2/5/6	R20A	4 A
		RG3/4	K24A	4 A
		RG1/2	K20A	4 A
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	4 A
		RN6/7	R18A	4 A
フィット	H25.9～ H29.5	GK5/6	L15B	7 B
		GK3/4	L13B	7 B
	H19.10～	GE8/9	L15A	7 A
		GE6/7	L13A	7 A
		GP5/6	LEB	7 B
フィット ハイブリッド	H25.9～ H29.5	GP5/6	LEB	7 B
	H22.10～	GP1	LDA	7 A
フィットシャトル	H23.6～	GG7/8	L15A	7 A
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6～	GP2	LDA	7 A
		GP1	LDA	7 A
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	7 A
フリード ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	7 A
		GP2	LEA	7 A
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	7 A
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	7 A
		GP2	LEA	7 A
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	7 A
N-BOX・N-BOX + N-BOX スラッシュ	H29.9～ R1.9	JF3/4	S07B	7 B
		JF1/2	S07A	7 B
	H23.12～	JF1/2	S07A	7 B
N-ONE	H24.11～	JG1/2	S07A	7 B
N-WGN	H25.11～	JH1/2	S07A	7 B

NISSAN ニッサン				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
ウイングロード	H17.11～	Y12	MR18DE	5 A
			HR15DE	5 A
エクストレイル	H25.12～ H27.11	T32	MR20DD	5 A
			エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可	
	H20.9～	T31	M9R ※1	5 A
	H19.8～	T31	QR25DE	5 A
			MR20DE	5 A
H12.10～	T30	QR20DE	3 A	
		SR20VET	3 A	
エルブランド	H24.12～	E52	VQ35DE	5 A
			インテリジェントクルーズコントロール装着車は取付不可 エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可	
	H22.8～	E52	VQ35DE	5 A
			QR25DE	5 A
	H16.12～	E51	VQ25DE	3 A
H14.5～	E51	VQ35DE	3 A	
キャラバン (NV350)	H24.6～	E26	QR20DE	5 A
	H27.12		YD25DDTi ※1	5 A
	H19.9～	E25	QR20/25DE	5 A
キューブ・ キューブ キュービック	H20.11～ H22.10	Z12	HR15DE	5 A
	H17.5～ H14.10～	Z11	HR15DE	5 A
		Z11	CR14DE	5 A
ジューク	H22.6～ H27.10	F15	HR15DE	5 A
	スカイライン	H14.2～	V35	VQ35DE
H13.6～		V35	VQ25/30DD	3 A
スカイラインクーペ	H15.1～	V35	VQ35DE	3 A
セレナ	H25.12～	C26	MR20DD	5 A
			エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可	
	H22.11～ H25.11	C26	MR20DD	5 A
	H17.5～	C25	MR20DE	5 A
ティーダ	H16.9～ H19.12	C11	MR18DE	5 A
			HR15DE	5 A
デイズ	H25.6～ H28.12	B21W	3B20	1 D
デイズルークス	H26.2～ H28.12	B21A	3B20	1 D
デュアリス	H19.5～ H22.7	J10	MR20DE	5 A
ノート	H25.12～	E12	HR12DDR	5 A
			エマージェンシーブレーキ装着車は取付不可	
	H24.9～ H25.11	E12	HR12DDR	5 A
	H20.10～ H17.1～	E11	HR16DE	5 A
		E11	HR15DE	5 A
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	5 B
	H14.7～ H18.2	Z33	VQ35DE	3 A
ブルーバード シルフィ	H17.12～	G11	MR20DE	5 A
			HR15DE	5 A
プレサージュ	H15.7～	U31	QR25DE	5 A

※1 電圧表示不可

NISSAN ニッサン				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
マーチ	H22.7～ R2.6	K13	HR12DE	5 A
			H17.8～	K12
	CR12/14DE	5 A		
	CR14DE	5 A		
	H14.11～	K12	CR12DE	5 A
CR10DE			5 A	
ムラーノ	H20.9～	Z51	QR25DE	5 A
	H16.9～	Z50	VQ35DE	5 A
			QR25DE	5 A
モコ ※2	H23.2～	MG33S	R06A	1 C
ラフェスタ	H16.12～	B30	MR20DE	5 A
ルークス	H21.12～	ML21S	K6A	1 C
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	5 A
NV200	H21.5～	M20	HR16DE	5 A
	R1.12			

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUZUKI スズキ				ハーネス No
車名	年式	車種型式	エンジン 型式	
アルト	H26.12～	HA36S/V	R06A(NA) ※2	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
	H21.12～ H16.9～	HA25S HA24S	K6A (CVT) K6A	1 C
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	1 C
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (NA,CVT)	1 C
			K6A (T/C)	1 C
エスクード	H20.6～ H30.11	TDA4W	J24B	1 D ☆
エブリイ	H27.2～ R1.5	DA17V	R06A (N/A)	2 C ☆
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
キャリイ	H25.8～ H30.4	DA16T	R06A	2 C
スイフト	H23.12～	ZC32S	M16A	1 D
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B ※2	1 D
	H19.5～ H17.9～	ZC71S ZC31S	K12B M16A	1 D 1 A
スペーシア	H25.3～	MK32S	R06A (T/C)	2 C
	レーダーブレーキサポート装着車は取付不可			
ソリオ ※2	H23.1～	MA15S	K12B	1 D
ハスラー ※2	H26.1～	MR31S	R06A	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
パレット	H21.9～	MK21S	K6A (NA,CVT)	1 C
			K6A (T/C,CVT)	1 C
ワゴン R	H25.7～ H26.8	MH34S	R06A (T/C) ※2	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
	H25.7～	MH34S	R06A (NA) ※2	2 C
			レーダーブレーキサポート装着車は取付不可	
			H24.9～	MH34S
H20.9～	MH23S	K6A (NA,CVT)	1 C	
		K6A (T/C)	1 C	
MR ワゴン ※2	H23.1～	MF33S	R06A	1 C

※2 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUBARU スバル				ハーネス
車名	年式	車種型式	エンジン型式	No
インプレッサ・ インプレッサ アネシス・ インプレッサ G4・ インプレッサ スポーツ・ インプレッサ XV	H24.10～	GP7	FB20	2 A
	H23.12～	GJ6/7	FB20	2 A
		GP6/7	FB20	2 A
		GJ2/3	FB16	2 A
		GP2/3	FB16	2 A
	H22.7～	GVF	EJ25	2 A
		GVB	EJ20	2 A
	H21.2～	GRF	EJ25	2 A
	H20.10～	GE6/7	EJ20	2 A
		GH6	EJ20	2 A
		GE2/3	EL15	2 A
	H19.10～	GRB	EJ20	2 A
	H19.6～	GH7/8	EJ20	2 A
		GH2/3	EL15	2 A
H18.6～	GDC/D	EL15	2 A	
	GGC/D	EL15	2 A	
エクシーガ	H21.12～	YA9	EJ25	2 A
	H20.6～	YA4/5	EJ20	2 A
ステラ	H26.12～ H29.7	LA150/160S	KF	2 A
		H23.5～	LA100/110F	KF
	トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE
NSP120X			1NR-FE	11 A
フォレスター	H24.11～	SJ5	FB20	2 A
	H22.10～	SH9	EJ25	2 A
		SHJ	FB20	2 A
	H19.12～	SH5	EJ20	2 A
	H17.1～	SG5 (D型～)	EJ20 (NA)	2 A
			EJ20 (T/C,A/T)	1 B
H16.1～	SG9	EJ25 (T/C)	1 B	
H14.2～	SG5 (A～C型)	EJ20 (T/C,A/T)	1 B	
プレオプラス	H24.12～	LA300/310F	KF	2 A
ルクラ	H23.7～	L455/465F	KF-VE2	2 A
レヴォーグ	H26.6～ H29.7	VM4	FB16	2 A
レガシィ	H26.10～	BN/BS9	FB25	2 A
	H24.5～	BM/BRM	FB25	2 A
		BR/BMG	FA20	2 A
		H21.5～	BRF	EZ36
	H20.5～	BM/BR9	EJ25	2 A
		BPH	EJ25	2 A
	H19.11～	BL9	EJ25	2 A
	H19.5～	BL/BP5 (E型～)	EJ20 (T/C)	2 A
			EJ20 (SOHC,NA)	2 A
			EJ20 (DOHC,NA)	1 B
	H18.5～	BL/BPE (D型～)	EZ30	2 A
		BP9 (D型～)	EJ25	2 A
		BL/BP5 (D型～)	EJ20 (T/C)	2 A
	H15.10～	BP9 (A～C型)	EJ25	1 B
	H15.9～	BL/BPE (A～C型)	EZ30	1 B
	H15.4～	BL/BP5 (A～C型)	EJ20 (T/C)	1 B
BL/BP5 (A～D型)		EJ20 (NA)	1 B	
BRZ	H24.3～ H31.4	ZC6	FA20	2 A
WRX S4	H26.8～	VAG	FA20	2 A

DAIHATSU ダイハツ				ハーネス
車名	年式	車種型式	エンジン型式	No
ウェイク	H26.11～ H29.10	LA700/710S	KF	2 A
キャスト	H27.9～ H29.9	LA250/260S	KF	2 A
コペン	H26.6～	LA400K	KF	2 A
タント	H25.10～ H28.10	LA600/610S	KF	2 A
		H24.6～	L375/385S	KF-DET3
	H23.12～ H23.6～	L375/385S	KF-VE3	2 A
		L375/385S	KF-VE2	2 A
タントエグゼ	H23.7～	L455/465S	KF-VE2	2 A
ハイゼットトラック	H26.9～ H30.4	S500/510P	KF	2 A
ブーン	H22.2～	M601S	1NR-FE	2 A
		M600/610S	1KR-FE	2 A
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	2 A
ムーヴ	H26.12～ H29.7	LA150/160S	KF	2 A
		H22.12～	LA100/110S	KF
ムーヴコンテ	H23.6～	L575/585S	KF-VE2	2 A

MITSUBISHI ミツビシ				ハーネス
車名	年式	車種型式	エンジン型式	No
コルト	H18.5～ H16.10～	Z27A/AG	4G15 (T/C)	1 C
		Z23/24A	4A91	1 C
			Z21/22A	4A90
		Z27A	4G15 (T/C)	1 C
	H14.11～	Z27/28A	4G15	1 C
		Z25/26A	4G19	1 C
デリカ D:2 ※3	H26.3～ H23.3～	MB15S	K12B	1 D
		MB15S	K12B	1 D
ek カスタム・ ek ワゴン	H25.6～ H28.12	B11W	3B20	1 D
		ek スペース・ ek スペースカスタム	H26.2～ H28.12	B11A

※3 アシストバッテリー搭載車の電圧は不適正表示

