

対応車表

製品名

CYBER GAUGE (OBDタイプ)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。


本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。

2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側（フタ付の場合あり）
- ③運転席足元中央（フタ付の場合あり）
- ④運転席足元左側（フタ付の場合あり）
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付）
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	○	○		②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アクア	H27.11~	NHP10	1NZ-FXE	○※1	○※1	○※1		③
	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE					
アベンシスワゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE					
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE				×	
	H20.1~H28.5	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE					
	H19.6~H28.5	NZT260	1NZ-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	○	○	○		②
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE					②
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4~H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE					
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

☆=改定時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置
ヴィッツ	H27.6~	NCP131	1NZ-FE	○※1	○※1	○※1		
		NSP130	1NR-FKE					
		NSP135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
	H22.12~H27.5	NCP131	1NZ-FE					②
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
		NCP91	1NZ-FE					
	H17.2~	NCP95	2NZ-FE	○	○	○	×	
		SCP91	2SZ-FE					
KSP90		1KR-FE						
KSP90		1KR-FE						
エスティマ	H18.1~H28.5	GSR50/55W	2GR-FE					③
		ACR50/55W	2AZ-FE					
エスティマハイブリッド オーリス	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○※1	○※1	○※1		②
	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE					
	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE					
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE					
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置
カムリ	H23.9~	AVV50	2AR-FXE					③
カローラアクシオ	H27.4~	NKE165	1NZ-FXE	○※1	○※1	○※1		②
		NZE161/164	1NZ-FE					
		NRE160	1NR-FE					
	H25.8~H27.3 H24.5~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	○	○		
		NZE161/164	1NZ-FE					
	H22.4~ H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FAE					
カローラフィールダー	H27.4~	ZRE162G	2ZR-FAE	○※1	○※1	○※1		②
		NKE165G	1NZ-FXE					
		NRE161G	2NR-FKE					
	H25.8~H27.3 H24.5~H27.3	NZE164G	1NZ-FE					
		NKE165G	1NZ-FXE					
	H22.4~ H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FAE				×	
カローラルミオン	H21.12~ H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	○	○		②
		ZRE152/154N	2ZR-FE					
	H22.4~ H18.10~	NZE151N	1NZ-FE					
		ZRE142/144G	2ZR-FAE					
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE					③
		GRS200/201	4GR-FSE					
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE					④
サクシード・プロボックス	H28.9~	NCP160/165V	1NZ-FE	○※1	○※1	○※1		②
		NSP160V	1NR-FE					
	H26.8~ H28.8	NCP160V	1NR-FE	○	○	○		
シエンタ	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE	○※1	○※1	○※1		②
		NSP170G	2NR-FKE					
		NCP175G	1NZ-FE					
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE	○	○	○		③
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET				○※1	④
M900/910A		1KR-FE	○※1	○※1	○※1			
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○※1	○※1	○※1		②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE					
		ZRR80/85G	3ZR-FAE					
	H26.1~H27.12	ZRR80/85W	3ZR-FAE	○	○	○		
		ZRR70/75G	3ZR-FAE					
		ZRR70/75W	3ZR-FAE					
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~ H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○※1	○※1	○※1		
		ZWR80G/W	2ZR-FXE	○	○	○		

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置						
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	○	○	○	○※2	②						
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV						×					
		KDH201/206V	1KD-FTV											
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W							2TR-FE				
			TRH221/226K							2TR-FE				
			TRH200V/K							1TR-FE				
	ハリアーハイブリッド バッツ	H17.3~ H28.4~	MHU38W					3MZ-FE		○	○	○	○	④
			M700/710A					1KR-FE						
		H22.2~ H18.1~	NGC30					1NR-FE	×					②
			KGC30/35					1KR-FE						
ピクシスエポック ピクシススペース	H24.5~ H23.9~	LA300/310A	KF	○	○	○	○	④						
		L575/585A	KF (T/C) KF (NA)					③						
ピクシストラック ブレイド	H26.9~ H18.12~	S500/510U AZE154/156H	KF 2AZ-FE	○	○	○	○	④						
プリウス	H27.12~ H21.5~ H15.9~	ZVW50/55 ZVW30 NHW20	2ZR-FXE 2ZR-FXE 1NZ-FXE					○※1	○※1	○※1	②			
プリウス α	H26.11~ H23.5~H26.10	ZVW40/41W ZVW40/41W	2ZR-FXE 2ZR-FXE	○※1	○※1	○※1	○	④						
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	○	○	○	○	②						
		SCP92	2SZ-FE											
		KSP92	1KR-FE											
ホルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	○	○	○	②						
マーク X	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE											
		H16.11~	GRX121						3GR-FSE					
マーク X ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○	○	○	○	④						
ラクトリス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE											
		NSP120	1NR-FE											
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	○	○	○	○	④						
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE											
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	○	○	○	○	③						
		QNC20/25	K3-VE											
iQ	H21.8~ H20.11~	NGJ10	1NR-FE	○	○	○	○	②						
		KGJ10	1KR-FE											
SAI	H21.12~	AZK10	2AZ-FXE	○※1	○※1	○※1	○	④						
b6	H24.4~	ZN6	FA20	○	○	○	○							

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 正圧のみの表示

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置
アトレーフゴン	H29.11~	S321/331G	KF	○※1	○※1	○※1	○※1	③
	H19.9~H29.10	S321/331G	KF	○	○	○	○	
ウェイク	H29.11~	LA700/710S	KF(T/C)	○※1	○※1	○※1	○※1	④
			KF(NA)				×	
	H26.11~H29.10	LA700/710S	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)				×	
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF					
キャスト	H29.10~	LA250/260S	KF(T/C)	○※1	○※1	○※1	○※1	②
			KF(NA)				×	
	H27.9~H29.9	LA250/260S	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)				×	
コペン	H26.6~	LA400K	KF					
タント	H28.11~	LA600/610S	KF(T/C)	○※1	○※1	○※1	○※1	④
			KF(NA)				×	
	H25.10~H28.10	LA600/610S	KF(T/C)				○	
			KF(NA)				×	
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)	○	○	○	○	
KF(NA)						×		
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)				○	②
			KF(NA)				×	
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET	○※1	○※1	○※1	○※1	④
		M900/910S	1KR-FE				×	
ハイゼットカーゴ ハイゼットトラック	H26.9~H30.4	S500/510P	KF	○	○	○	○	③
			KF(T/C)				○※1	
	H19.12~H29.10	S321/331V	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)				×	
		S201/211P	KF				×	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置	
ブーン	H26.4~	M700/710S	1KR-FE	○	○	○	○	④	
	H22.2~	M601S	1NR-FE						
		M600/610S	1KR-FE						
	H18.3~	M312S	KJ-VET				○	②	
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF(T/C)					○	④
			KF(NA)						
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF	○※1	○※1	○※1		○	④
	H23.9~	LA300/310S	KF	○	○	○			
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF						
ムーヴ	H29.8~	LA150/160S	KF(T/C)	○※1	○※1	○※1	○※1	④	
			KF(NA)				×		
	H26.12~H29.7	LA150/160S	KF(T/C)				○		
			KF(NA)				×		
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○	○	○	○		
KF(NA)						×			
H18.10~	L175/185S	KF(T/C)				○	②		
		KF(NA)					×		
ムーヴキャンパス	H28.8~	LA800/810S	KF	○※1	○※1	○※1		○	④
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○	○	○	○	③	
			KF(NA)				×		

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクター 位置
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE	○※1	○※1	○※1	×	②
		BMSAP/FP	P5					
		BM5AS/FS	P5					
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)	○	○	○	○	⑩
		BKEP	LF					
		BK3P	L3 (NA)					
	H15.10～	BKEP	LF	○	○	○	○	⑩
BK5P		ZY						
GJ5FP		PY						
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY	○※1	○※1	○※1	×	②
		GJEFP	PE					
	H22.1～	GHEFP	LF	○	○	○	○	④
		GH5AP/FP	L5					
		GH5AS/FS	L5					
	H20.1～	GHEFP/FS	LF	○	○	○	○	④
		GG3S/3P	L3 (T/C)					
		GGES/EP	LF					
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)	○	○	○	○	④
		GGES/EP	LF					
GJ5FW		PY						
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY	○※1	○※1	○※1	×	②
		GJEFW	PE					
	H20.1～	GH5AW/FW	L5	○	○	○	○	④
		GHEFW	LF					
	H14.6～	GY3W	L3	○	○	○	○	④
GYEW		LF						
デミオ	H28.11～	DJLFS	P5	○※1	○※1	○※1	×	②
		DJ3AS/FS	P3					
	H19.7～	DE5FS	ZY	○	○	○	○	⑩
		DE3AS/FS	ZJ					
	H14.8～	DY5W/5R	ZY	○	○	○	○	②
DY3W/3R		ZJ						
ピアンテ	H25.5～	CCFFW	PE	○	○	○	○	⑩
		CC3FW	L3					
	H20.7～	CCEAW/FW	LF					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクター 位置
フレア	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
フレアクロスオーバー	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)					
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)					
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C) K6A (NA)					
プレマシー	H22.7～	CWEFW	LF	○	○	○	○	⑩
		CWEAW	LF					
	H17.1～	CR3W	L3					
	CREW	LF						
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	○※1	○※1	○※1	○	②
ロードスター	H28.12～	NDERC	PE					
	H27.5～	ND5RC	P5					
H17.9～	NCEC	LF	○	○	○	○	④	
	AZワゴン	H20.9～						MJ23S
CX-5	H25.10～	KE5AW/FW	PY	○※1	○※1	○※1	×	②
	H24.2～	KEEAW/FW	PE					
CX-7	H18.12～	ER3P	L3 (T/C)	○	○	○	○	②
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)					
			L3 (NA)					
RX-8	H15.4～	SE3P	13B	○	○	○	×	②

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクター 位置
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD (ハイブリッド含)	○	○	○	×	③
	H22.7~	T31	QR25DE					⑦
	H20.9~	T31	M9R					
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	○※1	○※1	○※1	○※1※2 ×	③
キャラバン	H28.1~	E26	YD25DDTi QR20DE					
	H24.7~H27.12	E26	YD25DDTi					
	H24.6~H27.12	E26	QR20DE				○※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	○	○	×	②
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD					③
	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリッド含)					
デイズ	H29.1~	B21W	3B20 (NA)	○※1	○※1	○※1	○	④
	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○	○	○		
デイズルークス	H29.1~	B21A	3B20 (NA)	○※1	○※1	○※1	○	④
	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C) 3B20 (NA)					
ノート	H24.9~	E12	HR12DE	○	○	○	×	②
			HR12DDR					③
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	○	○	○	②
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE					④
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS					⑩
			LF-VD					
		CWEAWN	LF-VE					
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)	○	○	○	○	④
			K6A (NA)					
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	×	○	○	○	②
NV200	H21.5~	M20	HR16DE					③

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクター 位置
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	○	○	○	×	②
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○※1	○※1	○※1	○	④
		M900/910F	1KR-FE				×	
ステラ	H29.8~	LA150/160F	KF(T/C)	○	○	○	○	②
			KF(NA)				×	
	H26.12~H29.7	LA150/160F	KF(T/C)				○	
			KF(NA)				×	
	H23.5~	LA100/110F	KF(T/C)				○	
		KF(NA)	×					
ディアスワゴン	H21.9~H29.10	S321/331N	KF(T/C)	○	○	○	○	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE				×	②
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	○	○	○	○	③
		NSP120X	1NR-FE				×	
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)	○	○	○	○	②
プレオ	H22.4~	L275/285F.B	KF(T/C) KF(NA)				④	
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	○※1	○※1	○※1	×	④
	H23.9~	LA300/310F	KF	○	○	○	○	
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF(T/C) KF(NA)				○	○
			×					
レヴォーグ	H29.8~	VM4 (D型~)	FB16	○※1	○※1	○※1	○※1	②
	H26.6~H29.7	VM4 (A~C型)	FB16				○	
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	○	○	○	○	①
			BM/BRG				FA20 (T/C)	
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)				○	
			EJ25 (NA)				×	
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	○	○	○	×	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置			
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	○	○	×	④			
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C) K6A (NA)				×				
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A				○	②			
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A								
イグニス	H28.1~	FF21S	K12C				×	④			
エスクード	H20.6~	TDA4W	J24B								
エブリイ・エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)				○	③			
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)								
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A				×	②	☆		
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C				○※1				
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○							
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○							
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B	○※1	○※1	×	④				
スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	×	○	○					
	H29.1~	ZC/ZD83S	K12C				○				
		ZC13S	K10C				○				
	H23.12~	ZC32S	M16A				○			○	×
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B								
H19.5~	ZC71S	K12B									
スブラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○	②	☆					
スペーシア・ スペーシアギア	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)	○※1							
	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○							
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)	○							
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	○	④						
	H23.1~	MA15S	K12B								
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)	○	④						
	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)								
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	×	②						
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)	○							
			K6A (NA)	×							
			×								
ワゴンR	H26.8~	MH44S	R06A (T/C)	○	④						
	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)								
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)								
K6A (NA)											
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	②						
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×							

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ COT	水温 COW	電圧 COV	ブースト COB	コネクタ 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	○	○	×	⑤
eK カスタム・eK ワゴン	H29.1~	B11W	3B20 (NA)	○※1	○※1	○※1	×	
	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C)	○	○	○	○	
			3B20 (NA)	○	○	○	×	
eK スペース・ eK スペースカスタム	H29.1~	B11A	3B20 (NA)	○※1	○※1	○※1	×	④
			3B20 (T/C)	○	○	○	○	
	H26.2~H28.12	B11A	3B20 (NA)	○	○	○	×	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ	水温	電圧	ブースト	コネクタ位置													
				COT	COW	COV	COB														
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	○	○	×	④													
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA																		
	H21.2~	ZE2	LDA																		
ヴェゼルハイブリッド	H25.12~	RU3/4	LEB	○※1	○※1	○※1	○														
オデッセイ	H25.11~	RC1/2	K24W	○	○	○															
グレイス	H26.12~	GM4/5	LEB																		
ジェイド	H27.12~	FR4	LEB																		
シビック	H21.11~	FN2	K20A	○	○	○	×		④												
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A																		
	H17.9~	FD2	K20A																		
		FD1	R18A																		
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A				○	○		○	○	②									
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A																		
		RN6/7	R18A																		
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)				○	○		○	○	④									
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B																		
		GK3/4	L13B																		
H19.10~	GE8/9	L15A																			
	GE6/7	L13A																			
フィットハイブリッド	H25.9~	GP5	LEB	○	○	○			○				④								
	H22.10~	GP1	LDA																		
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA											×							
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A																		
フィットシャトルハイブリッド	H27.5~	GP7	LEB																		
	H23.6~	GP2	LDA																		
フリード	H28.9~	GB5/6	L15B				○	○		○	○	②									
	H20.5~	GB3/4	L15A																		
フリードハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA									○		○	○	○					
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A																		
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA																		
ライフ	H22.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	○	○			○				④								
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA														○	○	○	○	④
N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B (T/C)																		
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)																		
S07A (NA)																					
×																					
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)																		
			S07A (NA)																		
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A (T/C)																		
			S07A (NA)																		
			×																		
S660	H27.4~	JW5	S07A	○	○	○	○	○													

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

