

対応車表

製品名


COMPACT GAUGE52 (OBDタイプ)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
 2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html
 3. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。
 4. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。
- 適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車+A1

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE		○		②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE				
		ZGM10/15W	2ZR-FAE				
アベンシスワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE	×	○	×	④
アリオンのプレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE				
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE				
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~	AGH30/35W	2AR-FE	×	○	×	④
	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE				
		ANH20/25W	2AZ-FE				
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE				②
		NCP110/115	1NZ-FE				
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE				②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE				
		ZGE20/25W	2ZR-FAE				
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE				

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	×	○	×	②
		NSP130/135	1NR-FE				
		KSP130	1KR-FE				
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE				
		NCP95	2NZ-FE				
エスティマ	H18.1~	SCP90	2SZ-FE	×	○	×	③
		KSP90	1KR-FE				
		GSR50/55W	2GR-FE				
オーリス	H24.8~	ACR50/55W	2AZ-FE	×	○	×	③
		NZE181H	1NZ-FE				
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE				
		ZRE152/154H	2ZR-FE				
H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE				②	
	NZE151/154H	1NZ-FE					

☆=改定時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置						
カローラアクシオ	H24.5~	NZE161/164	1NZ-FE	×	○	×	②						
		NRE160	1NR-FE										
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE										
		H18.10~	ZRE142/144					2ZR-FE					
	NZE141/144		1NZ-FE										
カローラフィールダー	H24.5~	ZRE162G	2ZR-FAE										
		NZE161/164G	1NZ-FE										
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE										
		H18.10~	ZRE142/144G					2ZR-FE					
	NZE141/144G		1NZ-FE										
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE										
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE										
		NZE151N	1NZ-FE										
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	○	×	③						
		GRS200/201	4GR-FSE										
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE										
		GRS180/181	4GR-FSE										
サクシード・プロボックス	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE				○	○	×	②			
		NSP160V	1NR-FE										
シエンタ	H27.7~	NCP175G	1NZ-FE										
		NSP170G	2NR-FKE										
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE							○	○	×	③
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET										
		M900/910A	1KR-FE										
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE										×
		ZRR80/85W	3ZR-FAE										
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE										
		H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE									
	ZRR70/75G,W		3ZR-FE										
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	×	○	×	②						
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV										
		KDH201/206V	1KD-FTV										
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W					2TR-FE					
	TRH221/226K		2TR-FE										
	TRH200V/K		1TR-FE										
	KDH200/205V		2KD-FTV										
		KDH200/220/225K	2KD-FTV										

※1 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置							
パッソ	H28.4~	M700/710A	1KR-FE	×	○	×	④							
	H22.2~	NGC30	1NR-FE											
		KGC30/35	1KR-FE											
	H18.1~	QNC10	K3-VE				②							
KGC10/15		1KR-FE												
ピクシスエボック	H24.5~	LA300/310A	KF				○	○	×	④				
ピクシスベース	H23.9~	L575/585A	KF(T/C)											
			KF(NA)											
ピクシストラック	H26.9~	S500/510U	KF							④				
ピクシスメガ	H27.7~	LA700/710A	KF(T/C)											
			KF(NA)											
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE							○	○	×	④	
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE											
		SCP92	2SZ-FE											
		KSP92	1KR-FE											
ボルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE	×	○	×								②
マークX	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE											
		GRX121	3GR-FSE											
		GRX120/125	4GR-FSE											
マークXジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE											
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE											
		NSP120	1NR-FE											
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE											
SCP100		2SZ-FE												
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE				○	○	×	④				
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE											
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE											
		QNC20/25	K3-VE											
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	②										
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE											
86	H24.4~	ZN6	FA20	④										

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置	
アトレーワゴン	H19.9~	S321/331G	KF	○	○	○	③	
ウェイク	H26.11~	LA700/710S	KF(T/C)	×		×	○	④
			KF(NA)					
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF	○		○	×	②
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF(T/C)					
コペン	H26.6~	LA400K	KF	×		○	×	④
			KF(NA)					
タント	H25.10~	LA600/610S	KF(T/C)	○		○	×	④
			KF(NA)					
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)	○		○	×	②
			KF(NA)					
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)	○		○	×	②
			KF(NA)					
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET	○		○	×	④
		M900/910S	1KR-FE					
ハイゼットカーゴ	H19.12~	S321/331V	KF(T/C)	○		○	×	③
			KF(NA)					
ハイゼットトラック	H26.9~	S500/510P	KF	×	○	×	④	
	H19.12~	S201/211P	KF				③	
ブーン	H28.4~	M700/710S	1KR-FE	○	○	×	④	
		H22.2~	M601S				1NR-FE	
			M600/610S	1KR-FE				
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KJ-VET	○	○	×	②	
			KF(T/C)					
			KF(NA)					
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF	×	○	×	④	
	H23.9~	LA300/310S	KF					
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF	○	○	×	④	
ムーヴ	H26.12~	LA150/160S	KF(T/C)	○	○	×	②	
			KF(NA)					
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○	○	×		
			KF(NA)					
H18.10~	L175/185S	KF(T/C)	○	○	×			
		KF(NA)						
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○	○	×	③	
			KF(NA)					

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アクティ・ アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	×	○	×	④
オデッセイ	H25.11~	RC1/2	K24W				
シビック	H21.11~	FN2	K20A				
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A				
	H17.9~	FD2	K20A				
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2/3/4	L15B				
	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A				
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A				
		RN6/7	R18A				
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C)				
			P07A (NA)				
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B				
		GK3/4	L13B				
	H19.10~	GE8/9	L15A				
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A				
	H28.9~	GB5/6	L15B				
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A				
	H22.7~	GB3/4	L15A				
フリードスパイク	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C)				
			P07A (NA)				
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C)	○	○	×	④
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)	×	×		
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (NA)	○	○	×	
			S07A (T/C)	×	×		
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A (NA)	○	○	×	
			S07A (T/C)	×	×		
S660	H27.4~	JW5	S07A	○	○	×	④

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
エクストレイル ハイブリッド除く	H25.12~	T32	MR20DD	×	○	×	③
	H22.7~	T31	QR25DE				⑦
	H20.9~	T31	M9R				⑦
エルグランド キャラバン	H22.8~	E52	QR25DE	○※1	○※1	○※1	③
	H24.7~	E26	YD25DDTi				③
ジューク	H24.6~	E26	QR20DE	×	○	×	②
セレナ e-POWER除く	H22.6~	F15	HR15DE				②
セレナ e-POWER除く	H28.8~	C27	MR20DD	×	○	×	③
	H22.11~	C26	MR20DD				③
デイズ	H25.6~	B21W	3B20 (T/C)	○	○	×	④
			3B20 (NA)	×			
デイズルークス	H26.2~	B21A	3B20 (T/C)	○	○	×	④
			3B20 (NA)	○			
ノート e-POWER除く	H24.9~	E12	HR12DE	×	○	×	②
			HR12DDR				②
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	○	×	③
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE				②
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○	○	×	④
			R06A (NA)	○			
ラフェスタ	H23.6~	CWFWN	LF	×	○	×	⑩
		CWEAWN	LF				⑩
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)	○	○	×	④
			K6A (NA)	○			
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	×	○	×	②
NV200	H21.5~	M20	HR16DE				③

※1 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○	○	○	④
			M900/910F	1KR-FE			
ステラ	H26.12~	LA150/160F	KF (T/C)	○	○	×	④
			KF (NA)	×			
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)	○			②
			KF (NA)	×			
ディアスワゴン	H21.9~	S321/331N	KF (T/C)	○	○	×	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	○			
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	×	○	×	②
		NSP120X	1NR-FE				
フォレスター	H24.11~	SJ5	FB20	○	○	○	①
		SJG	FA20 (T/C)				
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)	○	○	×	②
			KF (NA)				
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	○	×	②
			KF (NA)				
レヴォーグ	H26.6~	VM4	FB16	○	○	×	①
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	×			
		BM/BRG	FA20 (T/C)	○			
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)	×			
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	×	○	×	④
			EJ25 (NA)				
WRX S4	H26.8~	VAG	FA20	○	○	○	④

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	×	○	×	⑤
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6~	B11W	3B20 (T/C)	○			
			3B20 (NA)	×			
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~	B11A	3B20 (T/C)	○	○	×	④
			3B20 (NA)	×			

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置		
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE	×	○	×	②		
		BM5AP/FP	P5						
		BM5AS/FS	P5						
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)	○		○	⑩		
		BKEP	LF						
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)	○		○			
BKEP		LF							
BK5P		ZY							
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY	×	○	×		②	
		GJEFP	PE						
	H22.1～	GHEFP	LF						
	H20.1～	GH5AP/FP	L5						
		GH5AS/FS	L5						
		GHEFP/FS	LF						
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)			○	○		④
		GGES/EP	LF						
H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)	○	○	④				
	GGES/EP	LF							
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY	×	○	×	②		
		GJEFW	PE						
	H20.1～	GH5AW/FW	L5						
		GHEFW	LF						
	H14.6～	GY3W	L3			×		×	④
GYEW		LF							
デミオ	H28.11～	DJLFS	P5	×	○	×	②		
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3						
	H23.6～	DEJFS	P3						
	H19.7～	DE5FS	ZY						
		DE3AS/FS	ZJ						
	H14.8～	DY5W/5R	ZY						
DY3W/3R		ZJ							
ピアンテ	H25.5～	CCFFW	PE	×	○	×	⑩		
	H20.7～	CC3FW	L3						
		CCEAW/FW	LF						

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
フレア	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)	○	○	○	④
			R06A (NA)	×		×	
フレアクロスオーバー	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)	○	○	○	
			R06A (NA)	×		×	
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)	○		○	
			R06A (NA)	×		×	
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	R06A (T/C)	○	○	○	
			R06A (NA)	×		×	
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)	○		○	
			K6A (NA)	×		×	
プレマシー	H22.7～	CWEFW	LF	×	○	×	⑩
			CWEAW				
	H17.1～	CR3W	L3				
		CREW	LF				
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	×	○	×	②
ロードスター	H28.12～	NDERC	PE				
	H27.5～	ND5RC	P5				
	H17.9～	NCEC	LF				
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)	○	○	○	④
			K6A (NA)	×		×	
CX-5	H30.11～	KF5P	PY(T/C)	○	○	○	②
	H25.10～	KE5AW/FW	PY	×		×	
			H24.2～	KEEAW/FW		PE	
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)	○	○	○	②
			L3 (NA)	×		×	
RX-8	H15.4～	SE3P	13B	×	○	×	②

☆

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ)	CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アルト	H26.12~	HA36S/V	R06A	×	○	○	×	②
	H21.12~	HA25S	K6A					④
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	○	○	○	×	④
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)	○				
			K6A (NA)	×				
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	○	○	②
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A	○				
イグニス	H28.1~	FF21S	K12C	×	○	○	×	②
エスクード	H29.7~	YEA1S	K14C	○				
	H20.6~	TDA4W	J24B	×				④
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	○	×	○
		DA17V/W	R06A (NA)	×				○
	H22.5~	DA64V/W (5型)	K6A (T/C)	○				○
			K6A (NA)	×				②
キャリイ	H25.8~	DA16T	R06A	×	○	○	×	③
	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	○				
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	○	×	○	○	②
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○				
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○				
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B	×	×	○	×	②
スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	○				
	H29.1~	ZC13S	K10C	○	○	○	×	④
	H23.12~	ZC32S	M16A	○				
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B	×				
	H19.5~	ZC71S	K12B	○				
スブラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○	○	○	×	④
スベシア・ スベシアギア	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)	○				
			R06A (NA)	×				
	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○				
			R06A (NA)	×				
H25.3~	MK32S	R06A (T/C)	○					
		R06A (NA)	○					
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	×	○	○	×	④
H23.1~	MA15S	K12B	○					

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ)	CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)	○	○	○	○	○
			R06A (NA)	×				×
	H26.1~	MR31S	R06A(T/C)	○				○
			R06A (NA)	×				×
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	○	○	○	×	②
バレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)	○				
			K6A (NA)	×				④
ワゴンR	H29.2~	MH55S	R06A (NA)	○	○	○	×	②
	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)	○				
			R06A (NA)	×				
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)	○				④
			K6A (NA)	×				
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	○	○	×	○
			R06A (NA)	×				○
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×	○	○	×	②

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置	
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	○	○	①	
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A					
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A					
328 i		F31 ツーリング	H24.9~	3A20					N20B20A
320 i	F30	H24.1~	3A20	N20B20A					
	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B					
435 i	F30	H24.4~	3B20	N20B20B					
	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A					
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A					
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A					
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A					
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A					
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B					
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B					
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A					
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A					
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B					②
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A					①
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B					
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B					
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A					
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A					
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A					
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A					
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A					
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A					
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A					
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A					
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A					

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1	○	○	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A				
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1				
		H21.4~	MS16	N14B16A				
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1				
H19.10~		MM16	N14B16A					
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1				

※1 ブーストは正圧のみの表示

AUDI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置							
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○	○	○	②							
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS											
S3	Sedan	H26.1~	8VCJXL	CJX					○	○	○	②			
	Sportback	H25.11~	8VCJXF	CJX											
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES									○	○	○
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES											
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP	○	○	○	①							

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	CPB (ブースト)	CPT (タコ) CPW (水温)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置				
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○	○	○	②				
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH								
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT								
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ								
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ								
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ					○	○	○	②
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX								
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ								
	TSI HIGHLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ								
	TSI COMFORTLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ								
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ	○	○	○	①				