

対応車表

製品名

GT GAUGE-60 (OBDタイプ)

COMPACT GAUGE52 (OBDタイプ)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。

2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。

ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 <https://pivotjp.com/obd/>


3. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。

4. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認

記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ① アクセルペダル脇
- ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤ センターコンソール右脇
- ⑥ 助手席足元右側
- ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑧ 助手席足元左側
- ⑨ センターコンソール左側
- ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)

☆=改定時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アベンスシワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE	○	○	×	④	
アリオン・プレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~R1.12	AGH30/35W	2AR-FE	○	○	×	×	④
		GGH20/25W	2GR-FE					
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	○	×	×	②
		NCP110/115	1NZ-FE					
		ZGE21G/22W	3ZR-FAE					
ウィッシュ	H21.4~	ZGE20/25G	2ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	○	○	×	×	②

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	○	○	×	×	②
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE					
		NCP95	2NZ-FE					
エスティマ	H18.1~	SCP90	2SZ-FE	○	○	×	×	③
		KSP90	1KR-FE					
		GSR50/55W	2GR-FE					
オーリス	H24.8~	NZE181H	1NZ-FE	○	○	×	×	②
		H21.10~	ZRE152/154H					
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					
		ACR50/55W	2AZ-FE					

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置					
カローラアクシオ	H24.5~	NZE161/164	1NZ-FE	○	○	×	×	②					
		NRE160	1NR-FE										
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE										
		H18.10~	ZRE142/144						2ZR-FE				
	NZE141/144		1NZ-FE										
カローラフィールダー	H24.5~	ZRE162G	2ZR-FAE										
		NZE161/164G	1NZ-FE										
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE										
カローラルミオン	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE										
	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE										
H19.10~		ZRE152/154N	2ZR-FE										
		NZE151N	1NZ-FE										
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE										
		GRS200/201	4GR-FSE										
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE										
		GRS180/181	4GR-FSE										
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	○			④					
サクシード・プロボックス	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE	○	○	×	×	②					
		NSP160V	1NR-FE										
シエンタ	H27.7~R2.5	NCP175G	1NZ-FE										
		NSP170G	2NR-FKE										
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE										③
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET						○	○			④
		M900/910A	1KR-FE										
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE						×	×	×	×	②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE										
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE										
		H19.6~	ZRR70/75W										
	ZRR70/75G,W		3ZR-FE										
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	×	×	×	×	②					
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV										
		KDH201/206V	1KD-FTV										
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W										
	TRH221/226K		2TR-FE										
	TRH200V/K		1TR-FE										
	KDH200/205V		2KD-FTV										
		KDH200/220/225K	2KD-FTV										
		○※1	○※1										

※1 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置					
バツン	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	○	×	×	④					
			1NR-FE										
	H22.2~	KGC30	1KR-FE										
		KGC30/35	1KR-FE										
H18.1~	QNC10	K3-VE											
	KGC10/15	1KR-FE											
ピクシスエポック	H24.5~H30.8	LA300/310A	KF								④		
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)					○	○			③	
			KF (NA)					×	×				
ピクシストラック	H26.9~	S500/510U	KF									④	
			KF(NA)										
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE										
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	○	○	×	×	②					
		SCP92	2SZ-FE										
		KSP92	1KR-FE										
ボルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE										
		GRX130/135	4GR-FSE										
マークX	H21.10~	GRX121	3GR-FSE										
		GRX120/125	4GR-FSE										
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE										
ヤリス	R2.2~	KSP210	1KR-FE										
ライズ	R1.11~	A200/210A	1KR-VET										④
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE						○	○	×	×	②
		NSP120	1NR-FE										
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE										
		SCP100	2SZ-FE										
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE										
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE					④					
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE					③					
		QNC20/25	K3-VE										
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE					②					
		KGJ10	1KR-FE										
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20					④					

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置		
アトレーワゴン	H19.9~	S321/331G	KF	○	○	○	○	③		
ウェイク	H26.11~	LA700/710S	KF(T/C)					④		
			KF(NA)					④		
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF					×	×	④
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF(T/C)					○	○	②
			KF(NA)					×	×	②
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF					○	○	④
タント	H25.10~	LA600/610S	KF(T/C)					×	×	④
			KF(NA)					○	○	④
			KF(T/C)					×	×	②
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)					○	○	②
			KF(NA)					×	×	②
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET					○	○	④
		M900/910S	1KR-FE					×	×	④
ハイゼットカーゴ	H19.12~	S321/331V	KF(T/C)					○	○	③
			KF(NA)					○	○	③
ハイゼットトラック	H26.9~	S500/510P	KF					×	×	④
	H19.12~	S201/211P	KF					○	○	③
	ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S					1KR-FE	○	○
H22.2~		M601S	1NR-FE					○	○	④
	H18.3~	M312S	1KR-FE					○	○	②
KJ-VET			○					○	②	
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF(T/C)					○	○	②
			KF(NA)					○	○	②
ミライース	H29.5~H30.7	LA350/360S	KF					×	×	④
	H23.9~	LA300/310S	KF					×	×	④
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF					○	○	④
ムーヴ	H26.12~	LA150/160S	KF(T/C)					○	○	②
			KF(NA)	×	×	②				
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○	○	②				
			KF(NA)	×	×	②				
	H18.10~	L175/185S	KF(T/C)	○	○	②				
KF(NA)			×	×	②					
ムーヴキャンバス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF	○	○	④				
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○	○	③				
			KF(NA)	×	×	③				
ロッキー	R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○	○	④				

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
アクティ・ アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	○	×	×	④
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W					④
シビック	H29.9~	FK8	K20C	○	○	○	○	②
	H21.11~	FN2	K20A					②
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A					④
		FD2	K20A					
	H17.9~	FD1	R18A					④
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2/3/4	L15B	×	×	④		
ストリーム	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	○	○	×	×	②
	H18.7~	RN8/9	R20A					②
		RN6/7	R18A					②
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C)	○	○	×	×	④
P07A (NA)								
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B	○	○	×	×	④
		GK3/4	L13B					
		GE8/9	L15A					
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A	○	○	×	×	④
	フリード	H28.9~R1.9	GB5/6					
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A	○	○	×	×	④
	H22.7~	GB3/4	L15A					
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C)	○	○	×	×	④
			P07A (NA)					
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~R1.9	JF3/4	S07B(T/C)	○	○	×	×	④
H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)						
S07A (NA)								
S07A (T/C)								
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)	○	○	×	×	④
S07A (NA)								
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B (T/C)	○	○	×	×	④
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B (NA)	×	×	×	×	
			H25.11~	JH1/2	S07A (T/C)	○	○	
S07A (NA)	×	×						
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A	○	○	○	○	④

☆

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置				
エクストレイル ハイブリット除く	H25.12~	T32	MR20DD	○	○	×	×	③				
	H22.7~	T31	QR25DE					⑦				
	H20.9~	T31	M9R					⑦				
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE					○※1	○※1	③	③	
キャラバン	H24.7~	E26	YD25DDTi								③	
	H24.6~	E26	QR20DE					×	×	②	②	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE								②	
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD (e-POWER除く)					○	○	×	×	③
	H22.11~	C26	MR20DD									③
デイズ	H25.6~	B21W	3B20 (T/C)									○
			3B20 (NA)	×	×							
デイズルークス	H26.2~	B21A	3B20 (T/C)	○	○	④	④					
			3B20 (NA)	○	○							
ノート	H24.9~	E12	HR12DE (e-POWER除く)	×	×	②	②					
			HR12DDR									③
			②									
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	○	×	×					③
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE					②				
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)					○	○	④	④	
			R06A (NA)					○	○			
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF					×	×	⑩	⑩	
		CWEAWN	LF					○	○			
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)					○	○	④	④	
			K6A (NA)					○	○			
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE					×	×	②	②	
NV200	H21.5~	M20	HR16DE					×	×	③	③	

※1 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置							
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○	○	○	○	④							
		M900/910F	1KR-FE												
ステラ	H26.12~	LA150/160F	KF (T/C)					○	○	×	×	④			
			KF (NA)					×	×						
			KF (T/C)					○	○						
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)					○	○	×	×	②			
KF (NA)			○					○							
ディアスワゴン	H21.9~	S321/331N	KF (T/C)					○	○	○	○	③			
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE									×	×	②	②
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE												
フォレストアー	H24.11~	SJ5	FB20	○	○	○	○					①			
		SJG	FA20 (T/C)												
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)	○	○	○	○					②			
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)										×	×	
			KF (NA)									○	○		
			KF (NA)									×	×		
レヴォーグ	H26.6~	VM4	FB16									○	○	×	×
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25					×	×						
		BM/BRG	FA20 (T/C)					○	○	①					
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)								×	×	④		
		EJ25 (NA)	○					○							
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20					×	×	④	④				
WRX S4	H26.8~	VAG	FA20	○	○	②	②								

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置		
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	○	×	×	⑤		
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6~	B11W	3B20 (T/C)					○	○	④
			3B20 (NA)					×	×	
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~	B11A	3B20 (T/C)					○	○	④
			3B20 (NA)					×	×	

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置												
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11~	BMEFS	PE	○	○	×	×	②												
		BM5AP/FP	P5																	
		BM5AS/FS	P5																	
	H18.6~	BK3P	L3 (T/C)			○	○	○	○	⑩										
		BKEP	LF																	
	H15.10~	BK3P	L3 (NA)			○	○				×	×	②							
		BKEP	LF																	
BK5P		ZY																		
H24.11~	GJ5FP	PY	○								○	×	×	②						
	GJEFP	PE																		
H22.1~	GHEFP	LF						○	○	×		×	④							
H20.1~	GH5AP/FP	L5																		
	GH5AS/FS	L5																		
	GHEFP/FS	LF																		
H17.6~	GG3S/3P	L3 (T/C)		○	○					○		○	④							
	GGES/EP	LF																		
H14.5~	GG3S/3P	L3 (NA)								○		○	×	×	②					
	GGES/EP	LF																		
アテンザワゴン	H24.11~	GJ5FW											PY	○	○	×	×	②		
		GJEFW				PE														
	H20.1~	GH5AW/FW				L5	○						○					×	×	④
		GHEFW				LF														
H14.6~	GY3W	L3	○			○					×					×	②			
	GYEW	LF																		
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS					P5	○	○		×		×			②				
	H26.9~	DJ3AS/FS					P3													
	H23.6~	DEJFS					P3									○	○	×	×	⑩
	H19.7~	DE5FS					ZY													
		DE3AS/FS		ZJ																
	H14.8~	DY5W/5R		ZY	○		○													
DY3W/3R		ZJ																		
ピアンテ	H25.5~	CCFFW		PE						○	○	×	×			⑩				
	H20.7~	CC3FW		L3																
		CCEAW/FW		LF																

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置										
フレア	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④										
			R06A (NA)															
フレアクロスオーバー	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)			○	○		×	×	⑩							
			R06A (NA)															
	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)						○	○		×	×					
			R06A (NA)															
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)						○	○	○	○	④					
			R06A (NA)															
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)								×	×		○	○			
			K6A (NA)															
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF								○	○	×	×	⑩			
			CWEAW													LF		
	H17.1~	CR3W	L3															
CREW			LF															
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○	○			×					×	②				
ロードスター	H28.12~H30.6	NDERC	PE															
			H27.5~H30.6			ND5RC	P5											
	H17.9~	NCEC	LF															
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)			○	○	○					○	④				
			K6A (NA)															
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8					○	○	×			×	②				
			H27.2~												DK5AW/FW	S5		
CX-30	R1.10~	DM8P	S8							○			○	○	○	②		
CX-5	H30.11~	KF5P	PY(T/C)															
			H25.10~								KE5AW/FW	PY						
	H24.2~	KEEAW/FW	PE															
CX-8	H29.12~	KG2P	SH								○	○		×	×		②	
MAZDA2	R1.9~	DJ5AS/FS	S5															
MAZDA3	R1.5~	BP8P	S8															
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (T/C)	○	○									○	○			②
			L3 (NA)															
RX-8	H15.4~	SE3P	13B											○	○			×

☆☆☆

☆☆☆

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置	
アルト	H26.12~	HA36S/V	R06A	○	○	×	×	②	
	H21.12~	HA25S	K6A					④	
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	○	○	○	○		④
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)					○	
			K6A (NA)	×	×				
アルトターボ RS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	○	○	②	
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A						
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C	×	○	○	○	④	
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C						
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~	TDA4W	J24B	○	○	○	○	③	
		DA17V/W	R06A (T/C)						
	DA17V/W	R06A (NA)	×	×					
H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)	K6A (NA)	○	○	○	○	②	
									DA16T
キャリイ	H25.8~	DA16T	R06A	○	○	○	○	③	
H22.6~	DA63T (9型)	K6A							
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	×	○	○	○	②	
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A						
H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○	○	○	○	②		
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B	×	×				
スイフト	H29.9~R2.4	ZC33S	K14C	×	○	○	○	④	
		ZC13S	K10C						
	H23.12~	ZC32S	M16A	×	×				
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B						
	H19.5~	ZC71S	K12B						
スプラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○	○	○	④		
スペース・ スペースギア	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)					○	○
			R06A (NA)					×	×
H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○					○	
		R06A (NA)	×					×	
H25.3~	MK32S	R06A (T/C)	○					○	
		R06A (NA)	○	○					
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	×	×				
H23.1~	MA15S	K12B	○	○	○	○			

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置		
ハスラー	R2.1~	MR52S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④		
		MR41S	R06A (T/C)							
	H27.5~	MR31S	R06A (NA)						×	×
			R06A (T/C)						○	○
H26.1~	MR31S	R06A (NA)	×	×						
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	○	○	○	○	②		
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)							
ワゴンR	R2.1~	MH85S	R06D	○	○	×	×	④		
			R06A (NA)							
	H29.2~	MH55S	R06A (T/C)							
	H24.9~	MH34S	R06A (NA)						○	○
	H20.9~	MH23S	R06A (NA)						×	×
			K6A (T/C)						○	○
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	○					
R06A (NA)			○	○						
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×	×	○	○	②		

☆

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置					
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	○	○	○	①					
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A										
218 i	F45 アクティブ ツアラール	H26.10~	2A15	B38A15A										
328 i		F31 ツーリング	H24.9~	3A20						N20B20A				
320 i	F30	H24.1~	3A20	N20B20A										
	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B										
435 i	F30	H24.4~	3B20	N20B20B										
	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A										
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A										
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A										
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A										
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A										
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B										
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B										
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A										
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A										
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B						②				
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A						○	○	○	○	②
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B										
M135 i	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B										
	F20	H25.8~	1B30	N55B30A										
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A										
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A										
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A										
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A										
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A										
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A										
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A										
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A										

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1	○	○	○	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A					
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1					
H21.4~		MS16	N14B16A						
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1					
H19.10~		MM16	N14B16A						
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1					

※1 ブーストは正圧のみの表示

AUDI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○	○	○	○	②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS					
S3	Sedan	H26.1~	8VCJXL	CJX					
	Sportback	H25.11~	8VCJXF	CJX					
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES	○	○	○	○	①
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES					
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP					

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○	○	○	○	②
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH					
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT					
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ					
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ					
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ					
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX					
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ					
	TSI HIGHLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ					
	TSI COMFORTLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ					
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ					①