

対応車表

製品名

GT GAUGE-60 (OBDタイプ)

COMPACT GAUGE52 (OBDタイプ)


本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
 2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。
 3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。
 4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。
- ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 <https://pivotjp.com/obd/>
5. 下記のクルマには取り付けできません。

- ①一部のハイブリッド、EV車
- ②サブバッテリー装着車

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アベンスリスワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE	○	○	×	④	
アリオン・プレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE					
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~R1.12	AGH30/35W	2AR-FE	○	○	×	×	④
		GGH20/25W	2GR-FE					
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	○	×	×	②
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	○	○	×	×	②

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	○	○	×	×	②
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE					
		NCP95	2NZ-FE					
		SCP90	2SZ-FE					
エスティマ	H18.1~	KSP90	1KR-FE					
		GSR50/55W	2GR-FE					
		ACR50/55W	2AZ-FE					
オーリス	H24.8~	NZE181H	1NZ-FE	○	○	×	×	③
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE					
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					②

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置								
カローラクシオ	H27.4~	NRE161	2NR-FKE	○	○			②								
	H24.5~	NZE161/164	1NZ-FE													
		NRE160	1NR-FE													
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE													
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE													
NZE141/144		1NZ-FE														
R4.10~	MZE12H	M20A-FKS														
カローラフィールダー	R2.9~	NZE161/164G	1NZ-FE													
	H24.5~R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE													
		NZE161/164G	1NZ-FE													
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE													
NZE141/144G		1NZ-FE														
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE													
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE													
		NZE151N	1NZ-FE													
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE													
		GRS200/201	4GR-FSE													
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE													
GRS180/181		4GR-FSE														
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	○			④								
シエンタ	H27.7~R2.5	NCP175G	1NZ-FE	○	○	×	×	②								
		NSP170G	2NR-FKE					④								
タウンエース・ライトエース	R2.9~	S403/413M,U	2NR-VE					④								
	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE					③								
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET					○	○			④				
	H28.11~R2.8	M900/910A	1KR-FE					○	○	×	×	④				
		R4.1~	MZRA90/95W									M20A-FKS				
H26.1~R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE														
	ZRR80/85W	3ZR-FAE														
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE													
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE													
ZRR70/75G,W		3ZR-FE														
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE									○	○	×	×	②
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV													
		KDH201/206V	1KD-FTV													
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE												
			TRH221/226K	2TR-FE												
	H16.8~	TRH200V/K	1TR-FE													
		KDH200/205V	2KD-FTV													
		KDH200/220/225K	2KD-FTV													
			○※1	○※1												

※1 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置					
バッソ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	○			④					
		H22.2~	NGC30					1NR-FE					
	H18.1~	KGC30/35	1KR-FE										
		QNC10	K3-VE										
		KGC10/15	1KR-FE										
ビクシエボック	H29.5~	LA350/360A	KF					○	○		×	×	④
	H24.5~	LA300/310A	KF										
ビクシスジョイ	H28.8~	LA250/260A	KF(T/C)										
		KF(NA)											
ビクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF(T/C)										
			KF(NA)										
ビクシストラック	H26.9~	S500/510U	KF										
			KF(NA)										
ビクシスバン	R3.12~	S700/710M	KF(NA)										
	H27.4~	S321/331M	KF										
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE										
プロボックス・サクシード	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE										
		NSP160V	1NR-FE										
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE										
		SCP92	2SZ-FE										
		KSP92	1KR-FE										
ポルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE										
マークX	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE										
		GRX121	3GR-FSE										
	H16.11~	GRX120/125	4GR-FSE										
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE										
ヤリス	R2.2~	MXPA10/15	M15A-FKS										
		KSP210	1KR-FE										
ライズ ※2	R1.11~	A200/210A	1KR-VET										
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE										
		NSP120	1NR-FE										
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE										
		SCP100	2SZ-FE										
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE										
ランドクルーザー プラド	R2.8~	GDJ150/151W	1GD-FTV										
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE										
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE										
		QNC20/25	K3-VE										
GRヤリス	R2.9~	GXPA16	G16E-GTS										
GR86	R3.10~	ZN8	FA24										
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE										
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE										
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20										

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、

変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置		
アトレー・	R3.12~	S700/710V	KF	○	○	○	○	④		
アトレーフゴン	※2 H19.9~R2.7	S321/331G	KF					③		
ウエイク	H26.11~R2.5	LA700/710S	KF(T/C)					×	×	④
			KF(NA)							
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF					○	○	②
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF(T/C)							
		LA250/260S	KF(NA)					×	×	④
グランマックス	R2.9~	S403/413P,V	2NR-VE							
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF					○	○	④
タフト	※2 R2.6~	LA900/910S	KF(T/C)							
タント	R1.7~	LA650/660S	KF(T/C)					×	×	②
	H25.10~	LA600/610S	KF(T/C)							
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)					○	○	④
			KF(NA)							
			KF(T/C)					×	×	②
			KF(NA)							
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)					○	○	④
			KF(NA)							
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET					×	×	④
	H28.11~R2.8	M900/910S	1KR-FE							
ハイゼットカーゴ	R3.12~	S700/710V,W	KF(NA)	○	○	④				
	H19.12~	S321/331V,W	KF(T/C)							
			KF(NA)	×	×	③				
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	H26.9~	S500/510P	KF							
	H19.12~	S201/211P	KF	○	○	④				
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE							
	H22.2~	M601S	1NR-FE	○	○	②				
		M600/610S	1KR-FE							
	H18.3~	M312S	KJ-VET	×	×	④				
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF(T/C)							
			KF(NA)	○	○	④				
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF							
	H23.9~	LA300/310S	KF	×	×	④				
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF							
ムーヴ	H26.12~	LA150/160S	KF(T/C)	○	○	②				
	H26.12~R2.8	LA150/160S	KF(NA)							
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	×	×	④				
			KF(NA)							
	H18.10~	L175/185S	KF(T/C)	○	○	②				
			KF(NA)							
ムーヴキャンパス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF	×	×	④				
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)							
			KF(NA)	○	○	③				
			KF(NA)							
ロッキー	※2 R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○	○	④				

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アクティトラック	H22.1~	HA8/9	E07Z	○	○	×	×	④
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W					
シビック	H29.9~	FK8	K20C	○	○	×	×	②
	H21.11~	FK7	L15C					
	H19.3~	FN2	K20A					
	H17.9~	FD2 (タイプ R)	K20A					
		FD1	R18A					
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2/3/4	L15B	○	○	×	×	④
	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A					
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	○	○	×	×	②
		RN6/7	R18A					
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	○	×	×	④
フィット	R2.2~	GR1/2/5/7	L13B					
	H25.9~H29.5	GK5/6	L15B	○	○	×	×	②
		GK3/4	L13B					
	H19.10~	GE8/9	L15A					
		GE6/7	L13A	○	○	×	×	④
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A					
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B	○	○	×	×	②
	H20.5~	GB3/4	L15A					
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	○	○	×	×	④
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)					
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	R5.10~	JF5/6	S07B(T/C)	○	○	×	×	④
	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C) S07B(NA)					
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C) S07A (NA)	○	○	×	×	④
N-ONE	R2.11~	JG3/4	S07B (T/C) S07B (NA)					
	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)	○	○	×	×	④
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B (T/C)					
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B (T/C) S07B (NA)	○	○	×	×	④
	H25.11~	JH1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
S660	H27.4~	JW5	S07A	○	○	○	○	④

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター位置
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12~R2.10	T32	MR20DD	○	○	×	×	③
	H22.7~	T31	QR25DE					⑦
	H20.9~	T31	M9R					
エルグランド キャラバン (NV350)	H22.8~R2.9	E52	QR25DE	○	○	○※1	○※1	③
	R4.3~	E26	4N16					
	H24.7~	E26	YD25DDTi					
クリッパーバン・ クリッパーリオ(NV100)	H24.6~	E26	QR20DE(5AT)	○	○	×	×	②
	H27.2~	DR17V/W	R06A(T/C)					
	H25.12~	DR64V/W	K6A(T/C)					
クリッパートラック(NT100)	H25.12~	DR16T	R06A	○	○	×	×	③
	H22.6~	F15	HR15DE					②
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	○	○	○	③
スカイライン	R1.9~	RV37	VR30DDTT					
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD (e-POWER除く)	○	○	×	×	③
	H22.11~	C26	MR20DD					
デイズ	H25.6~	B21W	3B20 (T/C)	○	○	×	×	④
デイズルークス	H26.2~	B21A	3B20 (NA)					
			3B20 (T/C)					
ノート	H24.9~	E12	HR12DE (e-POWER除く)	○	○	×	×	②
			HR12DDR					
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	○	○	○	③
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE					②
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
			R06A (NA)					
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF	○	○	×	×	⑩
		CWEAWN	LF					
ルークス	R2.3~	B44/47A	BR06 (NA)	○	○	○	○	④
		B45/48A	BR06 (T/C)					
	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)					
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	○	○	×	×	②
			HR12DDR					
NV200パネット	H21.5~	M20	HR16DE	○	○	×	×	③

※1 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター位置
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○	○	○	○	④
	H28.11~R2.8	M900/910F	1KR-FE					
ステラ	H26.12~R2.8	LA150/160F	KF (T/C)	○	○	○	○	②
			KF (NA)					
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)					
ディアスワゴン	H21.9~	S921/331N	KF (T/C)	○	○	○	○	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE					
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	○	○	×	×	②
			1NR-FE					
フォレストアー	H30.7~R3.8	SKE	FB20	○	○	○	○	③
	H24.11~	SJ5	FB20					
ブレオ	H22.4~	L275/285F,B	FA20 (T/C)	○	○	○	○	①
			KF (T/C)					
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	○	×	×	②
			KF (NA)					
			KF (NA)					
レヴォーグ	H26.6~	VM4	FB16	○	○	○	○	①
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25					
レガシィ	H21.5~	BM/BR9	FA20 (T/C)	○	○	○	○	①
			EJ25 (T/C)					
BRZ	R3.8~	ZD8	FA24	○	○	×	×	②
	H24.3~H31.3	ZC6	FA20					
WRX S4	H26.8~	VAG	FA20	○	○	○	○	②
XV	H29.5~R2.8	GT3	FB16					

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター位置
タウンボックス	H27.3~	DS17W	R06A (T/C)	○	○	○	○	③
	H26.2~	DS64W	K6A(T/C)					
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	○	×	×	⑤
ミニキャブトラック	H26.3~	DS16T	R06A					
ミニキャブバン	H27.3~	DS17V	R06A(T/C)	○	○	○	○	③
			R06A(NA)					
	H26.2~	DS64V	K6A(T/C)					
			K6A(NA)					
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6~	B11W	3B20 (T/C)	○	○	○	○	④
			3B20 (NA)					
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~	B11A	3B20 (T/C)	○	○	○	○	④
			3B20 (NA)					

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置							
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11~	BMEFS	PE	○	○	×	×	②							
		BM5AP/FP	P5												
		BM5AS/FS	P5												
	H18.6~	BK3P	L3 (T/C)			○	○	○	○	⑩					
		BKEP	LF												
	H15.10~	BK3P	L3 (NA)			○	○				○	○	○		
BKEP		LF													
BK5P		ZY													
アテンザ	H24.11~	GJ5FP	PY	○	○									×	×
		GJEFP	PE												
	H22.1~	GHEFP	LF					○	○	○					
	H20.1~	GH5AP/FP	L5												
		GH5AS/FS	L5												
	H17.6~	GHEFP/FS	LF												
GG3S/3P		L3 (T/C)													
H14.5~	GGES/EP	LF													
	GG3S/3P	L3 (NA)													
GGES/EP	LF	○	○	×	×	○	○	②							
	H24.11~								GJ5FW	PY					
アテンザワゴン	H20.1~								GJEFW	PE	○	○	×	×	②
									GH5AW/FW	L5					
	GHEFW								LF						
H14.6~	GY3W								L3	○					
	GYEW	LF													
スクラムトラック	H25.9~	DG16T	R06A	○	○	○	○	③							
スクラムバン	H27.3~	DG17V	R06A												
		DG64V (5型~)	K6A (T/C)												
スクラムワゴン	H27.3~	DG17W	R06A (T/C)						○		○	○	○	③	
		DG64W (5型~)	K6A(T/C)												
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS	P5							○					○
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3												
	H23.6~	DEJFS	P3												
		DE5FS	ZY												
	H19.7~	DE3AS/FS	ZJ	○	○	×	×	⑩							
		H14.8~	DY5W/5R						ZY						
H14.8~	DY3W/3R	ZJ	○						○	○	○	②			
	CCFFW	PE													
	H20.7~	CC3FW											L3		
CCEAW/FW		LF											○	○	○

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置										
フレア	H29.2~	MJ55S	R06A	○	○	○	○	②										
	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)															
フレアクロスオーバー		R2.1~	MS92S						R06D	○	○	×	×	④				
	MS52S		R06A															
	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)															
		H26.1~	MS31S						R06A (NA)									
R06A (T/C)	R06A (T/C)																	
R06A (NA)	R06A (NA)	R06A (NA)																
	フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12~	MM54S	R06A	○	○	○	○	②									
H30.2~		MM53S	R06A (T/C)															
			R06A (NA)	R06A (NA)														
H25.4~		MM32S	R06A (T/C)															
	R06A (NA)		R06A (NA)															
H24.6~	MM21S	K6A (T/C)																
		K6A (NA)	K6A (NA)															
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	○	○	○	○	⑩										
		CWEAW	LF															
	H17.1~	CR3W	L3															
CREW		LF																
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY						○	○	×	×	②					
ボンゴ	R2.7~	S403/413F,Z	2NR-VE															
ロードスター	H28.12~	NDERC	PE	○	○	○	○	④										
	H27.5~	ND5RC	P5															
	H17.9~	NCEC	LF															
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)											○	○	○	○	④
			K6A (NA)						K6A (NA)									
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8						○	○	×	×	④					
			S5	S5														
CX-30	R1.10~	DM8P	S8	○	○	○	○	②										
			S5															
CX-5	H30.11~	KF5P	PY(T/C)											○	○	○	○	②
			H25.10~															
	H24.2~	KEEAW/FW	PE															
			H29.12~						KG2P	SH								
CX-8	H29.12~	KG2P	SH	○	○	○	○	②										
			MAZDA2						R1.9~	DJLAS/FS	P5							
MAZDA2	R1.9~	DJ5AS/FS	S5						○	○	×	×	②					
			MAZDA3											R1.5~	BP8P	S8		
MAZDA3	R1.5~	BP5P	P5											○	○	○	○	②
			MPV															
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (NA)	○	○	○	○	②										
			RX-8															

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置				
アルト	R3.12~	HA97S	R06D	○	○	×	×	②				
		HA37S	R06A									
	H26.12~	HA36S/V	R06A									
	H21.12~	HA25S	K6A									
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A					④				
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)	○	○	○	○	④				
			K6A (NA)									
アルトターボ RS	H27.3~	HA36S	R06A									
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A					②				
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C									
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C	×				④				
	H20.6~	TDA4W	J24B									
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	○	○	③				
			R06A (NA)									
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)									
			K6A (NA)									
キャリイ	H25.8~	DA16T	R06A					③				
	H22.6~	DA63T (9型)	K6A									
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	×								
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○	○	○	○	②				
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A									
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B									
スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	×	○	○	○	④				
	H29.1~	ZC13S	K10C									
	H23.12~	ZC32S	M16A									
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B									
	H19.5~	ZC71S	K12B									
スブラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B									
スペーシア・ スペーシアギア・ スペーシアベース	R5.11~	MK54S	R06A	○	○	○	○	②				
	R4.8~	MK33V	R06A									
	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)									
			R06A (NA)									
	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)									
			R06A (NA)									
H25.3~	MK32S	R06A (T/C)										
		R06A (NA)					④					
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C									
	H23.1~	MA15S	K12B									

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置				
ハスラー	R2.1~	MR92S	R06D	○	○	×	×	④				
		MR52S	R06A									
	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)									
			R06A (NA)									
	H26.1~	MR31S	R06A(T/C)									
		R06A (NA)										
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C					②				
バレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)					④				
			K6A (NA)									
ワゴンR	R2.1~	MH96S	R06D	○	○	×	×	②				
		MH85S	R06D									
	H29.2~	MH55S	R06A (T/C)									②
			R06A (NA)									
	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)									④
			R06A (NA)									
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)									④
K6A (NA)												
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)									
			R06A (NA)									
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A					②				

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置					
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	○	○	○	①					
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A										
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A										
328 i	F31 ツーリング	H24.9~	3A20	N20B20A										
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A										
320 i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B										
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B										
435 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A										
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A										
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A										
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A										
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A										
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B										
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B										
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A										
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A										
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B										②
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A										①
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B										
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B										
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A										①
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A										
M3	F80	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A										
M4	F82	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A										
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A										
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A										
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A										
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A										

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1	○	○	○	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A					
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1					
MINI COOPER S		H21.4~	MS16	N14B16A					
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1					
MINI COOPER S CROSSOVER		H19.10~	MM16	N14B16A					
	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1					

※1 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○				
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS					
S3	Sedan	H29.1~	8VDJHL	DJH	○	○	○	○	②
		H26.1~	8VCJXL	CJX					
	Sportback	H29.1~	8VDJHF	DJH					
		H25.11~	8VCJXF	CJX					
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES	○				①
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES					
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP					

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○				
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH					
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT					
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ					
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ					
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ		○	○	○	②
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX					
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ					
	TSI HIGHLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ					
		H22.6~	6RCBZ	CBZ	○				
	TSI TRENDLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ					
TSI COMFORTLINE		H30.3~	AWCHZ	CHZ					
The Beetle		H22.6~	6RCBZ	CBZ	○				①
		H24.4~	16CBZ	CBZ					