

対応車表

製品名

GT GAUGE-60 (OBDタイプ)

COMPACT GAUGE52 (OBDタイプ)

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。

2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。

3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。

4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。

ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 <https://pivotjp.com/obd/>


5. 下記のクルマには取り付けできません。

①一部のハイブリッド、EV車 ②サブバッテリー装着車

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認

記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側（フタ付の場合あり）
- ③運転席足元中央（フタ付の場合あり）
- ④運転席足元左側（フタ付の場合あり）
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付）
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アベシスワゴン	H24.4～	ZRT272W	3ZR-FAE					
アリオン・プレミオ	H22.4～	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1～	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H27.1～R1.12	AGH30/35W	2AR-FE					④
	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE					②
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE					
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4～	ZGE21G/22W	3ZR-FAE					
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8～	ACA33/38W	2AZ-FE					

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	○	○	×	×	②
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE					
		NCP95	2NZ-FE					
		SCP90	2SZ-FE					
		KSP90	1KR-FE					
エスティマ	H18.1～	GSR50/55W	2GR-FE					③
		ACR50/55W	2AZ-FE					②
オーリス	H27.4～	NRE185H	8NR-FTS					
	H24.8～	NZE181H	1NZ-FE					
	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE					
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
カローラクシオ	H27.4～	NRE161	2NR-FKE	○	○	×		②
	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE					
		NRE160	1NR-FE					
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE					
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE					
		NZE141/144	1NZ-FE					
カローラスポーツ	R4.10～	MZE12H	M20A-FKS					
	H30.6～	NRE210/214H	8NR-FTS					
カローラフィールダー	R2.9～	NZE161/164G	1NZ-FE			×	×	②
	H24.5～R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE					
		NZE161/164G	1NZ-FE					
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE					
		NZE141/144G	1NZ-FE					
カローラルミオン	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE					
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE					
		NZE151N	1NZ-FE					
クラウン	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE					③
		GRS200/201	4GR-FSE					②
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE					
		GRS180/181	4GR-FSE					
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF			○	○	④
シエンタ	H27.7～R2.5	NCP175G	1NZ-FE			×	×	②
		NSP170G	2NR-FKE					④
タウンエース・ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE					③
	H20.1～	S402/412M	3SZ-VE					④
	H28.11～	M900A	1KR-VET			○	○	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE			×	×	②
	R4.1～	MZRA90/95W	M20A-FKS					
	H26.1～R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE					
		ZRR80/85W	3ZR-FAE					
	H22.4～	ZRR70/75G	3ZR-FAE					
ハイエース	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE					
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE					
	R2.5～ (6型～)	GDH200系	1GD-FTV					②
	H16.8～H25.11 (1～3型)	TRH200系	2TR-FE					
			1TR-FE					
	H19.8～H25.11 (2～3型)	KDH200系	1KD-FTV					
	H16.8～H19.7 (1型)	KDH200系	2KD-FTV					

☆

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置		
パッソ	H28.4～H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	○	×	×	④		
	H22.2～	NGC30	1NR-FE					②		
		KGC30/35	1KR-FE							
		H18.1～	QNC10						K3-VE	
	KGC10/15		1KR-FE							
ビクシスエボック	H29.5～	LA350/360A	KF					④		
	H24.5～	LA300/310A	KF					②		
ビクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF(T/C)			○	○			
			KF(NA)			×	×			
ビクシススペース	H23.9～	L575/585A	KF (T/C)			○	○	③		
			KF (NA)							
ビクシストラック ※2	H26.9～	S500/510U	KF					④		
ビクシスパン ※2	R3.12～	S700/710M	KF(NA)						②/④	
	H27.4～	S321/331M	KF					②		
プロボックス・サクシード	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE						×	×
		NSP160V	1NR-FE							
ブレイド	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE					②		
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE							
		SCP92	2SZ-FE							
		KSP92	1KR-FE							
ボルテ・スベイド	H24.8～	NSP140	1NR-FE			②				
マーク X	H21.10～	GRX130/135	4GR-FSE							
	H16.11～	GRX121	3GR-FSE							
		GRX120/125	4GR-FSE							
マーク X ジオ	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE	④						
ヤリス	R2.2～	MXPA10/15	M15A-FKS							
		KSP210	1KR-FE	②						
ライズ ※2	R1.11～	A200/210A	1KR-VET		○	○				
ラクティス	H22.11～	NCP120/125	1NZ-FE		×	×				
		NSP120	1NR-FE							
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE							
SCP100		2SZ-FE								
ラッシュ	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE	④						
ランドクルーザー プラド	R2.8～	GDJ150/151W	1GD-FTV							
ランドクルーザー 70	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE	③						
bB	H17.12～	QNC21	3SZ-VE							
		QNC20/25	K3-VE	②						
GRヤリス	R2.9～	GXPA16	G16E-GTS							
GR86	R3.10～	ZN8	FA24			②				
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE							
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE							
86	H24.4～H31.3	ZN6	FA20	④						

※2 TFTカラーおよび一部のマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置	
アトレー・ アトレーワゴン ※2	R3.12～ H19.9～R2.7	S700/710V S321/331G	KF KF	○	○	○	○	④ ③	
ウェイク	H26.11～R2.5	LA700/710S	KF(T/C) KF(NA)					×	×
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF			○	○		
キャスト	H27.9～	LA250/260S LA250/260S	KF(T/C) KF(NA)					×	×
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE			○	○		
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF					○	○
タフト ※2	R2.6～	LA900/910S	KF(T/C)			×	×		
タント	R1.7～	LA650/660S	KF(T/C)					○	○
	H25.10～	LA600/610S	KF(T/C) KF(NA)			○	○		
	タントエグゼ	H19.12～	L375/385S					KF(T/C) KF(NA)	○
		H21.12～	L455/465S			KF(T/C) KF(NA)	○	○	
トール		H28.11～ H28.11～R2.8	M900S M900/910S			1KR-VET 1KR-FE			○
ハイゼットカーゴ ※2		R3.12～	S700/710V,W			KF(NA)	○	○	
	H19.12～	S321/331V,W	KF(T/C) KF(NA)			×			×
	ハイゼットトラック (ジャンボ含む) ※2	H26.9～ H19.12～	S500/510P S201/211P				KF KF	○	
ブーン	H28.4～H30.9	M700/710S	1KR-FE			○	○		④
	H22.2～	M601S M600/610S	1NR-FE 1KR-FE					○	
	H18.3～	M312S	KJ-VET			○	○		④
	ミラ	H18.12～	L275/285S,V					KF(T/C) KF(NA)	
ミライース	H29.5～ H23.9～	LA350/360S LA300/310S	KF KF			○	○	④	
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF						○
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF(T/C)			○	○	④	
	H26.12～R2.8	LA150/160S	KF(NA)						○
	H22.12～	LA100/110S	KF(T/C) KF(NA)			○	○	④	
	H18.10～	L175/185S	KF(T/C) KF(NA)						○
ムーヴキャンバス	H28.8～H30.8	LA800/810S	KF			○	○	④	
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF(T/C) KF(NA)						○
ロッキー ※2	R1.11～	A200/210S	1KR-VET			○	○	④	

※2 TFTカラーおよび一部のマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

HONDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ- 位置
アクティトラック	H22.1～	HA8/9	E07Z	○	○	×	×	④
オデッセイ	H25.11～R1.10	RC1/2	K24W					②
シビック	R4.9～	FL5 (タイプ R)	K20C					
	H29.9～	FK8 (タイプ R)	K20C	○	○	×	×	④
		FK7	L15C					
	H21.11～	FN2	K20A					
	H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A					
	H17.9～	FD2	K20A					
		FD1	R18A					
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2/3/4	L15B					②
ストリーム	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A					
	H18.7～	RN8/9	R20A					④
		RN6/7	R18A					
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	○	×	×	② ④
フィット	R2.2～	GR1/2/5/7	L13B					④
	H25.9～H29.5	GK5/6	L15B					
		GK3/4	L13B					④
	H19.10～	GE8/9	L15A					
		GE6/7	L13A					②
フィットシャトル フリード	H23.6～ H28.9～R1.9	GG7 GB5/6	L15A L15B					
フリードスパイク	H20.5～	GB3/4	L15A					④
	H22.7～	GB3/4	L15A					
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)					④
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	R5.10～ H29.9～ H23.12～	JF5/6 JF3/4 JF1/2	S07B(T/C) S07B(T/C) S07B(NA) S07A (T/C) S07A (NA)					
N-ONE	R2.11～	JG3/4	S07B (T/C) S07B (NA) S07A (T/C) S07A (NA)					④
	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
			S07B (T/C) S07B (NA)					
			S07A (T/C) S07A (NA)					
			S07B (T/C) S07B (NA)					
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	S07B (T/C)					④
N-WGN	R1.8～	JH3/4	S07B (T/C) S07B (NA) S07A (T/C) S07A (NA)					
	H25.11～	JH1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
S660	H27.4～	JW5	S07A					

NISSAN

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置		
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12～R2.10	T32	MR20DD	○	○	×	×	③		
	H22.7～	T31	QR25DE					⑦		
	H20.9～	T31	M9R					③		
エルグランド	H22.8～R2.9	E52	QR25DE			○※1	○※1			
キャラバン (NV350)	R4.3～	E26	4N16							
	H24.7～	E26	YD25DDTi							
	H24.6～	E26	QR20DE(5AT)			×	×			
クリッパーバン・ クリッパーリオ(NV100)	R8.5～	DR18V/W	R06A(T/C)			○	○			
			R06A(NA)			×	×			
			R06A(T/C)			○	○			
	H27.2～	DR17V/W	R06A(NA)			×	×			
			H25.12～			DR64V/W	K6A(T/C)	○	○	②
			K6A(NA)							
クリッパートラック(NT100)	H25.12～	DR16T	R06A			×	×	③		
ジューク	H22.6～	F15	HR15DE					②		
スカイライン	R1.9～	RV37	VR30DDTT			○	○	③		
セレナ	H28.8～	C27	MR20DD (e-POWER除く)			×	×			
	H22.11～	C26	MR20DD			○	○			
デイズ	H25.6～	B21W	3B20 (T/C)			○	○	④		
デイズルークス	H26.2～	B21A	3B20 (NA)			×	×			
			3B20 (T/C)			○	○			
			3B20 (NA)							
ノート	H24.9～	E12	HR12DE (e-POWER除く)			×	×	②		
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	HR12DDR					③		
			VQ37VHR							
マーチ	H25.12～	K13改	HR15DE			②				
	H22.7～R2.6	K13	HR12DE							
モコ	H23.2～	MG33S	R06A (T/C)			○	○	④		
			R06A (NA)							
ラフェスタ	H23.6～	CWFWN	LF			×	×	⑩		
		CWEAWN	LF							
ルークス	R2.3～	B44/47A	BR06 (NA)			○	○	④		
		B45/48A	BR06 (T/C)							
	H21.12～	ML21S	K6A (T/C)							
			K6A (NA)							
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE			×	×	②		
NV200バネット	H21.5～	M20	HR16DE			③				

※1 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
サンバートラック ※2	H26.9～	S500/510J	KF	○	○	×	×	④
	H24.4～	S201/211H,J	KF			×	×	③
サンバーバン ※2	R4.1～	S700/710B	KF(NA)			×	×	④
	H24.4～	S321/331B,Q	KF(T/C)			○	○	
			KF(NA)			×	×	
ジャスティ	H28.11～	M900F	1KR-VET			○	○	
	H28.11～R2.8	M900/910F	1KR-FE			×	×	
ステラ	H26.12～R2.8	LA150/160F	KF (T/C)			○	○	②
			KF (NA)			×	×	
	H23.5～	LA100/110F	KF (T/C)			○	○	
			KF (NA)			×	×	
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF (T/C)			○	○	③
デックス	H20.11～	M401/411F	K3-VE			×	×	②
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE					③
		NSP120X	1NR-FE					①
フォレスター	H30.7～R3.8	SKE	FB20			○	○	②
	H24.11～	SJ5	FB20			×	×	
		SJG	FA20 (T/C)			○	○	
ブレオ	H22.4～	L275/285F,B	KF (T/C)			×	×	
			KF (NA)			○	○	
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF (T/C)			×	×	①
			KF (NA)			○	○	
レヴォーグ	R3.11～	VNH	FA24			×	×	
	H26.6～	VM4	FB16			○	○	②
レガシィ	H24.5～	BM/BRM	FB25			×	×	
		BM/BRG	FA20 (T/C)			○	○	①
	H21.5～	BM/BR9	EJ25 (T/C)			×	×	
			EJ25 (NA)			○	○	
BRZ	R3.8～	ZD8	FA24			×	×	②
	H24.3～H31.3	ZC6	FA20					④
WRX S4	R3.11～	VBH	FA24					②
	H26.8～	VAG	FA20			○	○	
XV	H29.5～R2.8	GT3	FB16			×	×	

※2 TFTカラーおよび一部のマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置				
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE	○	○	×	×	②				
		BM5AP/FP	P5									
		BM5AS/FS	P5									
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)			○	○	⑩				
		BKEP	LF									
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)						⑩			
		BKEP	LF									
		BK5P	ZY									
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY			×	×	②				
		GJEFP	PE									
	H22.1～	GHEFP	LF									
	H20.1～	GH5AP/FP	L5						○	○	④	
		GH5AS/FS	L5									
		GHEFP/FS	LF									
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)			④						
		GGES/EP	LF									
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)			②						
		GGES/EP	LF									
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY			×	×	②				
		GJEFW	PE									
	H20.1～	GH5AW/FW	L5						○	○	③	
		GHEFW	LF									
	H14.6～	GY3W	L3									②
		GYEW	LF									
スクラムトラック	H25.9～	DG16T	R06A			○	○	③				
スクラムバン	R8.5～	DG18V	R06A(T/C)			×	×		②			
			R06A(NA)			×	×					
	H27.3～	DG17V	R06A			×	×	③				
	H22.5～	DG64V (5型～)	K6A			○	○					
スクラムワゴン	R8.5～	DG18W	R06A(T/C)			○	○	③				
	H27.3～	DG17W	R06A (T/C)									
	H22.5～	DG64W (5型～)	K6A(T/C)									
デミオ	H28.11～	DJLAS/FS	P5			×	×	②				
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3									
	H23.6～	DEJFS	P3									
	H19.7～	DE5FS	ZY					⑩				
		DE3AS/FS	ZJ									
		DY5W/5R	ZY									
	H14.8～	DY3W/3R	ZJ					②				
ビアンテ	H25.5～	CCFFW	PE					⑩				
	H20.7～	CC3FW	L3									
		CCEAW/FW	LF									

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
フレア	H29.2～	MJ55S	R06A	○	○	×	×	②			
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)			○	○	④			
			R06A (NA)			×	×				
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D			○	○				
		MS52S	R06A			×	×				
	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)			○	○				
			R06A (NA)			×	×				
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)			○	○				
			R06A (NA)			×	×				
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12～	MM54S	R06A			○	○	②			
	H30.2～	MM53S	R06A (T/C)			○	○				
			R06A (NA)			×	×				
	H25.4～	MM32S	R06A (T/C)			○	○	④			
			R06A (NA)			×	×				
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)			○	○				
			K6A (NA)					⑩			
	ブレマシー	H22.7～	CWEFW			LF	×		×		
CWEAW			LF								
H17.1～		CR3W	L3								
		CREW	LF								
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY			②					
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE			④					
ロードスター	R6.1～	NDERE	PE			②					
		ND5RE	P5								
	H28.12～	NDERC	PE								
	H27.5～	ND5RC	P5								
	H17.9～	NCEC	LF								
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)			○	○	④			
			K6A (NA)								
CX-3	H30.5～	DK8AW/FW	S8			○	×	×	②		
	H27.2～	DK5AW/FW	S5								
CX-30	R1.10～	DM8P	S8				○	○			
CX-5	H30.11～	KF5P	PY(T/C)				×	×			
		KF2P	SH								
	H29.2～	KFEP	PE								
		H25.10～	KE5AW/FW							PY	
		H24.2～	KEEAW/FW							PE	
	H29.12～	KG2P	SH								
CX-8	H29.12～	KG2P	SH								
MAZDA2	R1.9～	DJLAS/FS	P5								
		DJ5AS/FS	S5								
MAZDA3	R1.5～	BP8P	S8								
		BP5P	P5								
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)	○	○						
			L3 (NA)	×	×						
RX-8	H15.4～	SE3P	13B								

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置		
アルト	R3.12～	HA97S	R06D	○	○	×	×	②		
		HA37S	R06A							
		H26.12～	HA36S/V					R06A		
	H21.12～	HA25S	K6A					④		
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A			○	○		④	
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)					×		×
			K6A (NA)			○	○			
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A			○	○	○	○	②
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A					○	○	
イグニス	H28.1～R2.1	FF21S	K12C					×	×	④
エスクード	H29.7～H30.11	YEA1S	K14C	×	×					
	H20.6～	TDA4W	J24B	×	×					
エブリイ・ エブリイワゴン	R8.5～	DA18V/W	R06A(T/C)	○	○			○	○	③
			R06A(NA)					×	×	
	H27.2～	DA17V/W	R06A (T/C)					○	○	②
			R06A (NA)					×	×	
	H22.5～	DA64V/W (5型～)	K6A (T/C)					○	○	②/③
			K6A (NA)			○	○			
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A			×	×			
	H22.6～	DA63T (9 型)	K6A			×	×			
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C			×	○	○	○	②
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A			○		○	○	
	H20.6～	JB23W (7 型～)	K6A							
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	×	×					
ジムニーノマド	R7.4～	JC74W	K15B							
スィフト・ スィフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	K14C	×	○	○		④		
	H29.1～	ZC13S	K10C							
	H23.12～	ZC32S	M16A							
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B							
	H19.5～	ZC71S	K12B							
スブラッシュ	H20.10～	XB32S	K12B	○	○	○	○	②		
スペーシア・ スペーシアエア・ スペーシアベース	R5.11～	MK54S	R06A			×	×			
	R4.8～	MK33V	R06A			○	○	④		
	H29.12～	MK53S	R06A (T/C)			×	×			
						R06A (NA)	○	○		
	H27.8～	MK42S	R06A (T/C)			×	×			
			R06A (NA)			○	○			
	H25.3～	MK32S	R06A (T/C)			×	×			
						R06A (NA)	○	○		
ソリオ	H27.8～	MA36S	K12C			×	×	④		
	H23.1～	MA15S	K12B							

☆
☆

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
ハスラー	R2.1～	MR92S	R06D	○	○	×	×	④
		MR52S	R06A			○	○	
	H27.5～	MR41S	R06A (T/C)			×	×	
			R06A (NA)			○	○	
	H26.1～	MR31S	R06A(T/C)			×	×	②
			R06A (NA)			○	○	
バレーノ	H28.3～	WB32S	K12C			○	○	④
バレット	H20.1～	MK21S	K6A (T/C)			×	×	
			K6A (NA)			○	○	②
ワゴンR	R2.1～	MH96S	R06D			×	×	
		MH85S	R06D			○	○	②
	H29.2～	MH55S	R06A (T/C)			×	×	
			R06A (NA)			○	○	④
	H24.9～	MH35S	R06A			×	×	
			R06A (T/C)			○	○	②
	H20.9～	MH23S	K6A (T/C)			×	×	
			K6A (NA)			○	○	②
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A (T/C)			×	×	
			R06A (NA)			○	○	②
SX4	H18.7～	YA/YB11S	M15A			×	×	

MITSUBISHI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
タウンボックス	H27.3～	DS17W	R06A (T/C)	○	○	○	○	③
	H26.2～	DS64W	K6A(T/C)			×	×	⑤
デリカ D:2	H23.3～	MB15S	K12B			○	○	③
デリカミニ	R5.5～	B34/37A	BR06A(NA)			×	×	
ミニキャブトラック	H26.3～	DS16T	R06A			○	○	②
ミニキャブバン	R8.5～	DS18V	R06A(T/C)			×	×	
			R06A(NA)			○	○	④
	H27.3～	DS17V	R06A(T/C)			×	×	
			R06A(NA)			○	○	②
	H26.2～	DS64V	K6A(T/C)			×	×	
			K6A(NA)			○	○	④
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6～	B11W	3B20 (T/C)			×	×	
			3B20 (NA)			○	○	④
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2～	B11A	3B20 (T/C)			×	×	
			3B20 (NA)			○	○	④

BMW（ブーストは正圧のみの表示）

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
120 i	F20	H23.9～	1A16	N13B16A	○	○	○	○	①
116 i		H23.9～	1A16	N13B16A					
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10～	2A15	B38A15A					
328 i	F31 ツーリング	H24.9～	3A20	N20B20A					
	F30	H24.1～	3A20	N20B20A					
320 i	F31 ツーリング	H24.12～	3B20	N20B20B					
	F30	H24.4～	3B20	N20B20B					
435 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4B30	N55B30A					
	F33 カブリオレ	H26.2～	3R30	N55B30A					
	F32 クーペ	H25.9～	3R30	N55B30A					
428 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4A28	N20B20A					
	F32 クーペ	H25.9～	3N28	N20B20A					
420 i	F36 グランクーペ	H28.4～	4D20	B48B20A					
		H26.6～	4A20	N20B20B					
	F32 クーペ	H28.4～	4N20	B48B20A					
		H26.1～	3N20	N20B20B					
535 i	F10	H22.3～	FR35	N55B30A					
	F11 ツーリング	H22.9～	MU35	N55B30A					
530 i	G30	H29.2～	JA20	B48B20B					②
528 i	F10	H23.11～	XG28	N20B20A					①
523 i	F10	H23.10～	XG20	N20B20B					
	F11 ツーリング	H23.10～	XL20	N20B20B					
M135 i	F20	H25.8～	1B30	N55B30A					
M235 i	F22	H26.2～	1J30	N55B30A					
M3	F80	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A					
M4	F82	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A					
X1 28 i	E84	H24.9～	VM20	N20B20A					
X1 20 i	E84	H23.10～	VM20	N20B20A					
X3 20 i	F25	H24.3～	WX20	N20B20A					
Z4 20 i	E89	H23.10～	LL20	N20B20A					

MINI

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
MINI COOPER S	F56	H30.5～	XR20M	B48A20A ※1	○	○	○	○	②
		H26.4～	XM20	B48B20A ※1					
	F55	H30.5～	XU20M	B48A20A ※1					
		H26.10～	XS20	B48B20A ※1					
	R56	H22.3～	SV16	N18B16A ※1					
		H19.2～	MF16S	N14B16A					
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZP16	N18B16A ※1					
		H21.4～	MS16	N14B16A					
	MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3～	ZG16					
H19.10～			MM16	N14B16A					
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1～	ZC16/16A	N18B16A ※1					

※1 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS	○	○	○	○	②			
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS								
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH	○							
		H26.1～	8VCJXL	CJX								
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH								
		H25.11～	8VCJXF	CJX								
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○							①
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES								
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP								

Volkswagen

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX	○	○	○	○	②			
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH								
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT								
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ								
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ								
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ								
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX								
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ								
	TSI HIGHLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ								
		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○							
	TSI TRENDLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ								
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ								
The Beetle		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○							
		H24.4～	16CBZ	CBZ								