

対応車表

製品名

DUAL GAUGE PRO (OBDタイプ)


本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html
3. ブースト圧表示範囲 DPB,DPB-E,DPB-T,DPB-X : -100~154kPa DPB-M : 0~200kPa
4. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。
5. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ① アクセルペダル脇
- ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤ センターコンソール右脇
- ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクタ位置
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×			②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アクア	H27.11~	NHP10	1NZ-FXE	○※1	○※1			③
	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE		○			
アベンシスワゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE	○	×			②
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1~H28.5	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	NZT260	1NZ-FE	○	×	×	×	②
		GGH20/25W	2GR-FE					
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	×			②
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4~H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×			②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	○	×			②

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

☆=改定時追加/修正

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクタ位置
ヴィッツ	H29.1~ H27.6~	NHP130	1NZ-FXE	○※1	○※1			②
		NCP131	1NZ-FE					
		NSP130	1NR-FKE					
		NSP135	1NR-FE					
	H22.12~H27.5	KSP130	1KR-FE	○	×	×	×	②
		NCP131	1NZ-FE					
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
		NCP91	1NZ-FE					
		NCP95	2NZ-FE					
H17.2~	SCP90	2SZ-FE	○	×	×	×	②	
	KSP90	1KR-FE						
エスティマ	H18.1~H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	○	×			③
		ACR50/55W	2AZ-FE					
エスティマハイブリッド	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○	×			③
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	○※1	○※1			②
	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE					
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE	○	×			
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクター 位置					
カムリ	H29.7~	AXVH70	A25A-FXS	○※1	×	×	×	②					
	H23.9~	AVV50	2AR-FXE		○※1			③					
カローラアクシオ	H27.4~	NKE165	1NZ-FXE	○	×	×	×	②					
		NZE161/164	1NZ-FE		×								
		NRE160	1NR-FE		○								
	H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	×	×	×	②					
	H24.5~H27.3	NZE161/164	1NZ-FE		×								
		NRE160	1NR-FE		○								
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE	○	×	×	×	②					
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE		×								
		NZE141/144	1NZ-FE		○								
カローラスポーツ	H30.6~	NRE210/214H	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能				②					
カローラフィールダー	H27.4~	ZRE162G	2ZR-FAE	○※1	×	×	×		④				
		NKE165G	1NZ-FXE		○※1								
		NRE161G	2NR-FKE		×								
		NZE164G	1NZ-FE		○								
		H25.8~H27.3	NKE165G		1NZ-FXE			○		×	×	×	④
		H24.5~H27.3	ZRE162G		2ZR-FAE					×			
			NZE161/164G		1NZ-FE					○			
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	○	×	×	×	④					
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE		×								
		NZE141/144G	1NZ-FE		○								
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	×	×	×	②					
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE		×								
		NZE151N	1NZ-FE		×								
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	×	×	×	③					
		GRS200/201	4GR-FSE		×								
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE		○			④					
		GRS180/181	4GR-FSE	○※1	×	×	×	②					
サクシード・プロボックス	H28.8~	NCP160/165V	1NZ-FE		○※1								
		NSP160V	1NR-FE		○								
	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE	○	×	×	×	④					
	H28.7	NSP160V	1NR-FE		○								
シエンタ	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE		○※1				×	×	×	②	
		NSP170G	2NR-FKE	○※1									
		NCP175G	1NZ-FE	○									
タウンエース・ライトエース	H20.1~H30.4	S402/412M	3SZ-VE	○	×	×	×	③					
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET	○※1	×	×	×	④					
		M900/910A	1KR-FE		○※1								
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○	×	×	×	②					
		ZRR80/85W	3ZR-FAE		×								
		ZRR80/85G	3ZR-FAE		○								
	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○	×	×	×	④					
		ZRR80/85W	3ZR-FAE		×								
	ZRR70/75G	3ZR-FAE	○										
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	○	×	×	×	③					
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE		×								
		ZRR70/75G.W	3ZR-FE	○	×	×	×	②					
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○※1	○※1	×	×	×	②				
				○	○								
	H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○	○	×	×	×	④				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクター 位置				
ハイエース・レジアスエース	H19.8~ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	○	×	×	×	②				
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV						○※2			
		KDH201/206V	1KD-FTV									
	H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE					○	×	×	×	④
		TRH221/226K	2TR-FE									
		TRH200V/K	1TR-FE									
		KDH200/205V	2KD-FTV									
			KDH200/220/225K					2KD-FTV	○※1	×	×	④
	ハリアハイブリッド	H17.3~	MHU38W					3MZ-FE				
	バッソ	H28.4~	M700/710A					1KR-FE	○	×	×	×
H22.2~		NGC30	1NR-FE									
H18.1~		KGC30/35	1KR-FE	×								
		QNC10	K3-VE									
		KGC10/15	1KR-FE	○	×	×	③					
ピクシエポック	H29.5~	LA300/310A	KF									
	H24.5~H29.4	LA300/310A	KF	○	×	×	④					
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C) KF (NA)									
ピクシストラック	H26.9~H30.4	S500/510U	KF	○	×	×	④					
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE									
プリウス	H27.12~H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	DPT-HTが取付可能				②				
		H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	○	×	④					
		H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	○※1	○※1		④				
プリウス α	H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	○	×	×	④					
	H23.5~H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE									
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	○	×	×	×	③				
		SCP92	2SZ-FE									
		KSP92	1KR-FE									
ボルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	×	×	×	②				
マークX	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE									
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE	○	×	×	×	②				
		GRX120/125	4GR-FSE									
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○	×	×	×	②				
ラクティス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE									
	H17.10~	NSP120	1NR-FE	○	×	×	×	④				
		NCP100/105	1NZ-FE									
		SCP100	2SZ-FE									
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	○	×	×	×	④				
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE									
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	○	×	×	×	③				
		QNC20/25	K3-VE									
C-HR	H28.12~	ZYX10	2ZR-FXE	DPT-HTが取付可能				②				
		NGX50	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能								
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	○	×	×	×	②				
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE									
SAI	H21.12~	AZK10	2AZ-FXE	○※1	×	×	×	④				
86	H24.4~	ZN6	FA20									

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	コネクター 位置
アトレーフゴン	H29.11~	S321/331G	KF	○※1	○※1	×	③
	H19.9~H29.10	S321/331G	KF	○	○		
ウェイク	H29.11~	LA700/710S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	④
			KF(NA)				
	H26.11~ H29.10	LA700/710S	KF(T/C)	○	×	×	
			KF(NA)				
キャスト	H29.10~	LA250/260S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	②
			KF(NA)				
キャスト	H27.9~ H29.9	L250/260S	KF(T/C)	○	○	○	
			KF(NA)				×
コペン	H26.6~	LA400K	KF	○	○	○	
タント	H28.11~	LA600/610S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	④
			KF(NA)				
	H25.10~ H28.10	LA600/610S	KF(T/C)	○	○	○	
			KF(NA)				×
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)	○	○	○	
KF(NA)			×				×
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)	○	○	○	②
			KF(NA)				
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET	○※1	○※1	×	④
		M900/910S	1KR-FE				
ハイゼットカーゴ	H29.11~	S321/331V	KF(T/C)	○※1	○※1	○	③ ☆
			KF(NA)				
	H19.12~H29.10	S321/331V	KF(T/C)	○	○	○	
			KF(NA)				×
ハイゼットトラック	H26.9~H30.4	S500/510P	KF	○	×	○	④ ☆
			H19.12~				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	コネクター 位置
ブーン	H26.4~	M700/710S	1KR-FE	○	×	○	④
	H22.2~	M601S	1NR-FE				
		M600/610S	1KR-FE				
ミラ	H18.3~	M312S	KJ-VET	○	○	×	②
			KF(T/C)				
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF	○※1	×	○	④
	H23.9~	LA300/310S	KF				
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF	○	○	○	
ムーヴ	H29.8~	LA150/160S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	④
			KF(NA)				
	H26.12~ H29.7	LA150/160S	KF(T/C)	○	○	○	
			KF(NA)				×
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○	○	○	②
KF(NA)			×				
H18.10~	L175/185S	KF(T/C)	○	○	○		
ムーヴキャンパス	H28.8~	LA800/810S	KF	○※1	○	○	④
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○	○	○	③
			KF(NA)				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	コネクター 位置			
アクセラ・ アクセラスポーツ	H28.7~	BMLFS	S5	○※1	×	○	②			
	H26.1~	BM2FS	SH							
	H25.11~	BMEFS	PE							
		BM5AP/FP	P5							
		BM5AS/FS	P5							
	H18.6~	BK3P	L3 (T/C)	○	○	×	⑩			
H15.10~	BK3P	L3 (NA)								
	BKEP	LF								
アテンザ	H24.11~H30.5	GJ5FP	PY	○※1	×	○	②			
		GJEFP	PE							
		GJ2AP/FP	SH							
	H22.1~	GHEFP	LF	○	○	×	④			
	H20.1~	GH5AP/FP	L5							
		GH5AS/FS	L5							
		GHEFP/FS	LF							
	H17.6~	GG3S/3P	L3 (T/C)					○	○	×
	H14.5~	GG3S/3P	L3 (NA)							
	アテンザワゴン	H24.11~H30.5	GJ5FW	PY	○※1	×	○	②		
GJEFW			PE							
GJ2AW/FW			SH							
H20.1~		GH5AW/FW	L5	○	○	×	④			
		GHEFW	LF							
H14.6~		GY3W	L3					○	○	×
		GYEW	LF							
デミオ	H28.11~	DJLFS	P5	○※1	×	○	②			
	H26.10~	DJ5AS/FS	S5							
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3							
	H23.6~	DEJFS	P3	○	○	×	⑩			
		H19.7~	DE5FS					ZY		
			DE3AS/FS					ZJ		
H14.8~	DY5W/5R	ZY	○					○	×	②
	DY3W/3R	ZJ								
ピアンテ	H25.5~	CFFW	PE	○	○	×	⑩			
	H20.7~	CC3FW	L3							
		CCEAW/FW	LF							

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	コネクター 位置
フレア	H26.8~	MJ44S	R06A (T/C)	○	○	×	④
	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)				
フレアクロスオーバー	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)	○	○	×	④
	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)				
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)	○	○	×	④
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)				
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	○	×	×	⑩
		CWEAW	LF				
	H17.1~	CR3W	L3				
		CREW	LF				
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○※1	○	②	
ロードスター	H28.12~	NDERC	PE				
	H27.5~	ND5RC	P5				
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)	○	○	×	④
			K6A (NA)				
CX-3	H27.2~	DK5AW/FW	S5	○※1	×	○	②
CX-5	H29.2~H30.2	KF2P	SH				
	H25.10~	KE5AW/FW	PY				
	H24.2~	KEEAW/FW	PE				
	H24.2~	KE2AW/FW	SH				
CX-7	H18.12~	ER3P	L3 (T/C)	○	○	×	②
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (T/C)				
			L3 (NA)				
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	○	×	×	②

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-N (タコ)	DPB (ブースト)	コネクター 位置	
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD (ハイブリット含)	○		×	③	
	H22.7~	T31	QR25DE				⑦	
	H20.9~	T31	M9R					
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	○※1		○※1	③	
キャラバン	H28.1~	E26	YD25DDTi QR20DE					○※1※2 ×
	H24.7~ H27.12	E26	YD25DDTi					○※2
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	×	×	②	
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD				③	
	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリット含)					
デイズ	H29.1~	B21W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○※1		×	④	
	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○				
デイズルークス	H29.1~	B21A	3B20 (T/C)	○※1		×	④	
			3B20 (NA)				○※1	
	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C) 3B20 (NA)				○	
ノート	H28.11~	E12	HR12DE (e-POWER)	○		×	②	
			HR12DE HR12DDR					
	H24.9~	E12	HR12DE HR12DDR					
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○		×	③	
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE				②	
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)				④	
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF			×	⑩	
		CWEAWN	LF					
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)			○	④	
			K6A (NA)					
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE			×	②	
NV200	H21.5~	M20	HR16DE				③	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクター 位置	
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	○	×		②	
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○※1	×		④	
		M900/910F	1KR-FE					
ステラ	H29.8~	LA150/160F	KF (T/C)		○		②	
			KF (NA)					
	H26.12~ H29.7	LA150/160F	KF (T/C)					○
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C) KF (NA)					○ ×
ディアスワゴン	H21.9~ H29.10	S321/331N	KF (T/C)	○		×	③	
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE					
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE				×	×
		NSP120X	1NR-FE					
フォレスタ	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)		○		③	
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C) KF (NA)				○	②
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	○※1	×		④	
	H23.9~	LA300/310F	KF					
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	○		②	
			KF (NA)					
レヴォーグ	H29.8~	VM4(D型~)	FB16	○※1	○※1		①	
	H26.6~H29.7	VM4(A~C型)	FB16	○	○			
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	○	○		①	
			BM/BRG					FA20 (T/C)
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C) EJ25 (NA)					×
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20		×	○	④	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	コネクター 位置
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	×	④
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)		○	
			K6A (NA)		×	
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	②
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A		○	
イグニス	H28.1~	FF21S	K12C		×	
エスクード	H29.7~	YEA1S	K14C	×	○	④
	H20.6~	TDA4W	J24B	×	×	
エブリイ・エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	③
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)		○	
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	×	×	②
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	×	○※1	
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○※1	○	
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○	○	
スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	×	○	④
	H29.1~	ZC13S	K10C			
	H23.12~	ZC32S	M16A			
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B			
スプラッシュ	H19.5~	ZC71S	K12B	○	×	④
	H20.10~	XB32S	K12B			
		スベシア	H29.12~			
ソリオ	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○	○	④
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)		○	
	H27.8~	MA36S	K12C		×	
ハスラー	H23.1~	MA15S	K12B	○	○	④
	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)			
パレオ	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)	○	○	②
	H28.3~	WB32S	K12C		×	
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)	○	×	④
			K6A (NA)	×		
			ワゴンR	H26.8~		
ワゴンR	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)	○	○	④
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)		○	
K6A (NA)			×			
MRワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	○	②
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×	×	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	コネクター 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	×	⑤
eKカスタム・eKワゴン	H29.1~	B11W	3B20 (T/C)	○※1	○※1	④
			3B20 (NA)		×	
eKスペース・ eKスペースカスタム	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C)	○	○	④
			3B20 (NA)		×	
	H29.1~	B11A	3B20 (T/C)	○※1	○※1	
			3B20 (NA)		×	
H26.2~H28.12	B11A	3B20 (T/C)	○	○		
		3B20 (NA)		×		

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	コネクタ 位置
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×			
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA					
	H21.2~	ZE2	LDA					
ヴェゼルハイブリッド	H25.12~H28.1	RU3/4	LEB	×	○			④
オデッセイ	H25.11~	RC1/2	K24W	○	×			
グレイス	H26.12~H29.6	GM4/5	LEB	○	○			
ジェイド	H27.2~	FR4	LEB	○※1	○※1	×		④
シビック	H21.11~	FN2	K20A		×			
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A					
	H17.9~	FD2	K20A					
		FD1	R18A					
シャトルハイブリッド	H27.5~H29.8	GP7/8	LEB					
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A				×	②
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A					
		RN6/7	R18A					
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	×			④
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B					
	H29.5	GK3/4	L13B					
	H19.10~	GE8/9	L15A					
		GE6/7	L13A					
フィットハイブリッド	H25.9~H29.5	GP5	LEB	○	×			④
	H22.10~	GP1	LDA					
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA		×			
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A					
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	コネクタ 位置
フリード	H28.9~	GB5/6	L15B		×			②
	H20.5~	GB3/4	L15A					④
フリードハイブリッド	H28.9~	GB7/8	LEB		○	×		②
	H23.10~	GP3	LEA					
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	○			×	④
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA					
ライフ	H22.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)					
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA					
N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B (T/C) S07A (T/C) S07A (NA)					
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
			S07A (NA)					
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A (T/C) S07A (NA)					
			S07A (NA)					
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A	×	×	○	○	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	①
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A		
218 i	F45 アクティブ ツアラ	H26.10~	2A15	B38A15A		
328 i		F31 ツーリング	H24.9~	3A20		
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A		
320 i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B		
		F30	H24.4~	3B20		
435 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A		
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A		
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A		
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A		
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A		
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B		
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B		
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A		
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A		
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B		
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A		
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B		
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B		
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A		
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A		
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A		
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A		
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A		
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A		
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A		
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A		
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A		

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※2	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A		
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※2		
		H21.4~	MS16	N14B16A		
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※2		
		H19.10~	MM16	N14B16A		
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※2		

※2 ブーストは正圧のみの表示

AUDI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○	②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS		
S3	Sedan	H26.1~	8VCJXL	CJX		
	Sportback	H25.11~	8VCJXF	CJX		
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES		
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES		
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP	①	

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○	②
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH		
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT		
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ		
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX		
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ		
	TSI HIGHLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ		
	TSI COMFORTLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ		
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ	①	