

# 対応車表

製品名

## DUAL GAUGE PRO (OBDタイプ)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。


本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 [https://pivotjp.com/information/obd\\_conjunction.html](https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html)
3. ブースト圧表示範囲 DPB,DPB-E,DPB-T,DPB-X,DPB-X2: -100~154kPa DPB-M,DPB-M2: 0~200kPa
4. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。

### 5. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認  
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ① アクセルペダル脇
- ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤ センターコンソール右脇
- ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)

### TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクタ位置
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×			②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アクア	H27.11~	NHP10	1NZ-FXE	○※1	○※1			③
	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE		○			
アベンシスワゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE	○	×			②
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1~H28.5	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	○	×			②
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	×			③
ウィッシュ	H21.4~H27.5	NCP110/115	1NZ-FE					
		ZGE21G/22W	3ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ZGE20/25G	2ZR-FAE	○	×			②
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
		ACA33/38W	2AZ-FE					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

☆=改定時追加/修正

### TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPW (水温)	コネクタ位置	
ヴィッツ	H29.1~ H27.6~	NHP130	1NZ-FXE	○※1	○※1			②	
		NCP131	1NZ-FE						
		NSP130	1NR-FKE						
		NSP135	1NR-FE						
	H22.12~H27.5	KSP130	1KR-FE	○	×			③	
		NCP131	1NZ-FE						
		NSP130/135	1NR-FE						
H17.2~	KSP130	1KR-FE	○	×			②		
	NCP91	1NZ-FE							
	NCP95	2NZ-FE							
	SCP90	2SZ-FE							
エスティマ	H18.1~H28.5	KSP90	1KR-FE	○	×			③	
		GSR50/55W	2GR-FE						
		ACR50/55W	2AZ-FE						
エスティマハイブリッド	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○※1	○※1			②	
		H28.4~	ZWE186H						2ZR-FXE
	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE						
		H21.10~	ZRE152/154H						2ZR-FAE
		H18.10~	ZRE152/154H						2ZR-FE
		NZE151/154H	1NZ-FE						

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置	
カムリ	H29.7~R1.11	AXVH70	A25A-FXS	○※1	×	○	○	②	
	H23.9~	AVV50	2AR-FXE		○※1			③	
カローラアクシオ	H27.4~	NKE165	1NZ-FXE	○	×	×	×	②	
		NZE161/164	1NZ-FE		○				
		NRE160	1NR-FE		×				
	H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	○	×	×	②	
	H24.5~H27.3	NZE161/164	1NZ-FE		×				
	H22.4~	NRE160	1NR-FE		×				
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FAE		×				
カローラスポーツ	H30.6~	NRE210/214H	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能				②	
	カローラフィールダー	H27.4~	ZRE162G	2ZR-FAE	○※1	×	×		×
NKE165G			1NZ-FXE	○※1					
NRE161G			2NR-FKE	×					
H25.8~H27.3		NZE164G	1NZ-FE	○	○	×	×	②	
H24.5~H27.3		ZRE162G	2ZR-FAE		×				
H22.4~		NZE161/164G	1NZ-FE		×				
H18.10~		ZRE142/144G	2ZR-FE		×				
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	×	×	×	②	
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE		×				
		NZE151N	1NZ-FE		×				
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	×	○	○	③	
		GRS200/201	4GR-FSE					②	
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE					④	
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	×	○	○	④	
	サクシード・プロボックス	H30.11~	NHP160V	1NZ-FXE	○※1	×	×	×	②
		H28.8~	NCP160/165V	1NZ-FE		○			
シエンタ	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE	○※1	×	×	×	②	
		NSP170G	2NR-FKE		○※1				
		NCP175G	1NZ-FE		○				
タウンエース・ライトエース	H20.1~H30.4	S402/412M	3SZ-VE	○	×	○	○	③	
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET	○※1	×	○	○	④	
		M900/910A	1KR-FE		○				
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○※1	×	×	×	②	
		ZRR80/85W	3ZR-FAE						○
	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○	×	×	×	②	
		ZRR80/85W	3ZR-FAE						○
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	○	×	×	×	②	
H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	○						
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○※1	○※1	×	×	②	
	H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○	○	×	×	④	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	○	×	×	×	②
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV					
		KDH201/206V	1KD-FTV					
	H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE					
		TRH221/226K	2TR-FE					
		TRH200V/K	1TR-FE					
		KDH200/205V	2KD-FTV					
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	○	×	×	④	
バッソ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE					
ピクシスエポック	H29.5~H30.8	LA300/310A	KF	○※1	○	○	×	④
		H24.5~H29.4	LA300/310A					
	H23.9~	L575/585A	KF (T/C) KF (NA)	③				
ピクシストラック	H26.9~H30.4	S500/510U	KF	○	×	×	④	
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	○	×	○	○	②
プリウス	H27.12~H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE					
プリウス α	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	○	○	×	○	④
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE					
ベルタ	H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	○※1	○※1	○	○	②
		H23.5~H26.10	ZVW40/41W					
	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	×	×			
ボルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	×	×	×	②
マークX	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	○	×	×	×	②
		H16.11~	GRX121					
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○※1	×	○	○	④
ライズ	R1.11~	A200/210A	1KR-VET					
ラクティス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE	○	×	×	×	②
		NSP120	1NR-FE					
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE					
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	○	×	×	×	④
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE					
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	○	×	×	×	③
		QNC20/25	K3-VE					
C-HR	H28.12~R1.9	ZYX10	2ZR-FXE	DPT-HTが取付可能				②
		NGX50	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能				
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	○	×	×	×	②
SAI	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	○※1	×	×	×	④
	H21.12~	AZK10	2AZ-FXE					
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20	○	DPWが取付可能			④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

### DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
アトレーフゴン	H29.11~	S321/331G	KF	○※1	○※1	○	○	③
	H27.4~H29.10	S321/331G	KF	○	○			
	H19.9~H27.3	S321/331G	KF			×	×	
ウェイク	H29.11~	LA700/710S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	④
	H26.11~H29.10	LA700/710S	KF(NA)		×	×	×	
			KF(T/C)	○	○	○		
			KF(NA)	○	×	×	×	
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF					
キャスト	H29.10~	LA250/260S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	②
	H27.9~H29.9	L250/260S	KF(NA)		×	×	×	
			KF(T/C)	○	○	○		
			KF(NA)	○	×	×	×	
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF					
タント	H28.11~	LA600/610S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	④
	H25.10~H28.10	LA600/610S	KF(NA)		×	×	×	
			KF(T/C)	○	○	○		
			KF(NA)		×			
H19.12~	L375/385S	KF(T/C)	○				②	
		KF(NA)				×		
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)					②
			KF(NA)				×	
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET	○※1	○※1		○	④
		M900/910S	1KR-FE		×			
ハイゼットカーゴ	H29.11~	S321/331V	KF(T/C)	○※1	○※1			③
	H19.12~H29.10	S321/331V	KF(NA)		×			
			KF(T/C)	○			×	
			KF(NA)	○				
ハイゼットトラック	H26.9~H30.4	S500/510P	KF		×			④
	H19.12~	S201/211P	KF					③

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

### DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE					④
	H22.2~	M601S	1NR-FE	○	×			②
		M600/610S	1KR-FE					
H18.3~	M312S	KJ-VET						
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF(T/C)			×	×	④
			KF(NA)					
ミライース	H29.5~H30.7	LA350/360S	KF	○※1				④
	H23.9~	LA300/310S	KF	○	×			
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF					④
ムーヴ	H29.8~	LA150/160S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	
			KF(NA)		×	×	×	
	H26.12~H29.7	LA150/160S	KF(T/C)		○	○	○	
			KF(NA)		×			
			KF(T/C)	○				
H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○					
H18.10~	L175/185S	KF(NA)		×				
		KF(T/C)		○				
		KF(NA)		×		×		
ムーヴキャンバス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF	○※1				④
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C)	○				③
			KF(NA)		×			
ロッキー	R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○※1	○※1		○	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	DPB-M2 (ブースト)	コネクタ 位置
アクセラ・ アクセラスポーツ	H28.7~	BMLFS	S5	○※1	×	○	×	②
	H26.1~	BM2FS	SH					
	H25.11~	BMEFS	PE					
	H25.11~	BM5AP/FP	P5	○	○	×	×	⑩
		BM5AS/FS	P5					
		H18.6~	BK3P					
H15.10~		BK3P	L3 (NA)					
BKEP		LF						
アテンザ	H30.6~	3DA-GJ2AP/FP	SH	○※1	×	○	○	②
	H24.11~H30.5	LDA-GJ2AP/FP	SH					
		GJ5FP	PY					
	H22.1~	GJEFP	PE	○	○	×	×	④
		GHEFP	LF					
	H20.1~	GH5AP/FP	L5	○	○	×	×	④
		GH5AS/FS	L5					
		GHEFP/FS	LF					
	H17.6~	GG3S/3P	L3 (T/C)	○	○	○	○	④
	H14.5~	GG3S/3P	L3 (NA)					
GGES/EP		LF						
アテンザワゴン	H30.6~	3DA-GJ2AW/FW	SH	○※1	○	○	○	②
	H24.11~H30.5	LDA-GJ2AW/FW	SH					
		GJ5FW	PY					
	H20.1~	GJEFW	PE	○	○	×	×	④
		GH5AW/FW	L5					
	H14.6~	GHEFW	LF	○	○	×	×	②
		GY3W	L3					
GYEW		LF						
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS	P5	○※1	×	○	×	②
	H26.10~	DJ5AS/FS	S5					
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3					
	H23.6~	DEJFS	P3	○	○	×	×	⑩
	H19.7~	DE5FS	ZY					
		DE3AS/FS	ZJ					
	H14.8~	DY5W/5R	ZY					
DY3W/3R		ZJ						
ピアンテ	H25.5~	CCFFW	PE	○	○	○	○	⑩
	H20.7~	CC3FW	L3					
		CCEAW/FW	LF					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	DPB-M2 (ブースト)	コネクタ 位置
フレア	H26.9~	MJ44S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)					
フレアクロスオーバー	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)					
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)	○	○	○	○	④
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)					
ブレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	○※1	×	×	×	⑩
		CWEAW	LF					
		CR3W	L3					
	H17.1~	CREW	LF					
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○※1	○	○	○	②
ロードスター	H28.12~H30.6	NDERC	PE					
	H27.5~H30.6	ND5RC	P5					
H17.9~	NCEC	LF	○	○	○	○	④	
	AZワゴン	H20.9~						MJ23S
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8	○	○	○	○	④
	H27.2~	DK5AW/FW	S5					
CX-30	R1.10~	DM8P	S8	○	○	○	○	④
CX-5	H30.11~	KF5P	PY(T/C)					
	H30.3~	3DA-KF2P	SH					
	H29.2~H30.2	LDA-KF2P	SH					
	H25.10~	KE5AW/FW	PY(NA)					
	H24.2~	KEEAW/FW	PE					
	H24.2~	KE2AW/FW	SH					
CX-7	H18.12~	ER3P	L3 (T/C)	○	○	○	○	④
CX-8	H29.12~	KG2P	SH	○※1	○	○	○	④
MAZDA2	R1.9~	DJ5AS/FS	S5	○※1	○	○	○	④
MAZDA3	R1.5~	BP8P	S8					
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (T/C)	○	○	×	×	④
			L3 (NA)					
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	○	×	○	○	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

### NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-N (タコ)	DPB (ブースト)	コネクター 位置
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD (ハイブリット含)	○		×	③
	H22.7~	T31	QR25DE				⑦
	H20.9~	T31	M9R				
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	○※1		○※1※2	③
	キャラバン	H28.1~	E26				
		H24.7~H27.12	E26	YD25DDTi		○※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	×	×	②
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD (e-POWER除く)				③
		H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリット含)			
デイズ	H29.1~	B21W	3B20 (T/C)	○※1		○※1	④
			3B20 (NA)				
	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C)	○			
			3B20 (NA)	○	×		
デイズルークス	H29.1~	B21A	3B20 (T/C)	○※1		○※1	②
			3B20 (NA)				
	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C)	○			
			3B20 (NA)	○	×		
ノート	H28.11~	E12	HR12DE (e-POWER)	○		×	②
	H24.9~	E12	HR12DE HR12DDR				
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○		○	③
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE				②
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○		○	④
		ラフェスタ	H23.6~				CWFWN
		CWEAWN	LF				
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)	○		○	④
			K6A (NA)				
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	○		×	②
NV200	H21.5~R1.12	M20	HR16DE				③

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

### SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクター 位置	
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	○	×	×	②	
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○※1	×	○	④	
		M900/910F	1KR-FE					○※1
ステラ	H29.8~	LA150/160F	KF (T/C)	○	×	○	②	
			KF (NA)					×
	H26.12~H29.7	LA150/160F	KF (T/C)					○
			KF (NA)					×
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)					○
KF (NA)			×					
ディアスワゴン	H21.9~H29.10	S321/331N	KF (T/C)	○	○	③		
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE					
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	○	×	○	②	
		NSP120X	1NR-FE					
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)	○	○	○	③	
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)					
			KF (NA)	○	×	×	②	
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	○※1	×	×	④	
	H23.9~	LA300/310F	KF					
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	○	×	②	
			KF (NA)					○
レヴォーグ	H29.8~	VM4(D型~)	FB16	○※1	○※1	○	①	
	H26.6~H29.7	VM4(A~C型)	FB16					
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	○	○	×	①	
		BM/BRG	FA20 (T/C)					
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)					
			EJ25 (NA)	○	×			
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20	○	×	×	④	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

## SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置	
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	×	×	④	
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C) K6A (NA)		○			×
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	×	②	
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A		○			○
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C	×	×	×	④	
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C		○			○
エブリイ・エブリイワゴン	H20.6~	TDA4W	J24B	○	×	○	③	
	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)		○			○
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)		○			○
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	×	×	○	②	
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C		○※1			○
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○※1	○	○	②	
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○	○	×		
スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	×	○	○	④	
	H29.1~	ZC13S	K10C		○			○
	H23.12~	ZC32S	M16A		○			○
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B		○			×
スプラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○※1	○※1	○	②	
スペース・	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)					○
スペースギア	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○	○	○	④	
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)		○			○
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	○	×	○	④	
	H23.1~	MA15S	K12B		○			○
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)	○	○	○	②	
	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)		○			○
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	○	×	○	④	
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C) K6A (NA)		○			○
ワゴンR	H26.9~	MH44S	R06A (T/C)	○	○	○	④	
	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)		○			○
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C) K6A (NA)		○			○
MRワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	×	○	②	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A		○			×

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

## MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	コネクタ 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	×	⑤
eKカスタム・eKワゴン	H29.1~	B11W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○※1	○※1	④
	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○	○	
eKスペース・ eKスペースカスタム	H29.1~	B11A	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○※1	○※1	④
	H26.2~H28.12	B11A	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○	○	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

### HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	コネクタ 位置
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×	×	④
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA				
	H21.2~	ZE2	LDA				
ヴェゼルハイブリッド	H25.12~H28.1	RU3/4	LEB	×	○	×	④
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W	○	×		
グレイス	H26.12~H29.6	GM4/5	LEB	○	○		
ジェイド	H27.2~	FR4	LEB	○※1	○※1		
シビック	H21.11~	FN2	K20C	○	×		
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A				
	H17.9~	FD2	K20A				
		FD1	R18A				
シャトルハイブリッド	H27.5~H29.8	GP7/8	LEB	○			
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	○	○		
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A				
		RN6/7	R18A				
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	×	○	④
フィット	H25.9~H29.5	GK5/6	L15B				
		GK3/4	L13B	○	×	×	
	H19.10~	GE8/9	L15A				
		GE6/7	L13A				
フィットハイブリッド	H25.9~H29.5	GP5	LEB	○		×	④
	H22.10~	GP1	LDA				
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA	×	×	○	
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A				
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

### HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置			
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B	○	×	×	×	×	②			
	H20.5~	GB3/4	L15A						④			
フリードハイブリッド	H28.9~R1.9	GB7/8	LEB		○				②			
	H23.10~	GP3	LEA		×				○	○	○	④
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A									
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA		×				○	○	○	④
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)									
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA		×				○	×	×	④
N-BOX・N-BOX+	H29.9~R1.9	JF3/4	S07B (T/C)									
N-BOX スラッシュ	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C) S07A (NA)									
			S07A (NA)									
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)	○	○	○	○	④				
			S07A (NA)									
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B (T/C)	○	○	×	×	④				
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A (T/C) S07A (NA)									
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A	○	○	○	○	④				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

## BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置	
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	①	
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A			
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A			
328 i		F31 ツーリング	H24.9~	3A20			N20B20A
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A			
320 i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B			
		F30	H24.4~	3B20			N20B20B
435 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A			
		F33 カブリオレ	H26.2~	3R30			N55B30A
		F32 クーペ	H25.9~	3R30			N55B30A
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A			
		F32 クーペ	H25.9~	3N28			N20B20A
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B			
		F32 クーペ	H26.1~	3N20			N20B20B
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A			
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A			
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B			
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A			
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B			
		F11 ツーリング	H23.10~	XL20			N20B20B
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A			
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A			
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A			
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A			
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A			
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A			
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A			
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A			
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A			

## MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※2	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A		
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※2		
		H21.4~	MS16	N14B16A		
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※2		
		H19.10~	MM16	N14B16A		
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※2		

※2 ブーストは正圧のみの表示

## AUDI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○	②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS		
S3	Sedan	H26.1~	8VCJXL	CJX		
	Sportback	H25.11~	8VCJXF	CJX		
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES		
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES		
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP	①	

## Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○	②
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH		
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT		
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ		
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX		
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ		
	TSI HIGHLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ		
	TSI COMFORTLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ		
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ	①	