

対応車表


製品名

DUAL GAUGE PRO (OBDタイプ)

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

- 1.ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
 - 2.ブースト圧表示範囲 DPB,DPB-E,DPB-T,DPB-X,DPB-X2 : -100~154kPa DPB-M,DPB-M2: 0~200kPa
 - 3.社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。
 - 4.本製品は複数の品番を同時装着することはできません。
 - 5.故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。
<https://pivotjp.com/obd/>
- 適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×			②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アクア	H27.11~R2.7	NHP10	1NZ-FXE	○※1	○※1			③
	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE		○			
アベンスリスワゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE	○	×	×	×	②
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE					
	H20.1~H28.5	ZRT261	3ZR-FAE					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE					
	H19.6~H28.5	NZT260	1NZ-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	○	×			②
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	×			②
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4~H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×			②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE					

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置				
ヴィッツ	H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	○※1	○※1			②				
		NCP131	1NZ-FE									
	H27.6~	NSP130	1NR-FKE		○※1							
		NSP135	1NR-FE									
	H22.12~H27.5	KSP130	1KR-FE		○				×	×	×	
		NCP131	1NZ-FE									
		NSP130/135	1NR-FE									
		KSP130	1KR-FE									
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE		○				×	×	×	
		NCP95	2NZ-FE									
SCP90		2SZ-FE										
KSP90		1KR-FE										
エスティマ	H18.1~H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	○	×			③				
		ACR50/55W	2AZ-FE									
エスティマハイブリッド	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○	×			②				
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	○※1	○※1			②				
	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE	○	×							
		H21.10~	ZRE152/154H						2ZR-FAE			
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE	○	×							
		NZE151/154H	1NZ-FE									

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクター 位置
カムリ	H29.7~R1.11	AXVH70	A25A-FXS	○※1	×	×	×	②
	H23.9~	AVV50	2AR-FXE		○※1			③
カローラアクシオ	H27.4~R2.8	NKE165	1NZ-FXE	○※1	×	×	×	②
		NZE161/164	1NZ-FE		○			
		NRE161	2NR-FKE		×			
	H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	○	×	×	
		NZE161/164	1NZ-FE	×				
	H24.5~H27.3	NRE160	1NR-FE	○	×	×	×	
		ZRE142/144	2ZR-FAE					
H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE	○	×	×	×		
	H18.10~	ZRE142/144					2ZR-FE	
H18.10~	NZE141/144	1NZ-FE	○	×	×	×		
カローラスポーツ	H30.6~	NRE210/214H	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能				②
カローラフィールダー	H27.4~R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE	○※1	×	×	×	
		NKE165G	1NZ-FXE		○※1			
		NRE161G	2NR-FKE		×			
	H25.8~H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	○	○	×	×	
		ZRE162G	2ZR-FAE					
	H24.5~H27.3	NZE161/164G	1NZ-FE	○	×	×	×	
		ZRE142/144G	2ZR-FAE					
H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	○	×	×	×		
	H18.10~	ZRE142/144G					2ZR-FE	
H18.10~	NZE141/144G	1NZ-FE	○	×	×	×		
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	×	×	×	④
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE					
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	×	×	×	③
		GRS200/201	4GR-FSE					②
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE					③
		GRS180/181	4GR-FSE					④
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	○	○	④	
サクシード・プロボックス	H30.11~	NHP160V	1NZ-FXE	○※1	○※1	×	×	②
	H28.8~	NCP160/165V	1NZ-FE		×			
		NSP160V	1NR-FE		×			
	H26.8~H28.7	NCP160/165V	1NZ-FE		○			
		NSP160V	1NR-FE		×			
シエンタ	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE	○※1	○※1	×	×	③
	H27.7~R2.5	NSP170G	2NR-FKE		×			
H27.7~R2.5		NCP175G	1NZ-FE	○	×	×	×	
	S402/412M	3SZ-VE						
タウンエース・ライトエース	H20.1~H30.4	S402/412M	3SZ-VE	○	×	○	○	③
タンク・ルーミー	H28.11~R2.8	M900A	1KR-VET	○※1	×	○※1	○	④
		M900/910A	1KR-FE			×	×	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクター 位置	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1~R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○※1	○	×	×	②	
		ZRR80/85W	3ZR-FAE						
	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○	×	×	×		
		ZRR80/85W	3ZR-FAE						
H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	○	○	×	×			
	H19.6~	ZRR70/75W					3ZR-FAE		
H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	○	○	×	×			
	ZRR70/75G,W	3ZR-FE							
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~R2.3	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○※1	○※1	×	×	②	
		ZWR80G/W	2ZR-FXE						
ハイエース・レジアスエース	H29.12~R2.4	TRH200V/K	1TR-FE	○※1	○	×	×	②	
		H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K						2TR-FE
			KDH201/206/ 211/221K						1KD-FTV
	H16.8~H29.11	KDH201/206V	1KD-FTV	○	×	×	×		
		TRH200V/K	1TR-FE						
	H16.8~H19.7	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	○	×	×	×		
		TRH221/226K	2TR-FE						
		KDH200/205V	2KD-FTV						
		KDH200/220/225K	2KD-FTV						
H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	○	×	×	×			
ハリアーハイブリッド バツソ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	×	×	×	④	
		H22.2~	NGC30					1NR-FE	
	H18.1~	KGC30/35	1KR-FE						
		QNC10	K3-VE						
H18.1~	KGC10/15	1KR-FE	○	×	×	×			
ピクシスエポック	H29.5~H30.8	LA300/310A	KF	○※1	○	×	×	④	
	H24.5~H29.4	LA300/310A	KF						
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)	○	○	×	×	③	
			KF (NA)						
ピクシストラック	H30.5~	S500/510U	KF	○※1	○	×	×	④	
		H26.9~H30.4	S500/510U					KF	
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	○	○	×	×	②	
プリウス	H27.12~R2.6	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	DPT-HTが取付可能				②	
		H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	○	×	④		
		H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	○	○※1			
プリウス α	H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	○※1	○	×	×	②	
		H23.5~H26.10	ZVW40/41W						2ZR-FXE
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	○	×	×	×		
		SCP92	2SZ-FE						
		KSP92	1KR-FE						

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
ポルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	×	×	②
マーク X	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE				
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE				
		GRX120/125	4GR-FSE				
マーク X ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○※1			
ヤリス	R2.2~	MXPA10/15	M15A-FKS				
		MXPH10/15	M15A-FXE				
		KSP210	1KR-FE				
ライズ ※3	R1.11~	A200/210A	1KR-VET		○※1	○	④
ラクティス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE	○	×	×	②
		NSP120	1NR-FE				
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE				
SCP100		2SZ-FE					
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE				④
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE				④
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE				③
		QNC20/25	K3-VE				
C-HR	H28.12~R1.9	ZYX10	2ZR-FXE	DPT-HTが取付可能			②
	H28.12~	DBA-NGX10/50	8NR-FTS	DPB-Tが取付可能			
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	○	×	×	
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE				
SAI	H21.12~	AZK10	2AZ-FXE	○※1			
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20	○	DPWが取付可能		④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※3 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
アトレワゴン	H29.11~R2.7	S321/331G	KF	○※1	○※1	○	○	③
	H27.4~H29.10	S321/331G	KF	○	○			
	H19.9~H27.3	S321/331G	KF			×	×	
ウェイク	H29.11~R2.5	LA700/710S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	④
			KF(NA)		×	×	×	
	H26.11~H29.10	LA700/710S	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)		×	×	×	
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF					
キャスト	H29.10~R2.8	LA250/260S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	②
			KF(NA)		×	×	×	
	H27.9~H29.9	L250/260S	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)		×	×	×	
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF		○	○	○	
タフト ※3	R2.6~	LA900/910S	KF(T/C)	○※1	○※1	×	×	④
			KF(T/C)		○	○	○	
タント	H28.11~	LA600/610S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	④
			KF(NA)		×	×	×	
	H25.10~H28.10	LA600/610S	KF(T/C)	○	○	○	○	
			KF(NA)		×			
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C)	○	○			②
			KF(NA)		×		×	
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C)		○			②
			KF(NA)		×			
トール	H28.11~R2.8	M900S	1KR-VET	○※1	○※1	×	○	④
		M900/910S	1KR-FE		×			
ハイゼットカーゴ	H29.11~	S321/331V,W	KF(T/C)	○※1	○※1	×	○	③
			KF(NA)		×			
	H19.12~H29.10	S321/331V	KF(T/C)	○	○			
			KF(NA)		○			
ハイゼットトラック	H30.5~	S500/510P	KF	○※1	×			④
	H26.9~H30.4	S500/510P	KF					
	H19.12~	S201/211P	KF	○				③

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※3 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE	○	×			④
	H22.2~	M601S	1NR-FE					②
		M600/610S	1KR-FE					
	H18.3~	M312S	KJ-VET	○	×	×	②	
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF(T/C)					
			KF(NA)					
ミライース	H29.5~H30.7	LA350/360S	KF	○※1	×			④
	H23.9~	LA300/310S	KF	○				
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF					
ムーヴ	H29.8~R2.8	LA150/160S	KF(T/C)	○※1	○※1	○	○	④
			KF(NA)		×	×	×	
	H26.12~H29.7	LA150/160S	KF(T/C)	○	○	○		
			KF(NA)		×			
			KF(T/C)	○	○	○		
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C)	○	○	○	②	
			KF(NA)		×			
	H18.10~	L175/185S	KF(T/C)		○			
			KF(NA)		×			
ムーヴキャンパス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF	○※1				④
ムーヴコンテ	H20.8~		KF(T/C)	○	○			③
			KF(NA)		×			
ロッキー ※3	R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○※1	○※1		○	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※3 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	DPB-M2 (ブースト)	コネクター 位置										
アクセラ・ アクセラスポーツ	H28.7~	BMLFS	S5	○※1	×	○	×	②										
	H26.1~	BM2FS	SH															
	H25.11~	BMEFS	PE															
		BM5AP/FP	P5															
		BM5AS/FS	P5															
H18.6~	BK3P	L3 (T/C)	○	○	×	×	⑩											
H15.10~	BK3P	L3 (NA)																
	BKEP	LF																
	BK5P	ZY																
アテンザ	H30.6~	3DA-GJ2AP/FP	SH	○※1	×	○	○	②										
	H24.11~H30.5	LDA-GJ2AP/FP	SH															
		GJ5FP	PY															
		GJEFP	PE															
	H22.1~	GHEFP	LF						○	○	×	×	④					
	H20.1~	GH5AP/FP	L5															
		GH5AS/FS	L5															
		GHEFP/FS	LF															
	H17.6~	GG3S/3P	L3 (T/C)											○	○	×	○	④
	H14.5~	GG3S/3P	L3 (NA)															
		GGES/EP	LF															
アテンザワゴン	H30.6~	3DA-GJ2AW/FW	SH	○※1	×	○	○	②										
	H24.11~H30.5	LDA-GJ2AW/FW	SH															
		GJ5FW	PY															
		GJEFW	PE															
	H20.1~	GH5AW/FW	L5						○	○	×	×	④					
		GHEFW	LF															
	H14.6~	GY3W	L3															
GYEW		LF																
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS	P5	○※1	×	○	×	②										
	H26.10~	DJ5AS/FS	S5															
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3															
	H23.6~	DEJFS	P3															
	H19.7~	DE5FS	ZY															
		DE3AS/FS	ZJ															
		DY5W/5R	ZY															
	H14.8~	DY3W/3R	ZJ						○	○	×	×	⑩					
ビアンテ	H25.5~	CCFFW	PE	○	○	×	×	⑩										
	H20.7~	CC3FW	L3															
		CCEAW/FW	LF															

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-M (ブースト)	DPB-M2 (ブースト)	コネクター 位置						
フレア	H26.9~	MJ44S	R06A (T/C)	○	○									
	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)											
フレアクロスオーバー	R2.1~	MS92S	R06D	○※1	×	○※1		④						
		MS52S	R06A											
	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)											
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)	○※1	○※1			②						
	H30.2~	MM53S	R06A (T/C)											
									R06A (NA)					
	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)						○	○			④	
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)											
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF											
		CWEAW	LF											
	H17.1~	CR3W	L3											
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○	×			⑩						
		CREW	LF											
ロードスター	H28.12~H30.6	NDERC	PE	○※1				②						
	H27.5~H30.6	ND5RC	P5											
		H17.9~	NCEC						LF					
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)	○	○			④						
			K6A (NA)											
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8	○	×		○							
	H27.2~	DK5AW/FW	S5											
CX-30	R1.10~	DM8P	S8	○※1	○	×	○	②						
CX-5	H30.11~	KF5P	PY(T/C)											
		H30.3~	3DA-KF2P						SH					
	H29.2~H30.2	LDA-KF2P	SH											
CX-7	H25.10~	KE5AW/FW	PY(NA)						○	×		×	④	
		H24.2~	KEEAW/FW											PE
		H24.2~	KE2AW/FW											SH
CX-8	H18.12~	ER3P	L3 (T/C)	○	○			⑩						
H29.12~	KG2P	SH												
MAZDA2	R1.9~	DJ5AS/FS	S5	○※1			○	②						
MAZDA3	R1.5~	BP8P	S8											
		BP5P	P5											
MAZDA6 WAGON	R1.8~	GJ5FW	PY (T/C)	○	○※1	×	×	⑩						
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (T/C)											
									L3 (NA)					
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	○	×									

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-N (タコ)	DPB (ブースト)	コネクター 位置		
エクストレイル	H29.6~R2.10	T32	MR20DD (ハイブリッド含)	○※1	○	×	③		
	H25.12~H29.5	T32	MR20DD (ハイブリッド含)	○			⑦		
	H22.7~ H20.9~	T31	QR25DE M9R	○					
エルグランド	H22.8~R2.9	E52	QR25DE	○	○	○	③		
キャラバン	H28.1~	E26	YD25DDTi QR20DE	○※1				○※1※2 ×	
	H24.7~H27.12 H24.6~H27.12	E26	YD25DDTi QR20DE	○				○※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	×	×	②		
セレナ	H29.5~	C27	MR20DD (e-POWER除く)	○※1			○	×	③
	H28.8~H29.4	C27	MR20DD (e-POWER除く)	○					③
	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリッド含)	○					
デイズ	H29.1~	B21W	3B20 (T/C)	○※1	○	×	④		
			3B20 (NA)	×					
	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○					
デイズルークス	H29.1~	B21A	3B20 (T/C)	○※1	○	×	④		
			3B20 (NA)	×					
	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C)	○			○※1		
			3B20 (NA)	○			×		
ノート	H30.7~	E12	HR12DE	○※1	○	×	②		
			HR12DDR	○					
	H28.11~H30.6 H24.9~H30.6	E12	HR12DE (e-POWER) HR12DE HR12DDR	○					
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	○	×	③		
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE	○			②		
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○			④		
ラフェスタ	H23.6~	CWFWN	LF	○	×	×	⑩		
		CWEAWN	LF						
ルークス	R2.3~	B44/47A	BR06 (NA)	○※1	○	×	④		
		B45/48A	BR06 (T/C)	○					
	H21.12~	ML21S	K6A (T/C) K6A (NA)	○					
NV150 AD・ AD・AD EXPERT	H28.12~ H20.12~H28.11	Y12	HR16DE	○※1	○	×	②		
NV200	H21.5~R1.12			M20			HR16DE	○	③

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

※2 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクター 位置
ジャスティ	H28.11~R2.8	M900F	1KR-VET	○※1	○	○	④
		M900/910F	1KR-FE				
ステラ	H29.8~R2.8	LA150/160F	KF (T/C)	○	○	○	②
			KF (NA)				
	H26.12~H29.7	LA150/160F	KF (T/C) KF (NA)				
ディアスワゴン	H21.9~H29.10	S321/331N	KF (T/C)	○	○	○	③
			KF (NA)				
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	○	○	○	③
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE				
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)	○	○	○	③
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C) KF (NA)				
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	○※1	×	×	④
	H23.9~	LA300/310F	KF				
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	○	○	②
			KF (NA)				
レヴォーグ	H29.8~	VM4(D型~)	FB16	○※1	○	○	②
	H26.6~H29.7	VM4(A~C型)	FB16				
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	○	○	○	①
			BM/BRG				
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C) EJ25 (NA)				
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20	○	○	○	④
XVハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	×	×	④
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)		○		
			K6A (NA)		×		
アルトターボ RS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	×	②
アルトワークス	H27.12~R2.9	HA36S	R06A				
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C		×		
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C	×	○	×	④
	H20.6~	TDA4W	J24B	○	×		
エブリイ・エブリイワゴン	R1.6~	DA17V/W	R06A (T/C)	○※1	○※1		
	H27.2~R1.5	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	×	③
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)				
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A				
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	×	○※1	○	②
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	○※1	○		
	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○	○		
スイフト	R2.5~	ZC33S	K14C	×	○※1	○	④
	H29.9~R2.4	ZC33S	K14C		○		
	H29.1~	ZC13S	K10C		○		
	H23.12~	ZC32S	M16A	○	×	○	④
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B				
	H19.5~	ZC71S	K12B				
スブラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○※1	○※1	×	②
スベシア・スベシアギア	H29.12~	MK53S	R06A (T/C)		×		
	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)		○		
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)	○	×	○	④
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C				
	H23.1~	MA15S	K12B				
ハスラー	R2.1~	MR92S	R06D	○※1	○※1	×	④
		MR52S	R06A				
	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)				
	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)	○	×	○	②
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C				
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)				
			K6A (NA)	○※1	×	○	④
ワゴンR	R2.1~	MH85S	R06D				
	H26.9~	MH44S	R06A (T/C)				
	H24.9~	MH34S	R06A (T/C)	○	×	○	④
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)				
			K6A (NA)				
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C)	○	○	○	②
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A				

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPB (ブースト)	コネクタ 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	×	⑤
eKカスタム・eKワゴン	H29.1~	B11W	3B20 (T/C)	○※1	○※1	④
			3B20 (NA)		×	
	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C)	○	○	
			3B20 (NA)	○	×	
eKスペース・eKスペースカスタム	H29.1~	B11A	3B20 (T/C)	○※1	○※1	④
			3B20 (NA)		×	
	H26.2~H28.12	B11A	3B20 (T/C)	○	○	
			3B20 (NA)	○	×	

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	コネクタ 位置		
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×	×	④		
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA						
	H21.2~	ZE2	LDA						
ヴェゼルハイブリッド	H25.12~H28.1	RU3/4	LEB	×	○	○※1	②		
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W	○	×				
グレイス	H26.12~H29.6	GM4/5	LEB	○※1	○※1	○	④		
ジェイド	H27.2~	FR4	LEB						
シビック	H29.9~	FK8	K20C	○※1	×	○※1	②		
		FK7	L15C						
	H21.11~	FN2	K20C			○	×	×	④
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A						
	H17.9~	FD2	K20A						
		FD1	R18A	○	×	○	②		
シャトルハイブリッド	H27.5~H29.8	GP7/8	LEB						
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	○	×	○	②		
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A						
		RN6/7	R18A						
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	×	○	④		
フィット	H25.9~H29.5	GK5/6	L15B						
		GK3/4	L13B	○	×	○	④		
	H19.10~	GE8/9	L15A						
		GE6/7	L13A						
フィットハイブリッド	H25.9~H29.5	GP5	LEB	○	×	○	④		
	H22.10~	GP1	LDA						
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA	○	×	○	④		
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A						
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA						

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DPT (タコ)	DPT-H (タコ)	DPB (ブースト)	DPB-X (ブースト)	DPB-X2 (ブースト)	コネクタ 位置
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B	○	×	×	×	×	②
	H20.5~	GB3/4	L15A						④
フリードハイブリッド	H28.9~R1.9	GB7/8	LEB	○	○	×	×	×	②
	H23.10~	GP3	LEA						④
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	○	×	×	×	×	④
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA						
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	×	×	×	×	④
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA						
N-BOX・N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B (T/C) S07B (NA) S07A (T/C) S07A (NA)	○	×	○	×	×	④
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C) S07A (NA)						
N-ONE	R2.11~	JG3/4	S07B (T/C) S07B (NA)	○	×	×	×	×	④
	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)						
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B (T/C)	○	×	○	×	×	④
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B (T/C) S07B (NA) S07A (T/C) S07A (NA)						
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A	○	×	○	×	×	④

※1 付属のIGNコードを使用し、必ずIGNへ配線を行ってください。

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	①
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A		
218 i	F45 アクティブツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A		
328 i		F31 ツーリング	H24.9~	3A20		
320 i	F30	H24.1~	3A20	N20B20A		
	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B		
435 i	F30	H24.4~	3B20	N20B20B		
	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A		
428 i	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A		
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A		
	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A		
420 i	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A		
	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B		
535 i	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B		
	F10	H22.3~	FR35	N55B30A		
530 i	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A		
	G30	H29.2~	JA20	B48B20B		
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A		
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B		
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B		
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A		
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A		
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A		
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A		
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A		
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A		
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A		
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A		
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A		

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※2	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A		
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※2		
		H21.4~	MS16	N14B16A		
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※2		
		H19.10~	MM16	N14B16A		
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※2		

※2 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置	
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○	②	
		Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS			CXS
S3	Sedan	H29.1~	8VDJHL	DJH			
		H26.1~	8VCJXL	CJX			
	Sportback	H29.1~	8VDJHF	DJH			
		H25.11~	8VCJXF	CJX			
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES			①
TT RS	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES			
		H23.2~	8JCEPF	CEP			

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DPB-E (ブースト)	コネクタ 位置
Arteon		H29.10~	3HDJHF	DJH	○	②
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX		
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH		
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT		
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ		
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ		
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX		
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ		
	TSI HIGHLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ		
		H22.6~	6RCBZ	CBZ		
	TSI TRENDLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ		
		H30.3~	AWCHZ	CHZ		
	TSI COMFORTLINE	H22.6~	6RCBZ	CBZ		
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ	①	

