

対応車表

製品名 (品番)

DUAL GAUGE (DXシリーズ)


本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
2. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。
https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html
3. DUAL GAUGE DX シリーズは、車両1台につき、対応するいずれか1製品のみ取付が可能です。複数の同時装着はできません。
4. 一部車種でECU情報がなく表示できないモードがあります。

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ① アクセルペダル脇
- ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤ センターコンソール右脇
- ⑥ 助手席足元右側
- ⑦ ステアリング脇/パネル裏 (フタ付)
- ⑧ 助手席足元左側
- ⑨ センターコンソール左側
- ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置				
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	○	②				
		ZGM10/15G	2ZR-FAE								
		ZGM10/15W	2ZR-FAE								
	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE ※1					○			
		ANM10/15W	1AZ-FSE ※1								
アクア	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE	○	×	×	③				
アベンシスワゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE								
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE					○	×	○	②
		H20.1~H28.5	ZRT261								
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE								
		H19.6~H28.5	NZT260	1NZ-FE							
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	○	×	×	④				
		ANH20/25W	2AZ-FE								
		H17.4~	ANH10/15W					2AZ-FE ※1			
	H14.5~	MNH10/15W	1MZ-FE ※1				×	②			
		ANH10/15W	2AZ-FE ※1								
		MNH10/15W	1MZ-FE ※1								
アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド	H23.11~	ATH20W	2AZ-FXE	○	×	×	②				
	H15.7~	ATH10W	2AZ-FXE ※1								
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE					○	×	×	③
		NCP110/115	1NZ-FE								
	H14.5~	NCP61	1NZ-FE ※1								
		NCP60	2NZ-FE ※1				②				

※1 電圧表示不可

TOYOTA

☆=改定時追加/修正

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置				
ウィッシュ	H21.4~H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×	○	②				
		ZGE20/25G	2ZR-FAE								
		ZGE20/25W	2ZR-FAE								
	H15.4~	ANE10G/11W	1AZ-FSE ※1								
ヴァンガード	H15.1~	ZNE10/14G	1ZZ-FE ※1	○	×	×	②				
	H20.8~	ACA38W	2AZ-FE								
	H19.8~	ACA33W	2AZ-FE								
ヴィッツ	H22.12~H27.5	NCP131	1NZ-FE	○	×	×	②				
		NSP130/135	1NR-FE								
		KSP130	1KR-FE								
		NCP91	1NZ-FE								
		NCP95	2NZ-FE								
	H17.2~	SCP90	2SZ-FE				○	×	×	②	
		KSP90	1KR-FE								
		H14.12~	SCP13								2SZ-FE ※1
		H12.10~	NCP13								1NZ-FE ※1
		H11.10~	NCP10								2NZ-FE ※1
		H11.8~	NCP15								2NZ-FE ※1
H11.1~	SCP10	1SZ-FE ※1	×	③							
H18.1~H28.5	GSR50/55W	2GR-FE			○	×	×	②			
	ACR50/55W	2AZ-FE									
	H12.1~	MCR30/40W	1MZ-FE ※1								
		ACR30/40W	2AZ-FE ※1								

※1 電圧表示不可

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置
エスティマハイブリッド	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○	×	×	②
	H13.6~	AHR10W	2AZ-FXE ※1				
オリス	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE	○	×	○	②
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE				
カローラアクシオ	H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	×	○	②
	H24.5~H27.3	NZE161/164	1NZ-FE				
		NRE160	1NR-FE				
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE				
カローラフィールダー	H25.8~H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	○	×	○	②
	H24.5~H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE				
		NZE161/164G	1NZ-FE				
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE				
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	×	○	②
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE				
		NZE151N	1NZ-FE				
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	×	×	③
		GRS200/201	4GR-FSE				
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE				
サクシード・プロボックス	H26.8~H28.8	NCP160/165V	1NZ-FE	○	×	×	②
		NSP160V	1NR-FE				
	H14.7~H22.5	NCP58/59G	1NZ-FE ※1				
		NCP51/55V	1NZ-FE ※1				
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE	○	×	○	③
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE				
		ZRR80/85W	3ZR-FAE				
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE				
		H19.6~	ZRR70/75W				
	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE ※1				
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	○	×	○	②
ハイエース・レジアスエース	H19.8~	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE				
		H19.8~H25.11	KDH201/206/ 211/221K				
			KDH201/206V				
	H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE				
		TRH221/226K	2TR-FE				
		TRH200V/K	1TR-FE				
		KDH200/205V	2KD-FTV				
		KDH200/220/ 225K	2KD-FTV				

※1 電圧表示不可

※2 正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置			
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	○	×	×	②			
パッソ	H28.4~	M700/710A	1KR-FE							
	H22.2~	NGC30	1NR-FE							
		KGC30/35	1KR-FE							
H18.1~	QNC10	K3-VE								
	KGC10/15	1KR-FE								
H16.6~H17.11	QNC10	K3-VE								
	KGC10	1KR-FE ※1								
ピクシエボック	H24.5~	LA300/310A	KF (NA)				○	×	×	④
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)							③
			KF (NA)				④			
ピクシストラック	H26.10~H30.4	S500/510U	KF	○	×	×	④			
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE				②			
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE				○	×	×	④
		NHW20	1NZ-FXE							
プリウス α	H23.5~H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	○	×	×	④			
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE							
		SCP92	2SZ-FE							
		KSP92	1KR-FE							
ポルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	×	○	②			
マーク X	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE							
		H16.11~	GRX121					3GR-FSE		
		GRX120/125	4GR-FSE							
マーク X ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○	×	×	②			
ラクティス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE							
		NSP120	1NR-FE							
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE							
		SCP100	2SZ-FE							
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	○	×	○	④			
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE							
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	○	×	○	③			
		QNC20/25	K3-VE							
	H12.2~	NCP31/35	1NZ-FE							
		NCP30	2NZ-FE				②			
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	○	×	○	④			
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE							
86	H24.4~	ZN6	FA20				④			

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置									
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD	○	×	×	③									
	H22.7~	T31	QR25DE				⑦									
	H20.9~	T31	M9R ※1				⑦									
エルグランド	H19.8~	T31	MR20DE				○	×	×	③						
	H22.8~	E52	VQ35DE							⑦						
	H16.12~	E51	VQ25DE							⑦						
オットー	H14.5~	E51	VQ35DE							○	×	○	⑤			
	H18.10~H20.9	H92W	3G83 (T/C)										×	○	⑤	
		H91W	3G83 (NA)										×	○		
キャラバン	H17.6~H18.9	H91W	3G83 (T/C)										×	○	○ ※2	③
	H24.7~ H27.12	E26	YD25DDTi ※1										○	○		
			QR20DE										○	○		
	H24.6~ H27.12	E26	QR20DE										○	○		
キューブ・キューブキュービック	H19.9~	E25	QR20/25DE	○	○	○							②			
	H20.11~H22.10	Z12	HR15DE	○	○								⑦			
		Z11	HR15DE	○	○											
ジューク	H14.10~	Z11	CR14DE	○	○	○	⑦									
	H22.6~	F15	HR15DE	○	○											
スカイライン	H15.6~	V35	VQ35DE	×	×	×	②									
	H13.6~	V35	VQ30DD				②									
		VQ25DD	②													
ステージャ	H16.8~	M35	VQ35DE				×	×	×	③						
	H13.10~	M35	VQ25DET								③					
		VQ25DD	③													
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD							○	×	×	③			
	H24.8~	C26	MR20DD											③		
		(ハイブリッド)	③													
	H22.11~	C26	MR20DD											③		
ティーダ・ティーダラティオ	H17.5~	C25	MR20DE										○	×	○	①
	H17.1~19.12	C11	MR18DE													⑦
デイズ	H16.9~H19.12	C11	HR15DE													⑦
	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C)	○	○	④										
3B20 (NA)		×	○													
3B20 (T/C)		○	×													
デイズルークス	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C)	○	×	④										
			3B20 (NA)	×	○											

※1 電圧表示不可 ※2 正圧のみの表示

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置									
デュアリス ノート	H19.5~H22.7	J10	MR20DE	○	×	×	②									
		E12	HR12DE													
フェアレディ Z	H24.9~	HR12DDR	⑦													
		H17.1~H19.12	E11				HR15DE	⑦								
		H20.12~	Z34				VQ37VHR	③								
マーチ	H14.7~H18.2	Z33	VQ35DE				○	×	×	②						
		H22.7~	K13							HR12DE	⑦					
		H14.3~	K12							CR12/14DE	⑦					
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)※3							○	×	○	④			
		H20.12~	MG22S											K6A (T/C)		
	H18.2~H21.5	MG22S	K6A (NA)											×	○	
		K6A (T/C)	○											×		
		K6A (NA)	×											○		
H14.4~	MG21S	K6A (T/C)	×	○	⑦											
	K6A (NA)	×	○													
ラフェスタ	H23.6~	CWFEWV	LF-VDS	○	×	○							⑩			
		CWEAWN	LF-VE													
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)										○	×	○	④
		K6A (NA)	×				○									
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE				○	×	○							②
		NV100	H24.1~													U27V
NV200	H21.5~	M20	HR16DE							×	×	③				

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	パキューム DXV	コネクター 位置																	
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×	○	④																	
アコード	H14.12~	CL7 (ユーロ R)	K20A				②																	
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA				○	○	④															
	H21.2~	ZE2	LDA																					
オデッセイ	H25.11~	RC1	K24W																					
シビック	H21.11~	FN2	K20A							×	○	④												
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A																					
	H17.9~	FD2	K20A																					
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A										○	○	④									
		RG3	K24A																					
	H17.5~	RG1/2	K20A																					
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A													○	○	②						
		RN6/7	R18A																					
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C)																○	×	④			
			P07A (NA)																					
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B																			○	○	④
	H29.5	GK3/4	L13B																					
	H19.10~	GE8/9	L15A																					
		GE6/7	L13A																					
	H14.9~	GD3	L15A																					
フィットハイブリッド	H25.9~H29.5	GP5	LEB	×	○	⑤																		
	H22.10~	GP1	LDA																					
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA				○	○	④															
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A																					
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA																					
フリード	H28.9~	GB5/6	L15B							○	×	②												
	H20.5~	GB3/4	L15A																					
フリードハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA																					
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A																					
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA																					
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C)										○	×	④									
			P07A (NA)																					
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA													○	○	④						
N-BOX・N-BOX+・ N-BOXスラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C)																					
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)																					
S07A (NA)																								
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)																					
			S07A (NA)																					
			S07A (NA)																					
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07(T/C)																					
			S07(NA)																					
S2000	H17.11~	AP2	F22C	○	×	⑥																		
S660	H27.4~	JW5	S07A			④																		

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置			
アクセラ	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)	○	○	×	⑩			
		BKEP	LF		○					
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)			×		○		
		BKEP	LF							
アテンザ	H22.1～	GHEFP	LF		○	×	○	②		
		GHEFP/FP	L5							
		GHEFP/FS	LF							
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)		○	×	○	④		
		GGES/EP	LF							
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)		○	×	○	④		
		GGES/EP	LF							
		GHEFP/FS	LF							
	アテンザワゴン	H20.1～	GH5AW/FW	L5	○	×	○	②		
			GHEFW	LF						
H14.6～		GY3W	L3	○				×	○	④
		GYEW	LF							
デミオ	H19.7～	DE5FS	ZY	○	×	○	⑩			
		DE3AS/FS	ZJ							
	H14.8～	DY5W/5R	ZY				○	×	○	②
		DY3W/3R	ZJ							
ピアンテ	H25.5～	CCFFW	PE	○	×	○	⑩			
	H20.7～	CC3FW	L3							
		CCEAW/FW	LF							

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置			
フレア ※3	H26.8～	MJ44S	R06A (T/C)	○	○	×	④			
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)							
フレアクロスオーバー ※3	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)				○	×	○	④
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)							
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	R06A (T/C) ※3				○	×	○	④
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)							
プレマシー	H22.7～	CWEFW	LF-VDS				○	×	○	⑩
			LF-VD							
	CWEAW	LF-VE								
	H17.1～	CR3W	L3							
CREW		LF								
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	○	×	○	②			
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF							
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)	○	×	○	④			
			K6A (NA)							
CX-7	H18.12～	ER3P	L3	○	×	○	②			
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)							
RX-8	H15.4～	SE3P	L3 (NA)	○	×	○	②			
			13B							

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ	ブースト	バキューム	コネクター位置
				DXT DXT-H	DXB DXB-B	DXV	
インプレッサ・ インプレッサ XV	H23.12~	GP7	FB20	○	×	○	②
	H22.7~	GVB	EJ25		○	×	③
		GRF	EJ25		○		
	H22.1~	GRF	EJ25		○	×	
	H19.10~	GRB	EJ20		○		
	H19.6~	GH8	EJ20		×	○	
		GH7	EJ20				
		GH2/3	EL15				
H12.10~	GDB	EJ20	○	×			
H12.8~	GDA/GGA	EJ20	○				
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	×	○	②	
エクシーガ	H21.12~	YA9	EJ25	○	×	③	
	H20.6~	YA5	EJ20 (T/C)				×
				EJ20 (NA)	○		
ステラ	H26.12~ H29.7	LA150/160F	KF (T/C)	○	×	④	
			KF (NA)	×	○		
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)	○	×	②	
			KF (NA)	×	○		
ディアスワゴン	H21.9~ H29.10	S321/331N	KF (T/C)	○	×	③	
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	○	×	②	
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE				×
			NSP120X	1NR-FE	○		
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)	○	×	③	
		SJ5	FB20	×	○		
	H22.10~	SH9	EJ25	×	×		
		SHJ	FB20	×	○		
	H19.12~	SH5	EJ20 (T/C)	○	×		
	H16.2~	SG9	EJ25	○	×		
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C)	×	○		
			EJ20 (NA)	×	○		
H12.1~	SF5 (C型~)	EJ20 (T/C)	×	×			
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)	○	×	②	
KF (NA)			×				
プレオプラス	H23.9~	LA300/310F	KF	○	○	④	
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	×	②	
			KF (NA)	×	○		
レヴォーグ	H26.6~H29.7	VM4(A~C型)	FB16	○	×	①	
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	×	○		
		BM/BRG	FA20 (T/C)	○	×		
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)	×	○		
EJ25 (NA)			×	○			
H20.6~	BP9改	EJ25 (T/C)	○	×			
H20.5~	BPH	EJ25 (T/C)	○	×			
H16.4~	BL/BPE ※4	EZ30	×	○	②		
		BL/BP5	EJ20 (T/C)	○		×	
	(B型~)※4	EJ20 (NA)	×	○			
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	×	○	④	

※4 エアバック警告灯が一時的に点灯する場合があります。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置		
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	×	○	④		
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)			×			
			K6A (NA)		×	×			
	H15.9~	HE21S	K6A (T/C)		○	×			
			K6A (NA)		×	○			
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A		○	×	②		
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A						
イグニス	H28.1~	FF21S	K12C		×		④		
エスクード	H20.6~	TDA4W	J24B						
エブリイ・エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A(T/C) ※3		○	×	③		
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)				②		
		DA64W	K6A (T/C)		×				
	H17.8~	DA64V	K6A (T/C)		×				
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	×					
ジムニー	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	○	×				
	H16.10~	JB23W (5/6型)	K6A						
	H12.5~	JB23W (3/4型)	K6A						
スイフト	H23.12~	ZC32S	M16A	×	○	④			
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B ※3						
	H19.5~	ZC71S	K12B						
	H17.9~	ZC31S	M16A						
	H16.11~	ZC/ZD21S	M15A						
ZC/ZD11S		M13A							
スプラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○		④			
スペーシア ※3	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)				○	×	
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)						
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C				×	○	
	H23.1~	MA15S	K12B						
ハスラー ※3	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)				○	×	
	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)						
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C				×		②
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)				○	×	④
			K6A (NA)				×	○	
ワゴンR	H24.9~	MH34S	R06A (T/C) ※3				○	×	
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)				×	○	
			K6A (NA)	×	○				
	H19.2~	MH22S	K6A (T/C)	○	×				
H15.9~	MH21S	K6A (T/C)	×	○					
		K6A (NA)	×	○					
Kei	H13.11~	HN22S	K6A (T/C)		×				
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C) ※3	○	×				
	H21.6~	MF22S	K6A (NA)	×	○				
			K6A (T/C)	○	×				
	H18.1~	MF22S	K6A (NA)	×	○				
			K6A (T/C)	○	×				
H14.6~	MF21S	K6A (T/C)	○	×					
H13.12~	MF21S	K6A (NA)	×		②				
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×					

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置									
アトレーワゴン	H19.9~ H29.10	S321/331G	KF	○	○	×	③									
	H17.5~ H14.1~	S320/330G S220/230G	EF (T/C) ※1 EF (T/C) ※1					○	×	⑤						
	H26.11~ H29.10	LA700/710S	KF (T/C) KF (NA)								○	○	④			
エッセ	H22.4~ H17.12~	L235/245S L235/245S	KF KF ※1	×	○	②										
	キャスト	H27.9~ H29.9	L250/260S				KF (T/C) KF (NA)	○	×	④						
コペン	H26.6~ H14.6~	LA400K L880K	KF JB	○	○	×	④									
	タント	H25.10~ H28.10	LA600/610S					KF (T/C) KF (NA)	○	×	○	④				
H19.12~		L375/385S	KF (T/C) KF (NA) KF (NA)	○	×	○	②									
			H15.11~					L350/360S					EF (T/C) EF (NA) ※1	○	×	④
													タントエグゼ			
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック		H26.10~H30.4 H19.12~ H29.10	S500/510P S321/331V S201/211P	KF KF (T/C) KF (NA) KF	○	×	○	④ ③								
	ブーン			H28.4~ H22.2~ H18.3~ H17.12~					M700/710S M601S M600/610S M312S M301S	1KR-FE 1NR-FE 1KR-FE KJ-VET K3 (NA)	○	×	○	④ ②		
										ミラ・ミラアヴィ					H18.12~ H14.12~	L275/285S,V L250/260S
ミライース		H23.9~ H21.8~	LA300/310S L675/685S		KF KF	○	×	○								
					ムーヴ					H26.12~ H29.7 H22.12~					LA150/160S LA100/110S	KF (T/C) KF (NA) KF (T/C) KF (NA)
H18.10~	L175/185S	KF (T/C) KF (NA)	○	×		○	②									
		H14.10~						L152S L150/160S	JB (T/C) ※1 EF (T/C) EF (NA) ※1		○	×	○	④		
H13.10~	L902/912S L900/910S		JB (T/C) ※1 EF (T/C) ※1 EF (NA) ※1	○		×	○		④							
		ムーヴコンテ	H20.8~					L575/585S		KF (T/C) KF (NA)	○	×	○	③		
ムーヴラテ	H16.8~			L550/560S		EF (T/C) ※1 EF (NA) ※1	○		×	○					③	

※1 電圧表示不可

MITSUBISHI

MMCS (三菱マルチコミュニケーションシステム)/MDS (マルチディスプレイステーション)
 装備車は、ナビおよび走行情報が正常に作動しなくなる場合があります。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15 (T/C)	○	○	×	⑤
	H16.10~H18.4	Z27A	4G15 (T/C)				
	H14.11~H16.9	Z27/28A	4G15				
		Z25/26A	4G19				
デリカD:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	○	④	
eK カスタム・eK スポーツ・ eK ワゴン	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)				
			H18.9~				H82W
H13.10~	H81W	3G83					
		eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~H28.12	B11W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)	○	×