

# 対応車表

製品名 (品番)

## DUAL GAUGE (DXシリーズ)


本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

- 1.ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
- 2.一部車種でECU情報がなく表示ができないモードがあります。
- 3.本製品は複数の品番を同時装着することはできません。
- 4.故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。

<https://pivotjp.com/obd/>

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認  
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり)
- ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり)
- ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり)
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付)
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)

### TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置
アイシス	H21.9~H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	○	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE				
		ZGM10/15W	2ZR-FAE				
	H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE ※1				
アクア	H23.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE			×	
アベンスウゴン	H24.4~H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE			○	③
アリオン・プレミオ	H22.4~H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE			○	②
	H20.1~H28.5	ZRT261	3ZR-FAE			○	
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE			×	
	H19.6~H28.5	NZT260	1NZ-FE			×	
アルファード・ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE			○	④
		ANH20/25W	2AZ-FE			×	
	H17.4~	ANH10/15W	2AZ-FE ※1			×	②
		MNH10/15W	1MZ-FE ※1			×	
		H14.5~	ANH10/15W	2AZ-FE ※1			
		MNH10/15W	1MZ-FE ※1			×	
アルファードハイブリッド・ ヴェルファイアハイブリッド イスト	H23.11~	ATH20W	2AZ-FXE				②
	H15.7~	ATH10W	2AZ-FXE ※1				
	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE				
		NCP110/115	1NZ-FE				
H14.5~	NCP61	1NZ-FE ※1				③	
	NCP60	2NZ-FE ※1					

※1 電圧表示不可

### TOYOTA

☆=改訂時追加/修正

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置
ウィッシュ	H21.4~H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×	○	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE				
		ZGE20/25W	2ZR-FAE				
	H15.4~	ANE10G/11W	1AZ-FSE ※1				
ヴァンガード	H15.1~	ZNE10/14G	1ZZ-FE ※1			×	
	H20.8~	ACA38W	2AZ-FE			×	
ヴィッツ	H22.12~H27.5	NCP131	1NZ-FE	○	×	×	②
		NSP130/135	1NR-FE				
		KSP130	1KR-FE				
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE				
		NCP95	2NZ-FE				
		SCP90	2SZ-FE				
		KSP90	1KR-FE				
	H14.12~	SCP13	2SZ-FE ※1				
	H12.10~	NCP13	1NZ-FE ※1				
	H11.10~	NCP10	2NZ-FE ※1				
	H11.8~	NCP15	2NZ-FE ※1				
H11.1~	SCP10	1SZ-FE ※1					
エスティマ	H18.1~H28.5	GSR50/55W	2GR-FE			×	③
		ACR50/55W	2AZ-FE				
	H12.1~	MCR30/40W	1MZ-FE ※1				②
		ACR30/40W	2AZ-FE ※1				

※1 電圧表示不可

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置
エスティマハイブリッド	H18.6~H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	○	○	×	②
	H13.6~	AHR10W	2AZ-FXE ※1				
オーリス	H24.8~H27.3	NZE181H	1NZ-FE	○	×	○	②
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE				
カローラアクシオ	H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	○	×	○	②
	H24.5~H27.3	NZE161/164	1NZ-FE				
		NRE160	1NR-FE				
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE				
カローラフィールダー	H25.8~H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	○	×	○	②
	H24.5~H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE				
		NZE161/164G	1NZ-FE				
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE				
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE				
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	○	×	○	②
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE				
		NZE151N	1NZ-FE				
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	○	×	○	③
		GRS200/201	4GR-FSE				
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE				
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	○	×	④
サクシード・プロボックス	H26.8~H28.7	NCP160/165V	1NZ-FE				
		NSP160V	1NR-FE	○	○	×	②
	H14.7~H22.5	NCP58/59G	1NZ-FE ※1				
		NCP51/55V	1NZ-FE ※1	○	○	×	③
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE				
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	○	×	○	②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE				
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE				
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE				
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE				
	H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE ※1	○	○	×	④
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE				
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H29.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	○	×	○	②
	H19.8~H25.11	KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV				
		KDH201/206V	1KD-FTV				
	H16.8~H29.11	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE				
		TRH221/226K	2TR-FE				
		TRH200V/K	1TR-FE				
		KDH200/205V	2KD-FTV				
		KDH200/220/ 225K	2KD-FTV				

※1 電圧表示不可

※2 正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置		
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	○	×	×	②		
バツ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE						
	H22.2~	NGC30	1NR-FE						
		KGC30/35	1KR-FE						
	H18.1~	QNC10	K3-VE						
KGC10/15		1KR-FE							
H16.6~H17.11	QNC10	K3-VE							
	KGC10	1KR-FE ※1							
ピクシエボックス	H24.5~H29.4	LA300/310A	KF (NA)				○	×	④
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)						
			KF (NA)	○	×	③			
ピクシストラック	H26.10~H30.4	S500/510U	KF						
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	○	×	○	②		
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE						
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE						
プリウス α	H23.5~H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	○	×	○	④		
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE						
		SCP92	2SZ-FE						
		KSP92	1KR-FE						
ボルテ・スベイド	H24.8~H28.6	NSP140	1NR-FE	○	×	○	②		
マークX	H21.10~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE						
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE	○	×	○	④		
		GRX120/125	4GR-FSE						
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	○	×	○	②		
ラクティス	H22.11~H26.4	NCP120/125	1NZ-FE						
		NSP120	1NR-FE						
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE						
		SCP100	2SZ-FE	○	×	○	④		
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE						
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE	○	×	○	④		
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE						
		QNC20/25	K3-VE						
	H12.2~	NCP31/35	1NZ-FE						
		NCP30	2NZ-FE	○	×	○	②		
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE						
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	○	×	○	④		
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20						

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置	
エクストレイル	H25.12~H29.5	T32	MR20DD	○	×	×	③	
	H22.7~	T31	QR25DE				⑦	
	H20.9~	T31	M9R ※1					
	H19.8~	T31	MR20DE					
エルグランド	H22.8~R2.9	E52	VQ35DE					③
	H16.12~	E51	QR25DE					⑦
		E51	VQ25DE					
オッティ	H18.10~	H92W	3G83 (T/C)			×	○	⑤ ☆
		H91W	3G83 (NA)			×	○	
	H17.6~	H91W	3G83 (T/C)			×	○	
キャラバン	H24.7~H27.12	E26	YD25DDTi ※1			○ ※2		③
	H24.6~H27.12	E26	QR20DE					
	H19.9~	E25	QR20/25DE					
キューブ・キューブキュービック	H20.11~H22.10	Z12	HR15DE					②
	H17.5~	Z11	HR15DE					⑦
	H14.10~	Z11	CR14DE					
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE					
スカイライン	H15.6~	V35	VQ35DE				②	
	H13.6~	V35	VQ30DD					
		V35	VQ25DD					
ステージア	H16.8~	M35	VQ35DE		×	×		
	H13.10~	M35	VQ25DET					
		VQ25DD						
セレナ	H28.8~H29.4	C27	MR20DD (e-POWER除く)				③	
	H24.8~	C26	MR20DD (ハイブリッド)					
	H22.11~	C26	MR20DD					
	H17.5~	C25	MR20DE				①	
ティーダ・ティーダラティオ	H17.1~H19.12	C11	MR18DE				⑦	
	H16.9~H19.12	C11	HR15DE					
デイズ	H25.6~H28.12	B21W	3B20 (T/C)		○		④	
			3B20 (NA)		×	○		
デイズルークス	H26.2~H28.12	B21A	3B20 (T/C)		○	×		
			3B20 (NA)		×	○		

※1 電圧表示不可 ※2 正圧のみの表示

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置			
デュアリス	H19.5~H22.7	J10	MR20DE	○			②			
ノート	H24.9~H30.6	E12	HR12DE							
		HR12DDR								⑦
フェアレディZ	H17.1~H19.12	E11	HR15DE					×	×	⑦
	H20.12~	Z34	VQ37VHR							③
	H14.7~H18.2	Z33	VQ35DE							②
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE							⑦
	H14.3~	K12	CR12/14DE							
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)※3					○		④
	H21.6~	MG22S	K6A (T/C)					×	○	
		K6A (NA)					○	×		
	H18.2~H21.5	MG22S	K6A (T/C)					○	×	
		K6A (NA)					×	○		
	H14.4~	MG21S	K6A (T/C)						×	
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS					×	○	⑩
		CWEAWN	LF-VE							
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)		○	×	④			
			K6A (NA)		×	○				
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE		○	×	②			
NV100	H24.1~	U72V	3G83 (T/C)		○	×	⑤			
NV200	H21.5~R1.12	M20	HR16DE		×		③			

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

**HONDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置			
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×		④			
アコード	H14.12~	CL7 (ユーロ R)	K20A			○	②			
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA				④			
	H21.2~	ZE2	LDA			○				
オデッセイ シビック	H25.11~R1.10	RC1	K24W							
	H21.11~	FN2	K20A							
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A			○				
	H17.9~	FD2	K20A							
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A							
		RG3	K24A			○				
	H17.5~	RG1/2	K20A			○				
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A					②		
		RN6/7	R18A							
ゼスト・ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)				×			
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B			×	○	④		
	H29.5	GK3/4	L13B							
	H19.10~	GE8/9	L15A							
		GE6/7	L13A							
	H14.9~	GD3	L15A						⑤	
H13.6~	GD1/2	L13A								
フィットハイブリッド	H25.9~H29.5	GP5	LEB						④	
	H22.10~	GP1	LDA					○		
フィットハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA							
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A							
フィットシャトルハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA							
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B						×	②
	H20.5~	GB3/4	L15A						○	④
フリードハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA							
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A							
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA							
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)		×					
			LEA	×	○					
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA		×	④				
N-BOX・N-BOX+・ N-BOXスラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C)	○	×					
			S07B(NA)	×						
	H23.12~	JF1/2	S07A (T/C)	○	×					
N-ONE	R2.11~	JG3/4	S07A (NA)	×						
			S07B (NA)	×						
	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)	○	×					
			S07A (NA)	×	○					
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B(T/C)	○	×					
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B(T/C)	○	×					
			S07B (NA)	×						
	H25.11~	JH1/2	S07A(T/C)	○	×					
			S07A(NA)	×						
S2000	H17.11~	AP2	F22C		×	⑥				
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A		○	×	④			

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置			
アクセラ	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)	○	○	×	⑩			
		BKEP	LF		○					
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)		×					
		BKEP	LF							
		BK5P	ZY							
アテンザ	H22.1～	GHEFP	LF			○	○	×	②	
	H20.1～	GH5AP/FP	L5							
		GH5AS/FS	L5							
		GHEFP/FS	LF							
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)						○	×
		GGES/EP	LF							
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)							④
		GGES/EP	LF							
	アテンザワゴン	H20.1～	GH5AW/FW	L5	×				○	×
GHEFW			LF							
H14.6～		GY3W	L3	④						
		GYEW	LF							
デミオ	H19.7～	DE5FS	ZY	○		○	×	⑩		
		DE3AS/FS	ZJ							
		DY5W/5R	ZY							
	H14.8～	DY3W/3R	ZJ					②		
		CC3FW	L3							
ピアンテ	H25.5～	CCFFW	PE	○		○	×	⑩		
	H20.7～	CC3FW	L3							
		CCEAW/FW	LF							

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置									
フレア ※3	H26.8～	MJ44S	R06A (T/C)	○	○	×										
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)													
フレアクロスオーバー ※3	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)				○	×	×	④						
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)													
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	R06A (T/C) ※3							○	×	○				
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)													
プレマシー	H22.7～	CWEFW	LF-VDS										○	×	○	⑩
			LF-VD													
		CWEAW	LF-VE													
	H17.1～	CR3W	L3													
	CREW	LF														
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	○	×	○										②
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF													
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)				○	×	○							④
			K6A (NA)													
CX-7	H18.12～	ER3P	L3							○	×	○				②
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)													
			L3 (NA)													
RX-8	H15.4～	SE3P	13B										○	×	×	②

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

**SUBARU**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクター 位置	
インプレッサ・ インプレッサ XV	H23.12~	GP7	FB20	○	×	○	②	
	H22.7~	GVF	EJ25		○	×		○
		GVB	EJ20		○			
	H22.1~	GRF	EJ25		○	×		○
	H19.10~	GRB	EJ20		○			
		H19.6~	GH8		EJ20			
	GH7		EJ20		○			
	H12.10~	GDB	GH2/3		EL15	○		×
EJ20				○				
H12.8~	GDA/GGA	EJ20	○	×	○			
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	○	×	○	②	
エクシーガ	H21.12~	YA9	EJ25	○	×	○	③	
	H20.6~	YA5	EJ20 (T/C)	○	×	○		
EJ20 (NA)			×	○	○			
ステラ	H26.12~H29.7	LA150/160F	KF (T/C)	○	×	×	④	
			KF (NA)	×	○	○		
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)	○	×	×	②	
			KF (NA)	×	○	○		
ディアスワゴン	H21.9~H29.10	S321/331N	KF (T/C)	○	×	○	③	
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	○	×	○		
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1N2-FE	×	×	○	②	
			1NR-FE	○	○	○		
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20 (T/C)	○	×	○	③	
			SJ5	FB20	×	○		○
	H22.10~	SH9	EJ25	○	×	○		
			SHJ	FB20	×	○		○
	H19.12~	SH5	EJ20 (T/C)	○	×	○		
	H16.2~	SG9	EJ25	○	×	○		
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C)	○	×	○		
			EJ20 (NA)	×	○	○		
H12.1~	SF5 (C型~)	EJ20 (T/C)	○	×	○			
ブレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)	○	×	○	②	
			KF (NA)	×	○	○		
ブレオプラス	H23.9~	LA300/310F	KF	○	×	○	④	
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	×	○	②	
			KF (NA)	×	○	○		
レヴォーグ	H26.6~H29.7	VM4(A~C型)	FB16	○	×	○		
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25	×	○	○	①	
			BM/BRG	FA20 (T/C)	○	×		○
	H21.5~	BM/BR9	EJ25 (T/C)	○	×	○		
			EJ25 (NA)	×	○	○		
	H20.6~	BP9改	EJ25 (T/C)	○	×	○		
	H20.5~	BPH	EJ25 (T/C)	○	×	○		
	H16.4~	BL/BPE ※4	EZ30	×	○	○	②	
			BL/BP5	EJ20 (T/C)	○	×		○
(B型~)※4	EJ20 (NA)	×	×	○	○			
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20	×	○	○	④	

※4 エアバック警告灯が一時的に点灯する場合があります。

**SUZUKI**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ	ブースト	バキューム	コック 位置
				DXT DXT-H	DXB DXB-B	DXV	
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	○	×	○	④
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C)		×	×	
			K6A (NA)		○	×	
	H15.9~	HE21S	K6A (T/C)		×	○	
			K6A (NA)		○	×	
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A		○	×	②
アルトワークス	H27.12~R2.9	HA36S	R06A		○	×	②
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C		×		④
エスクード	H20.6~H30.11	TDA4W	J24B		○	×	③
エブリイ・エブリイワゴン	H27.2~R1.5	DA17V/W	R06A(T/C) ※3		○	×	②
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A (T/C)		×		
	H17.8~	DA64W	K6A (T/C)		○	×	
		DA64V	K6A (T/C)		○	×	
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A		×		④
ジムニー	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A		○	×	
	H16.10~	JB23W (5/6型)	K6A	○	×		
	H12.5~	JB23W (3/4型)	K6A	○	×		
スイフト	H23.12~	ZC32S	M16A	×	○	④	
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B ※3				
	H19.5~	ZC71S	K12B				
	H17.9~	ZC31S	M16A				
	H16.11~	ZC/ZD21S	M15A				
ZC/ZD11S		M13A					
スブラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	○	×	④	
スパーシア ※3	H27.8~	MK42S	R06A (T/C)	○	×		
	H25.3~	MK32S	R06A (T/C)	○	×		
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	×	○	④	
	H23.1~	MA15S	K12B	○	×		
ハスラー ※3	H27.5~	MR41S	R06A (T/C)	○	×	④	
	H26.1~	MR31S	R06A (T/C)	○	×		
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	×		②	
パレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C)	○	×	④	
			K6A (NA)	×	○		
ワゴンR	H24.9~	MH34S	R06A (T/C) ※3	○	×		
	H20.9~	MH23S	K6A (T/C)	×	○		
			K6A (NA)	○	×		
	H19.2~	MH22S	K6A (T/C)	○	×		
H15.9~	MH21S	K6A (T/C)	×	○			
		K6A (NA)	×	○			
Kei	H13.11~	HN22S	K6A (T/C)	○	×	②	
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A (T/C) ※3	×	○		
	H21.6~	MF22S	K6A (NA)	○	×		
			K6A (T/C)	×	○		
			K6A (NA)	○	×		
	H14.6~	MF21S	K6A (T/C)	×	×		
H13.12~	MF21S	K6A (NA)	×				
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	×		②	

※3 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

### DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置
アトレワゴン	H19.9~H29.10	S321/331G	KF	○	○	×	③
	H17.5~	S320/330G	EF (T/C) ※1				⑤
	H14.1~	S220/230G	EF (T/C) ※1				
ウェイク	H26.11~H29.10	LA700/710S	KF (T/C)	○	○		④
			KF (NA)				
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF	×	○		④
	H17.12~	L235/245S	KF ※1				
キャスト	H27.9~H29.9	L250/260S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF	○	×		④
	H14.6~	L880K	JB				
タント	H25.10~H28.10	LA600/610S	KF (T/C)	×	○		②
			KF (NA)				
	H19.12~	L375/385S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
	H15.11~	L350/360S	EF (T/C)	○	×		④
EF (NA) ※1							
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
ハイゼットカーゴ	H19.12~H29.10	S321/331V	KF (T/C)	○	×		③
			KF (NA)				
ハイゼットトラック	H26.9~H30.4	S500/510P	KF	×	○		④
	H19.12~	S201/211P	KF				③
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE	○	○		④
			1NR-FE				
	H22.2~	M601S	1KR-FE	○	○		②
			1KR-FE				
	H18.3~	M312S	KJ-VET	○	×		②
K3 (NA)							
H17.12~	M301S	1KR-FE ※1	×	○		②	
		1KR-FE ※1					
ミラ・ミラアヴィ	H18.12~	L275/285S,V	KF (T/C)	○	×		④
			KF (NA)				
H14.12~	L250/260S	EF (T/C)	○	×		④	
		EF (NA)					
ミライース	H23.9~	LA300/310S	KF	×	○		④
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF				
ムーヴ	H26.12~H29.7	LA150/160S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
	H22.12~	LA100/110S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
	H18.10~	L175/185S	KF (T/C)	○	×		②
			KF (NA)				
	H14.10~	L152S	JB (T/C) ※1	○	×		④
			EF (T/C)				
H13.10~	L902/912S	JB (T/C) ※1	○	×		④	
		EF (T/C) ※1					
L900/910S	L900/910S	EF (T/C) ※1	○	×		④	
		EF (NA) ※1					
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF (T/C)	○	×		③
			KF (NA)				
ムーヴラテ	H16.8~	L550/560S	EF (T/C) ※1	○	×		③
			EF (NA) ※1				

※1 電圧表示不可

### MITSUBISHI

MMCS (三菱マルチコミュニケーションシステム)/MDS (マルチディスプレイステーション)  
 装備車は、ナビおよび走行情報が正常に作動しなくなる場合があります。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	タコ DXT DXT-H	ブースト DXB DXB-B	バキューム DXV	コネクタ 位置
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15 (T/C)	○	×	×	⑤
	H16.10~H18.4	Z27A	4G15 (T/C)				
	H14.11~H16.9	Z27/28A	4G15				
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	4G19	○	○		④
			K12B				
eKカスタム・eKスポーツ・ eKワゴン	H25.6~H28.12	B11W	3B20 (T/C)	○	×	○	④
			3B20 (NA)				
eKスペース・ eKスペースカスタム	H26.2~H28.12	B11W	3G83 (T/C)	○	×	○	⑤
			3G83 (NA)				
			3G83 (T/C)				
eKスペース・ eKスペースカスタム	H26.2~H28.12	B11W	3G83 (NA)	○	×	○	④
			3B20 (T/C)				
eKスペース・ eKスペースカスタム	H26.2~H28.12	B11W	3B20 (T/C)	○	×	○	④
			3B20 (NA)				

☆