


対応車表

製品名

MULTI GAUGE X80 (X8B,X8T) OBDタイプ

GEKKO-X (GXB,GXT) OBDタイプ

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。</p> <p>3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。</p> <p>4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。</p> <p>ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/obd/</p> <p>適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認 記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクタ位置</p>  <ul style="list-style-type: none"> ① アクセルペダル脇 ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤ センターコンソール右脇 ⑥ 助手席足元右側 ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧ 助手席足元左側 ⑨ センターコンソール左側 ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)
---	--

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	②	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE				
		ZGM10/15W	2ZR-FAE				
アベンスワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE	○	×	④	
アリオン・プレミオ	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE				
	H20.1~	ZRT261	3ZR-FAE				
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FAE				
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~R1.12	AGH30/35W	2AR-FE	○	×	④	
		H20.5~	GGH20/25W				2GR-FE
			ANH20/25W				2AZ-FE
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	○	×	②	
		NCP110/115	1NZ-FE				
		ZGE21G/22W	3ZR-FAE				
ウィッシュ	H21.4~	ZGE20/25G	2ZR-FAE	○	×	②	
		ZGE20/25W	2ZR-FAE				
		ACA33/38W	2AZ-FE				

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE	○	×	②
		NSP130/135	1NR-FE			
		KSP130	1KR-FE			
	H17.2~	NCP91	1NZ-FE			
		NCP95	2NZ-FE			
エスティマ	H18.1~	GSR50/55W	2GR-FE	○	×	③
		ACR50/55W	2AZ-FE			
オーリス	H24.8~	NZE181H	1NZ-FE	○	×	②
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE			
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE			
		NZE151/154H	1NZ-FE			

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置								
カローラクシオ	H27.4~	NRE161	2NR-FKE	○	×	②								
	H24.5~	NZE161/164	1NZ-FE											
		NRE160	1NR-FE											
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE											
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE											
NZE141/144		1NZ-FE												
カローラフィールダー	H24.5~	ZRE162G	2ZR-FAE			○	×	②						
		NZE161/164G	1NZ-FE											
	H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE											
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE											
NZE141/144G		1NZ-FE												
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE					○	×	②				
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE											
		NZE151N	1NZ-FE											
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE							○	×	③		
		GRS200/201	4GR-FSE											
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE											
GRS180/181		4GR-FSE												
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	○	×							④		
サクシード・プロボックス	H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE											
		NSP160V	1NR-FE											
シエンタ	H27.7~R2.5	NCP175G	1NZ-FE			○	×					②		
		NSP170G	2NR-FKE											
タウンエース・ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE									○	×	③
タンク・ルーミー	H28.11~	M900A	1KR-VET											
		M900/910A	1KR-FE											
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~	ZRR80/85G	3ZR-FAE					○	×					④
		ZRR80/85W	3ZR-FAE											
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE											
		H19.6~	ZRR70/75W							3ZR-FAE				
	ZRR70/75G,W		3ZR-FE											
ハイエース・レジアスエース	H19.8~H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE							○	×			②
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV											
		KDH201/206V	1KD-FTV											
		H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE										
			TRH221/226K	2TR-FE										
	TRH200V/K	1TR-FE												
	KDH200/205V	2KD-FTV												
	KDH200/220/225K	2KD-FTV												
					○※1									

※1 ブーストは正圧のみの表示

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置						
パッソ	H28.4~H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	×	④						
		H22.2~	NGC30				1NR-FE					
	H18.1~	KGC30/35	1KR-FE									
		QNC10	K3-VE									
		KGC10/15	1KR-FE									
ビクシエボック	H24.5~H30.8	LA300/310A	KF			○	×	④				
ビクシスペース	H23.9~	L575/585A	KF (T/C)									
		KF (NA)										
ビクシトラック	H26.9~	S500/510U	KF									
ビクシメガ	H27.7~	LA700/710A	KF(T/C)									
		KF(NA)										
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE					○	×	④		
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE									
		SCP92	2SZ-FE									
		KSP92	1KR-FE									
ポルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE	○	×					②		
マークX	H21.10~	GRX130/135	4GR-FSE									
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE									
		GRX120/125	4GR-FSE									
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE							○	×	④
ヤリス	R2.2~	MXPA10/15	M15A-FKS									
		KSP210	1KR-FE									
ライズ ※2	R1.11~	A200/210A	1KR-VET			○	×					④
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE									
		NSP120	1NR-FE									
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE									
		SCP100	2SZ-FE									
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE					○	×			②
ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE									
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE									
		QNC20/25	K3-VE									
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	○	×							④
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE									
86	H24.4~H31.3	ZN6	FA20									

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
アトレーワゴン	H19.9~R2.7	S321/331G	KF	○	○	③
ウェイク	H26.11~	LA700/710S	KF(T/C) KF(NA)		×	④
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF		○	②
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF(T/C) KF(NA)		×	
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF		○	④
タフト ※2	R2.6~	LA900/910S	KF(T/C)		○	
タント	H25.10~	LA600/610S	KF(T/C) KF(NA)		×	②
	H19.12~	L375/385S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	④
トール	H28.11~	M900S	1KR-VET		○	
		M900/910S	1KR-FE		×	③
ハイゼットカーゴ	H19.12~R2.7	S321/331V	KF(T/C) KF(NA)		○	
ハイゼットトラック	H26.9~	S500/510P	KF		×	④
	H19.12~	S201/211P	KF			③
ブーン	H28.4~H30.9	M700/710S	1KR-FE		○	④
	H22.2~	M601S	1NR-FE			②
	H18.3~	M600/610S	1KR-FE			
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KJ-VET		○	②
			KF(T/C) KF(NA)		○	
ミライース	H29.5~H30.7	LA350/360S	KF		×	④
	H23.9~	LA300/310S	KF			
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF		○	④
ムーヴ	H26.12~	LA150/160S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	
	H22.12~	LA100/110S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	②
	H18.10~	L175/185S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	
ムーヴキャンパス	H28.8~H30.8	LA800/810S	KF		×	④
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF(T/C) KF(NA)	○ ×	③	
ロッキー ※2	R1.11~	A200/210S	1KR-VET	○		

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
アクティ・ アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	○	×	④
オデッセイ	H25.11~R1.10	RC1/2	K24W	×	○	②
シビック	H29.9~	FK8	K20C	○	×	④
	H21.11~	FN2	K20A			
	H19.3~	FD2(タイプR)	K20A			
	H17.9~	FD2	K20A			
		FD1	R18A			
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2/3/4	L15B	○	×	②
	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A			
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	○	×	④
		RN6/7	R18A			
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A(T/C) P07A(NA)	○	×	④
フィット	R2.2~	GR1/2/5/7	L13B			
	H25.9~H29.5	GK5/6	L15B			
	H19.10~	GK3/4	L13B	○	×	④
		GE8/9	L15A			
		GE6/7	L13A	○	×	②
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A			
フリード	H28.9~R1.9	GB5/6	L15B	○	×	④
	H20.5~	GB3/4	L15A			
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	○	×	④
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A(T/C) P07A(NA)			
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	H29.9~	JF3/4	S07B(T/C) S07B(NA)	○	×	④
	H23.12~	JF1/2	S07A(T/C) S07A(NA)			
			S07A(NA)			
N-ONE	R2.11~	JG3/4	S07B(T/C) S07B(NA)	○	×	④
	H24.11~	JG1/2	S07A(T/C) S07A(NA)			
			S07A(NA)			
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B(T/C)	○	○	④
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B(T/C) S07B(NA)			
	H25.11~	JH1/2	S07A(T/C) S07A(NA)	○	×	④
S660	H27.4~H30.4	JW5	S07A			

☆
☆

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12~	T32	MR20DD	○	×	③
	H22.7~	T31	QR25DE			⑦
	H20.9~	T31	M9R			
エルグランド キャラバン	H22.8~	E52	QR25DE	○※1	×	③
	H24.6~	E26	QR20DE			
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	○	×	②
セレナ	H28.8~	C27	MR20DD (e-POWER除く)			
	デイズ	H25.6~	B21W	3B20 (T/C)	○	×
3B20 (NA)						
デイズルークス	H26.2~	B21A	3B20 (T/C)	○	×	②
			3B20 (NA)			
ノート	H24.9~	E12	HR12DE (e-POWER除く)	○	×	③
			HR12DDR			
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	○	×	②
マーチ	H22.7~R2.6	K13	HR12DE			
モコ	H23.2~	MG33S	R06A (T/C)	○	×	⑩
			R06A (NA)			
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF	○	×	④
		CWEAWN	LF			
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (T/C)	○	×	②
			K6A (NA)			
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	○	×	③
NV200	H21.5~	M20	HR16DE			

※1 ブーストは正圧のみの表示

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	○	×	⑤	
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6~	B11W	3B20 (T/C)				
			3B20 (NA)				
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~	B11A	3B20 (T/C)				④
			3B20 (NA)				

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
ジャスティ	H28.11~	M900F	1KR-VET	○	×	④
		M900/910F	1KR-FE			
ステラ	H26.12~	LA150/160F	KF (T/C)	○	×	②
	H23.5~	LA100/110F	KF (T/C)			
ディアスワゴン	H21.9~	S321/331N	KF (T/C)	○	×	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE			
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	○	×	②
		NSP120X	1NR-FE			
フォレスター	H24.11~	SJ5	FB20	○	×	①
		SJG	FA20 (T/C)			
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF (T/C)	○	×	②
			KF (NA)			
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF (T/C)	○	×	②
			KF (NA)			
レヴォーグ	H26.6~	VM4	FB16	○	×	①
レガシィ	H24.5~	BM/BRM	FB25			
	H21.5~	BM/BR9	FA20 (T/C)	○	×	④
EJ25 (T/C)						
BRZ	H24.3~H31.3	ZC6	FA20	○	×	②
WRX S4	H26.8~	VAG	FA20			

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置			
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11~	BMEFS	PE	○	×	②			
		BM5AP/FP	P5						
		BM5AS/FS	P5						
	H18.6~	BK3P	L3 (T/C)		○	○	⑩		
		BKEP	LF						
		BK3P	L3 (NA)						
	H15.10~	BKEP	LF			○		×	②
		BK5P	ZY						
		GJ5FP	PY						
アテンザ	H24.11~	GJ5FP	PY	○		×		②	
		GJEFP	PE						
	H22.1~	GHEFP	LF			○		×	④
	H20.1~	GH5AP/FP	L5						
	H17.6~	GH5AS/FS	L5		○	×	④		
		GHEFP/FS	LF						
		GG3S/3P	L3 (T/C)						
	H14.5~	GGES/EP	LF		○	×	④		
		GG3S/3P	L3 (NA)						
GGES/EP		LF							
アテンザワゴン	H24.11~	GJ5FW	PY	○	×	②			
		GJEFW	PE						
	H20.1~	GH5AW/FW	L5		○	×	④		
		GHEFW	LF						
	H14.6~	GY3W	L3		○	×	②		
		GYEW	LF						
デミオ	H28.11~	DJLAS/FS	P5	○	×	②			
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3						
	H23.6~	DEJFS	P3			⑩			
	H19.7~	DE5FS	ZY						
		DE3AS/FS	ZJ						
	H14.8~	DY5W/5R	ZY			②			
		DY3W/3R	ZJ						
ビアンテ	H25.5~	CCFFW	PE	○	×	⑩			
		H20.7~	CC3FW				L3		
	CCEAW/FW	LF							

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置			
フレア	H24.10~	MJ34S	R06A (T/C)	○	○	④			
			R06A (NA)						
フレアクロスオーバー	H27.9~	MS41S	R06A (T/C)	○	×	④			
			R06A (NA)						
	H26.1~	MS31S	R06A (T/C)						
			R06A (NA)						
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A (T/C)	○	×	④			
			R06A (NA)						
	H24.6~	MM21S	K6A (T/C)						
			K6A (NA)						
ブレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	○	×	⑩			
			CWEAW				LF		
	H17.1~	CR3W	L3						
			CREW				LF		
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	○	×	②			
ロードスター	H28.12~H30.6	NDERC	PE						
	H27.5~H30.6	ND5RC	P5						
	H17.9~	NCEC	LF						
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (T/C)	○	×	④			
		K6A (NA)							
CX-3	H30.5~	DK8AW/FW	S8	○	×	②			
			H27.2~				DK5AW/FW	S5	
CX-30	R1.10~	DM8P	S8	○	×	②			
			CX-5				H30.11~	KF5P	PY(T/C)
							H25.10~	KE5AW/FW	PY
CX-8	H24.2~	KEEAW/FW	PE	○	×	②			
			MAZDA3				H29.12~	KG2P	SH
							R1.5~	BP8P	S8
MPV	H18.2~	LY3P	L3 (T/C)	○	×	②			
			L3 (NA)						
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	○	×	②			

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置	
アルト	H26.12~	HA36S/V	R06A	○	×	②	
	H21.12~	HA25S	K6A				
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	○	○	④	
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A (T/C) K6A (NA)				
アルトターボ RS	H27.3~	HA36S	R06A	○	○	②	
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A				
イグニス	H28.1~R2.1	FF21S	K12C	×	×	④	
エスクード	H29.7~H30.11	YEA1S	K14C				
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	③	
		DA17V/W	R06A (NA)				
エブリイワゴン	H22.5~	DA64V/W (5型)	K6A (T/C) K6A (NA)	○	×	②	
		DA16T	R06A				
キャリイ	H25.8~	DA16T	R06A	×	○	③	
	H22.6~	DA63T (9型)	K6A				
クロスビー	H29.12~	MN71S	K10C	×	○	②	
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A				
スイフト	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	×	○	②	
	H29.9~R2.4	ZC33S	K14C				
	H29.1~	ZC13S	K10C				
	H23.12~	ZC32S	M16A				
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B				
スプラッシュ	H19.5~	ZC71S	K12B	○	×	④	
スパーシヤ・ スパーシヤギア	H20.10~	XB32S	K12B				
スパーシヤ・ スパーシヤギア	H29.12~R2.7	MK53S	R06A (T/C) R06A (NA)	○	○	④	
		H27.8~	MK42S				R06A (T/C) R06A (NA)
	H25.3~		MK32S				R06A (T/C) R06A (NA)
	ソリオ	H27.8~	MA36S				K12C
H23.1~	MA15S	K12B					

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
ハスラー	R2.1~	MR52S	R06A (T/C)	○	○	④
	H27.5~	MR41S	R06A (T/C) R06A (NA)			
		H26.1~	MR31S			
	バレーノ		H28.3~			
バレット	H20.1~	MK21S	K6A (T/C) K6A (NA)			
ワゴンR	R2.1~	MH85S	R06D	○	×	②
	H29.2~	MH55S	R06A (NA) R06A			
		H24.9~	MH34S			R06A (T/C) R06A (NA)
	H20.9~		MH23S			K6A (T/C) K6A (NA)
MRワゴン		H23.1~	MF33S	R06A (T/C) R06A (NA)	○	②
SX4	H18.7~		YA/YB11S	M15A		

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置			
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	○	○	①			
116 i		H23.9~	1A16	N13B16A						
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A						
328 i	F31 ツーリング	H24.9~	3A20	N20B20A						
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A						
320 i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B						
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B						
435 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A						
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A						
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A						
428 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A						
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A						
420 i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B						
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B						
535 i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A						
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A						
530 i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B				②		
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A				○	○	①
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B						
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B						
M135 i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A						
M235 i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A						
M3	F80	H26.7~	3C30	S55B30A						
M4	F82	H26.7~	3C30	S55B30A						
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A						
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A						
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A						
Z4 35 i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A						
Z4 20 i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A						

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1	○	○	②
		H19.2~	MF16S	N14B16A			
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1			
		H21.4~	MS16	N14B16A			
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1			
		H19.10~	MM16	N14B16A			
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1			

※1 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1~	8VCXSL	CXS	○		②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9~	8VCXS	CXS			
S3	Sedan	H29.1~	8VDJHL	DJH	○	○	②
		H26.1~	8VCJXL	CJX			
	Sportback	H29.1~	8VDJHF	DJH			
		H25.11~	8VCJXF	CJX			
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9~	8JCESF	CES	○		①
	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES			
TT RS		H23.2~	8JCEPF	CEP			

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	X8T GXT (タコ)	X8B GXB (ブースト)	コネクタ 位置
Golf VII	R	H26.2~	AUCJXF	CJX	○		②
	GTI	H25.9~	AUCHH	CHH			
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT			
	TSI TRENDLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ			
	TSI COMFORTLINE	H25.6~	AUCJZ	CJZ			
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4~	1KCBZ	CBZ			
Golf Variant	R	H27.5~	AUCJXF	CJX		○	②
Polo	GTI	H27.2~	6RDAJ	DAJ		○	①
	TSI HIGHLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ			
		H22.6~	6RCBZ	CBZ	○		
	TSI TRENDLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ			
	TSI COMFORTLINE	H30.3~	AWCHZ	CHZ			
		H22.6~	6RCBZ	CBZ	○		
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ			①