

# 対応車表

製品名

## DUAL GAUGE RS (DRX-B,DRX-T) OBDタイプ

## MULTI GAUGE X80 (X8B,X8T) OBDタイプ

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1.ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。		コネクター位置	①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側（フタ付の場合あり） ③運転席足元中央（フタ付の場合あり） ④運転席足元左側（フタ付の場合あり） ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付） ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）
2.社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。			
<b>3.本製品は複数の品番を同時装着することはできません。</b>			
4.故障診断コネクターを利用する製品との併用は基本的にできません。			
ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 <a href="https://pivotjp.com/obd/">https://pivotjp.com/obd/</a>			
5.下記のクルマには取り付けできません。 ①一部のハイブリッド、EV車 ②サバッティーリー装着車			
適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認			
記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車			

☆=改訂時追加／修正

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE			
		ZGM10/15W	2ZR-FAE			
アベンシスワゴン	H24.4～	ZRT272W	3ZR-FAE ※3	○	×	④
アリオン・プレミオ	H22.4～	ZRT260/265	2ZR-FAE			
	H20.1～	ZRT261	3ZR-FAE			
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE			
アルファード・ヴェルファイア	H27.1～R1.12	AGH30/35W	2AR-FE ※4			
	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE			
		ANH20/25W	2AZ-FE			
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE	○	×	②
		NCP110/115	1NZ-FE			
ウィッシュ	H21.4～	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	○	×	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE			
		ZGE20/25W	2ZR-FAE			
ヴァンガード	H19.8～	ACA33/38W	2AZ-FE	○	×	③

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	○	×	②
		NSP130/135	1NR-FE			
		KSP130	1KR-FE			
エスティマ	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	○	×	③
		NCP95	2NZ-FE			
		SCP90	2SZ-FE			
		KSP90	1KR-FE			
オーリス	H18.1～	GSR50/55W	2GR-FE	○	×	②
		ACR50/55W	2AZ-FE			
		NZE181H	1NZ-FE ※3※4			
H24.8～	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE	○	×	②
		ZRE152/154H	2ZR-FE			
		NZE151/154H	1NZ-FE			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
カローラアクシオ	H27.4～	NRE161	2NR-FKE	X	②	
	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE			
		NRE160	1NR-FE			
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE			
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE			
カローラフィールダー	H24.5～R2.8	NZE141/144	1NZ-FE	○	③	
		ZRE162G	2ZR-FAE			
		NZE161/164G	1NZ-FE			
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE			
	H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FE			
カローラルミオン	NZE141/144G	1NZ-FE				
	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE			
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE			
クラウン		NZE151N	1NZ-FE			
	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE	X	④	
		GRS200/201	4GR-FSE			
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE			
		GRS180/181	4GR-FSE			
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF			
サクシード・プロボックス	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE			
		NSP160V	1NR-FE ※3※4			
シエンタ	H27.7～R2.5	NCP175G	1NZ-FE ※4			
		NSP170G	2NR-FKE ※4			
タウンエース・ライトエース	H20.1～	S402/412M	3SZ-VE			
タンク・ルーミー	H28.11～	M900A	1KR-VET			
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE ※4			
		MZRA90/95W	M20A-FKS			
		ZRR80/85G	3ZR-FAE			
		ZRR80/85W	3ZR-FAE			
		ZRR70/75G	3ZR-FAE			
ハイエース・レジアスエース	H19.8～H25.11	ZRR70/75W	3ZR-FAE			
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE			
		TRH211/216/221/226K	2TR-FE	○	①	
	H16.8～	KDH201/206/211/221K	1KD-FTV			
		KDH201/206V	1KD-FTV			
		TRH214/219/224/229W	2TR-FE			
		TRH221/226K	2TR-FE			
		TRH200V/K	1TR-FE			
		KDH200/205V	2KD-FTV			
		KDH200/220/225K	2KD-FTV			

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

## TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
パッソ	H28.4～H30.9	M700/710A	1KR-FE ※4	○	④	
	H22.2～	NGC30	1NR-FE			
		KGC30/35	1KR-FE			
	H18.1～	QNC10	K3-VE			
ピクシスエボック		KGC10/15	1KR-FE	○	②	☆
	H29.5～	LA350/360A	KF ※4			
	H24.5～	LA300/310A	KF			
ピクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF (T/C) KF (NA)	○	④	☆
			KF (T/C)			
ピクシススペース	H23.9～	L575/585A	KF (T/C) KF (NA)	○	③	
			KF (NA)			
ピクシストラック	H26.9～	S500/510U	KF ※3※4	○	④	
	R3.12～	S700/710M	KF (NA)			
ピクシスパン	H27.4～	S321/331M	KF	○	②	
ピクシスマガ	H27.7～	LA700/710A	KF (T/C) ※4 KF (NA) ※4	○	④	
			KF (NA) ※4			
ブレイド	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE			
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE	○	②	
		SCP92	2SZ-FE			
		KSP92	1KR-FE			
ポルテ・スペイド	H24.8～	NSP140	1KR-FE ※3※4	○	④	
	H21.10～	GRX130/135	4GR-FSE			
マーク X	H16.11～	GRX121	3GR-FSE	○	④	
		GRX120/125	4GR-FSE			
マーク X ジオ	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE	○	②	
	R2.2～	MXP10/15	M15A-FKS ※3			
ヤリス		KSP210	1KR-FE ※4	○	④	
		GXP16	G16E-GTS			
GRヤリス	R2.9～	ZN8	FA24	○	②	
	R3.10～					
ライズ	※2 R1.11～	A200/210A	1KR-VET	○	④	
		NCP120/125	1NZ-FE			
ラクティス	H22.11～	NSP120	1NR-FE	○	④	
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE			
ラッシュ	H18.1～	SCP100	2SZ-FE	○	②	
	R2.8～	GDJ150/151W	1GD-FTV			
ランドクルーザープラド	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE ※3※4	○	③	
ランドクルーザー70	H20.11～	QNC21	3SZ-VE	○	②	
		QNC20/25	K3-VE			
bB	H17.12～	NGJ10	1NR-FE	○	④	
		KGJ10	1KR-FE			
iQ	H21.8～	GRJ76/79K	1GR-FE ※3※4	○	③	
	H20.11～					
86	H24.4～H31.3	ZN6	FA20	○	④	

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、  
変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**DAIHATSU**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アトレー・ アトレーワゴン	R3.12～	S700/710V	KF	○	(4) (3)	
	H19.9～R2.7	S321/331G	KF			
ウェイク	H26.11～R2.5	LA700/710S	KF(T/C) ≈4	X	(4)	
			KF(NA) ≈4			
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF	○	(2)	
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF(T/C)			
			KF(NA)	X	(4)	
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF	○	(4)	
タフト	R2.6～	LA900/910S	KF(T/C)			
			KF	X	(2)	
タント	R1.7～	LA650/660S	KF(T/C)			
			KF(T/C)	○	(4)	
タントエグゼ	H25.10～	LA600/610S	KF(T/C)			
			KF(NA) ≈3	X	(2)	
タントエグゼ	H19.12～	L375/385S	KF (T/C) ≈4			
			KF (T/C) ≈4	○	(2)	
トール	H28.11～	M900S	1KR-VET	○	(4)	
ハイゼットカーゴ	H28.11～R2.8	M900/910S	1KR-FE ≈4			
			KF (NA)	X	(3)	
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	R3.12～	S700/710V,W	KF (NA)			
			KF(T/C) ≈4	○	(4)	
ブーン	H26.9～	S500/510P	KF ≈3 ≈4			
			KF ≈4	X	(3)	
ミラ	H19.12～	S201/211P	KF (NA)			
			KF(T/C) ≈4	○	(4)	
ミライース	H29.5～	LA350/360S	KF			
			KF	X	(3)	
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	○	(4)	
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF (T/C)			
			KF (NA)	X	(2)	
ムーヴコンテ	H26.12～R2.8	LA150/160S	KF (T/C)			
			KF (NA)	○	(2)	
ムーヴキャンバス	H22.12～	LA100/110S	KF (T/C)			
			KF (NA)	X	(4)	
ムーヴコンテ	H18.10～	L175/185S	KF (T/C) ≈4			
			KF (NA) ≈4	○	(3)	
ロッキー	※2	R1.11～	A200/210S	1KR-VET	○	(4)

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、

変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**HONDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アクティトラック	H24.6～	HA8/9	E07Z ≈3	○	X	(4)
オデッセイ	H25.11～R1.10	RC1/2	K24W ≈3	○		(2)
シビック	H29.9～	FK8	K20C ≈3 ≈4	○		(4)
		FK7	L15C			
		FN2	K20A			
		FD2 (タイプ R)	K20A			
		FD2	K20A			
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2/3/4	L15B ≈4			(2)
		RK1/2/5/6	R20A			
		RN8/9	R20A			
ストリーム	H18.7～	RN6/7	R18A			
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A (T/C)			(4)
			P07A (NA)			(2)
フィット	R2.2～	GR1/2/5/7	L13B			(4)
		GK5/6	L15B ≈3			
		GK3/4	L13B			
		GE8/9	L15A			
		GE6/7	L13A			
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A			(2)
		GB5/6	L15B			
フリード	H28.9～R1.9	GB3/4	L15A			
		H20.5～	GB3/4			
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A			
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A (T/C)			(4)
			P07A (NA)			
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	R5.10～	JF5/6	S07B(T/C)			
		JF3/4	S07B(T/C)			
			S07B(NA)			
N-ONE	H29.9～	JF1/2	S07A (T/C)			(4)
			S07A (NA)			
N-VAN	H23.12～	JF1/2	S07A (T/C)			
			S07A (NA)			
N-WGN	R2.11～	JG3/4	S07B (T/C)			
			S07B (NA)			
S660	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C)			
			S07A (NA)			
H25.11～	JH1/2	JH3/4	S07B (T/C)			
			S07B (NA)			
H27.4～	JW5	JH1/2	S07A (T/C) ≈3			
			S07A (NA)			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**NISSAN**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	ユネクター位置
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12～R2.10	T32	MR20DD	×	○※1	(3)
	H22.7～	T31	QR25DE			(7)
	H20.9～	T31	M9R			
エルグランド	H22.8～R2.9	E52	QR25DE	○	○	(3)
キャラバン (NV350)	R4.3～	E26	4N16			(2)
	H24.7～	E26	YD25DDTi			
	H24.6～	E26	QR20DE(SAT)			
ジューク	H22.6～	F15	HR15DE	×	○	(3)
スカイライン	R1.9～	RV37	VR30DDTT ※3			(2)
セレナ	H28.8～	C27	MR20DD (e-POWER除く)			
	H22.11～	C26	MR20DD	○	○	(4)
デイズ	H25.6～	B21W	3B20 (T/C) 3B20 (NA)			(2)
デイズルークス	H26.2～	B21A	3B20 (T/C) 3B20 (NA)			
				○	○	(10)
ノート	H24.9～	E12	HR12DE ※3 (e-POWER除く) HR12DDR ※3			(2)
フェアレディZ	H20.12～	Z34	VQ37VHR	○	○	(3)
マーチ	H22.7～R2.6	K13	HR12DE			(2)
モコ	H23.2～	MG33S	R06A (T/C) R06A (NA)			(4)
ラフェスタ	H23.6～	CWEFWN	LF	○	○	(4)
		CWEAWN	LF			(10)
ルーカス	R2.3～	B44/47A	BR06 (NA)			(4)
		B45/48A	BR06 (T/C) ※5	○	○	
	H21.12～	ML21S	K6A (T/C) K6A (NA)			
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	×	○	(2)
NV200	H21.5～	M20	HR16DE			(3)

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※5 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は表示不可です。

**SUBARU**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
ジャスティ	H28.11～	M900F	1KR-VET	○	○	④
	H28.11～R2.8	M900/910F	1KR-FE ※4		×	
ステラ	H26.12～R2.8	LA150/160F	KF (T/C) ※4	○	○	④
			KF (NA)	×	×	
	H23.5～	LA100/110F	KF (T/C)	○	○	②
			KF (NA)	×	×	
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF (T/C)	○	○	③
デックス	H20.11～	M401/411F	K3-VE	×	×	②
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE			
		NSP120X	1NR-FE			
フォレスター	H30.7～R3.8	SKE	FB20			
		SJ5	FB20			
	H24.11～	SJG	FA20 (T/C) ※3			
プレオ	H22.4～	L275/285F,B	KF (T/C)	○	○	①
			KF (NA)	×	×	
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF (T/C)	○	○	②
			KF (NA)	×	×	
レヴォーグ	H29.8～	VM4	FB16 ※5	○	○	②
	H26.6～H29.7	VM4	FB16 ※3			
レガシィ	H24.5～	BM/BRM	FB25 ※3	×	○	①
		BM/BRG	FA20 (T/C) ※3			
	H21.5～	BM/BR9	EJ25 (T/C) ※3	○	○	①
			EJ25 (NA) ※3	×	×	
BRZ	R3.8～	ZD8	FA24	○	○	②
	H24.3～H31.3	ZC6	FA20			
WRX S4	H26.8～	VAG	FA20 ※5	○	○	②
XV	H29.5～R2.8	GT3	FB16	×	×	②

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※5 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は表示不可です。

**MITSUBISHI**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ベースト)	コネクター位置
デリカ D:2	H23.3～	MB15S	K12B	○	×	⑤
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6～	B11W	3B20 (T/C)		○	④
			3B20 (NA)		×	
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2～	B11A	3B20 (T/C)		○	
			3B20 (NA)		×	

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置	
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE ※3※4	X	②	②	
		BMSAP/FP	P5 ※4				
		BM5AS/FS	P5 ※4				
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)		○		
		BKEP	LF ※4				
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)		⑩		
		BKEP	LF				
		BK5P	ZY				
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY ※3※4	X	②	②	
		GJEFP	PE ※3※4				
	H22.1～	GHEFP	LF ※4		○		
	H20.1～	GH5AP/FP	L5				
		GH5AS/FS	L5		④		
		GHEFP/FS	LF				
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)		○		
		GGES/EP	LF ※4				
		GG3S/3P	L3 (NA)				
	H14.5～	GGES/EP	LF		④		
アテンザワゴン		GJ5FW	PY ※3※4				
GJEFW	PE ※3※4		②				
H20.1～	GH5AW/FW	L5					
	GHEFW	LF	○				
H14.6～	GY3W	L3					
	GYEW	LF	④				
デミオ	H28.11～	DJLAS/FS	P5	X	○	②	
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3				
	H23.6～	DEJFS	P3 ※3		⑩		
	H19.7～	DE5FS	ZY				
		DE3AS/FS	ZJ		○		
ピアンテ	H14.8～	DY5W/5R	ZY	⑩	②	②	
		DY3W/3R	ZJ				
	H25.5～	CCFFW	PE		○		
ピアンテ	H20.7～	CC3FW	L3				
		CCEAW/FW	LF		○		

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**MAZDA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
フレア	R2.1～	MJ95S	R06D	○	②	②
	H29.2～	Mj5SS	R06A			
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)			
			R06A (NA)			
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D ※4	○	④	④
		MS52S	R06A			
	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)			
			R06A (NA)			
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	H26.1～	MS31S	R06A (T/C) ※4	○	②	②
			R06A (NA) ※4			
	H30.2～	MM53S	R06A (T/C) ※4			
			R06A (NA)			
プレマシー	H25.4～	MM32S	R06A (T/C) ※3	○	④	④
			R06A (NA) ※3			
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)			
			K6A (NA)			
ペリーザ	H22.7～	CWEFW	LF	○	⑩	⑩
		CWEAW	LF			
	H17.1～	CR3W	L3			
		CREW	LF			
ロードスター	H17.6～	DC5W/5R	ZY	○	②	②
	H28.12～	NDERC	PE			
	H27.5～	ND5RC	P5			
AZワゴン	H17.9～	NCEC	LF	○	④	④
	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)			
			K6A (NA)			
CX-3	H30.5～	DK8AW/FW	S8	○	④	④
	H27.2～	DK5AW/FW	S5			
CX-30	R1.10～	DM8P	S8 ※3※4	○	②	②
	H30.11～	KF5P	PY(T/C) ※3			
		KE5AW/FW	PY			
CX-5	H25.10～	KEEPAW/FW	PE	○	④	④
	H24.2～	KEEAW/FW	PE			
CX-8	H29.12～	KG2P	SH ※3	○	②	②
	R1.9～	DJLAS/FS	P5			
MAZDA3	R1.5～	BP8P	S8 ※4	○	④	④
		BP5P	P5 ※3※4			
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)	○	②	②
			L3 (NA)			
	H15.4～	SE3P	13B ※3	X		
RX-8	H15.4～			○	④	④

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**SUZUKI**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アルト	R3.12～	HA37S	R06A	○	×	(2) (4)
	H26.12～	HA36SV	R06A			
	H21.12～	HA25S	K6A			
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A ※3※4	○	○ ×	(2)
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)			
			K6A (NA)			
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A ※3※4	○	○ ×	(2)
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A			
イグニス	H28.1～R2.1	FF21S	K12C ※4			
エスクード	H29.7～H30.11	YEA1S	K14C ※4	○	○ ×	(4)
	H20.6～	TDA4W	J24B			
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17W	R06A (T/C)	○	○ ×	(3)
		DA17V/W	R06A (NA)			
	H22.5～	DA64V/W (S型)	K6A (T/C) ※3		○ ×	(2)
			K6A (NA)			
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A ※3	○	○ ×	(3)
	H22.6～	DA63T (9型)	K6A			
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C ※4	○	○ ×	(2)
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A			
スイフト	H20.6～	JB23W (7型～)	K6A			
	H29.9～	ZC33S	K14C	○	○ ×	(2)
	H29.1～	ZC13S	K10C ※4			
スプラッシュ	H23.12～	ZC32S	M16A	○	○ ×	(4)
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B			
	H19.5～	ZC71S	K12B			
スペーシア・ スペーシアギア	H20.10～	XB32S	K12B ※3※4	○	○ ×	(2)
ソリオ	H29.12～	MK53S	R06A (T/C)			
			R06A (NA)			
	H27.8～	MK42S	R06A (T/C) ※4	○	○ ×	(4)
ソリオ	H25.3～	MK32S	R06A (NA) ※4			
			R06A (T/C) ※3			
	H27.8～	MA36S	K12C ※3※4	○	○ ×	(2)
ソリオ	H23.1～	MA15S	K12B			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**SUZUKI**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
ハスラー	R2.1～	MR92S	R06D ※4	○	○ ×	(4)
		MR52S	R06A			
	H27.5～	MR41S	R06A (T/C) ※4			
			R06A (NA) ※4			
バレーノ	H26.1～	MR31S	R06A (T/C) ※3	○	○ ×	(2)
			R06A (NA) ※3			
	H28.3～	WB32S	K12C ※4			
パレット	H20.1～	MK21S	K6A (T/C)	○	○ ×	(4)
			K6A (NA)			
	H29.1～	MH95S	R06D			
ワゴンR		MH85S	R06D ※3※4	○	○ ×	(2)
	H29.2～	MH55S	R06A (T/C)			
			R06A (NA) ※4			
	H24.9～	MH35S	R06A ※3※4			
MRワゴン	H20.9～	MH34S	R06A (T/C)	○	○ ×	(4)
			R06A (NA)			
	H23.1～	MF33S	R06A (T/C)			
SX4			R06A (NA)	○	○ ×	(2)
	H18.7～	YA/YB11S	M15A			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**BMW** (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
120i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A ※3			
116i		H23.9~	1A16	N13B16A ※3			
218i	F45 アクティブツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A ※3※4			
328i	F31 ソーリング	H24.9~	3A20	N20B20A ※3			
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A ※3			
320i	F31 ソーリング	H24.12~	3B20	N20B20B ※3			
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B ※3			
435i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A ※3※4			
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A ※3※4			
428i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A ※3※4			
420i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B			
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B			
535i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A ※3※4			
	F11 ソーリング	H22.9~	MU35	N55B30A ※3※4			
530i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B			
528i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A			
523i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B			
	F11 ソーリング	H23.10~	XL20	N20B20B			
M135i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A			
M235i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A			
M3	F80	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A ※3※4			
M4	F82	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A ※3※4			
X1 28i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A			
X1 20i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A			
X3 20i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A			
Z4 35i	E89	H21.5~	LM30	N54B30A			
Z4 20i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**MINI**

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1※3			
		H19.2~	MF16S	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1※3			
		H21.4~	MS16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1※3			
		H19.10~	MM16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1※3			

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

**Audi**

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置	
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS ※4	○	○	②	
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS ※4				
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH ※3	○		①	
		H26.1～	8VCJXL	CJX ※3				
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH ※3	○	○	②	
		H25.11～	8VCJXF	CJX ※3				
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○	○	①	
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES				
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP ※4				

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

**Volkswagen**

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX ※4	○	○	②
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH ※3			
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT ※3			
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※4			
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※3※4			
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ ※3※4			
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX ※3※4			
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ ※3※4	○	○	②
	TSI HIGHLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
		H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4			
	TSI TRENDLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
The Beetle		H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4	○	○	①
		H24.4～	16CBZ	CBZ ※3			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。