

対応車表

製品名 (品番)

POWER MONITOR (PMC)

本表は車種ごとの対応状況とコネクタ位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 故障診断コネクタを利用する他社の製品とは併用できません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html</p> <p>記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクタ位置</p>	<p>①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)</p>
--	---------------	---

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アイシス	H21.9~ H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	
アクア	H23.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	
アベンシスワゴン	H24.4~ H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE	③
アリオン・プレミオ	H22.4~ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	②
		ZRT261	3ZR-FAE	
		ZRT260/265	2ZR-FE	
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	②
		ANH20/25W	2AZ-FE	
アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11~	ATH20W	2AZ-FXE	②
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	②
		NCP110/115	1NZ-FE	
ウィッシュ	H21.4~ H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	②
		ZGE20/25G	2ZR-FAE	
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	
ヴァンガード	H20.8~ H19.8~	ACA38W	2AZ-FE	②
		ACA33W	2AZ-FE	
ヴィッツ	H22.12~ H27.5	NCP131	1NZ-FE	②
		NSP130/135	1NR-FE	
	H17.2~	KSP130	1KR-FE	
		NCP91	1NZ-FE	
		NCP95	2NZ-FE	
		SCP90	2SZ-FE	
KSP90	1KR-FE			
エスティマ	H18.1~ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	③
		ACR50/55W	2AZ-FE	
エスティマハイブリッド	H18.6~ H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	②
オーリス	H21.10~ H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE	②
		ZRE152/154H	2ZR-FE	
		NZE151/154H	1NZ-FE	
カロラアクシオ	H24.5~ H27.3	NZE161/164	1NZ-FE	②
		NRE160	1NR-FE	
	H22.4~ H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FAE	
		ZRE142/144	2ZR-FE	
		NZE141/144	1NZ-FE	

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
カロラフィールダー	H24.5~ H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	②
		NZE161/164G	1NZ-FE	
	H22.4~ H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	
		NZE141/144G	1NZ-FE	
カロラルミオン	H21.12~ H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	③
		ZRE152/154N	2ZR-FE	
	NZE151N	1NZ-FE		
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	③
		GRS200/201	4GR-FSE	
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE	②
GRS180/181	4GR-FSE	②		
タウンエース・ ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE	③
ノア・ヴォクシー	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	
	H22.4~ H19.6~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	
		ZRR70/75W	3ZR-FAE	
ZRR70/75G,W	3ZR-FE			
ハイエース・ レジアスエース	H19.8~ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	②
		TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	
		TRH200V/K	1TR-FE	
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	
	H16.8~	KDH201/206V	1KD-FTV	
		TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	
		TRH221/226K	2TR-FE	
		TRH200V/K	1TR-FE	
KDH200/205V	2KD-FTV			
KDH200/220/225K	2KD-FTV			
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	
パッソ	H22.2~	NGC30	1NR-FE	②
		KGC30/35	1KR-FE	
	H18.1~	QNC10	K3-VE	
KGC10/15	1KR-FE			

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
ピクシスエポック	H24.5~	LA300/310A	KF	④
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF	③
ポルテ・スベイド	H24.8~	NSP140	1NR-FE	②
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	
プリウス	H21.5~ H15.9~	ZVW30 NHW20	2ZR-FXE 1NZ-FXE	④
プリウス α	H23.5~ H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	②
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	
		SCP92	2SZ-FE	
		KSP92	1KR-FE	
マークX	H21.10~ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	
		GRX121	3GR-FSE	
	H16.11~	GRX120/125	4GR-FSE	
マークXジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	
ラクティス	H22.11~	NCP120/125	1NZ-FE	
		NSP120	1NR-FE	
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	
		SCP100	2SZ-FE	
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	③
		QNC20/25	K3-VE	
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	②
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	
86	H24.4~	ZN6	FA20	④

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD	③
	H22.7~	T31	QR25DE	⑦
	H20.9~	T31	M9R ※2	
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	③
キャラバン	H24.6~	E26	QR20DE	
	H27.12		YD25DDTi ※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	②
セレナ	H24.8~	C26	MR20DD	③
	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリッド)	
デイズ	H25.6~ H28.12	B21W	3B20	④
デイズルークス	H26.2~ H28.12	B21A	3B20	
ノート	H24.9~	E12	HR12DDR	②
パネットバン	H22.8~	SKP2MN	L8	④
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	③
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	②
ムラーノ	H20.9~	Z51	QR25DE	③
モコ ※1	H23.2~	MG33S	R06A	④
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS	⑩
			LF-VD	
		CWEAWN	LF-VE	
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (NA)	④
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	②
NV200	H21.5~	M20	HR16DE	③

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

※2 電圧表示不可

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アクセラ	H18.6~	BK3P	L3-VDT	⑩
	H15.10~	BK3P	L3-VE	
		BKEP	LF	
		BK5P	ZY	
アテンザ	H20.1~	GH5AP/FP	L5	②
		GH5AS/FS	L5	
		GHEFP/FS	LF	
アテンザワゴン	H20.1~	GG3S/3P	L3-VDT	④
		GG3S/3P	L3-VE	
	H14.5~	GGE5/EP	LF	
アテンザワゴン	H20.1~	GH5AW/FW	L5	②
		GHEFW	LF	
	H14.6~	GY3W	L3	④
		GYEW	LF	
デミオ	H23.6~	DEJFS	P3	⑩
	H19.7~	DE5FS	ZY	
		DE3AS/FS	ZJ	
	H14.8~	DY5W/5R	ZY	②
DY3W/3R		ZJ		
ピアンテ	H25.5~	CCFFW	PE	⑩
	H20.7~	CC3FW	L3	
		CCEAW/FW	LF	
フレア ※1	H24.10~	MJ34S	R06A	④
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A (T/C) ※1	
	H24.6~	MM21S	K6A	
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	⑩
		CWEAW	LF	
	H17.1~	CR3W	L3	
		CREW	LF	
ペリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	②
ボンゴバン	H22.8~	SKP2V/M	L8	④
ロードスター	H17.9~	NCEC	LF	②
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A	④
CX-7	H18.12~	ER3P	L3	②
MPV	H18.2~	LY3P	L3	
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アクティ・トラック	H24.6~	HA9	E07Z	④
アコード	H23.12~	CU1	R20A	②
	H20.12~	CU2	K24A	
アコードツアラー	H20.12~	CW2	K24A	④
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA	
	H21.2~	ZE2	LDA	
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12~	RU3	LEB	④
オデッセイ	H25.11~	RC1	K24W	
	H20.10~	RB3/4	K24A	④
シビック	H21.11~	FN2	K20A	
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A	
	H17.9~	FD2	K20A	
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	②
		RN6/7	R18A	
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	④
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A	
パモス	H24.6~	HM1	E07Z	④
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B	
		GK3/4	L13B	
	H19.10~	GE8/9	L15A	
フィットハイブリッド	H25.9~	GP5	LEB	④
	H22.10~	GP1	LDA	
フィット ハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA	④
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A	
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6~	GP2	LDA	④
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A	
フリード ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	④
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	④
ライフ	H22.11~	JC1/2	P07A	
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	④
N-BOX	H23.12~	JF1/2	S07A	
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A (T/C)	④
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A (T/C)	
S2000	H17.11~	AP2	F22C	⑥

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
インプレッサ・ インプレッサ G4	H23.12~	GP7	FB20	③
	H22.7~	GVF	EJ25	
		GVB	EJ20	
ステラ	H23.5~	LA100/110F	KF	②
ディアスワゴン	H21.9~ H29.10	S321/331N	KF	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	②
トレジア	H22.11~	NCP120/125X	1NZ-FE	
		NSP120X	1NR-FE	
プレオ	H22.4~	L275/285B	KF	②
		L275/285F	KF	
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF	④
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アルト	H23.12~	HA35S	R06A ※1	④
	H21.12~	HA25S	K6A	
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A	②
エスクード	H20.6~	TDA4W	J24B	
エブリイ・ エブリイワゴン	H22.5~	DA64V/W (5型)	K6A	②
キャリイ	H25.8~	DA16T	R06A	④
	H22.6~	DA63T(9型)	K6A	②
ジムニー	H20.6~	JB23W (7型~)	K6A	④
スイフト	H23.12~	ZC32S	M16A	
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B ※1	
	H19.5~	ZC71S	K12B	
スペースア	H25.3~	MK32S	R06A (T/C) ※1	④
ソリオ	H23.1~	MA15S	K12B ※1	
ハスラー	H26.1~	MR31S	R06A (T/C) ※1	④
パレット	H20.1~	MK21S	K6A	
ワゴンR	H24.9~	MH34S	R06A ※1	④
	H20.9~	MH23S	K6A	
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A ※1	④
	H21.6~	MF22S	K6A (NA)	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	②

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF	④
コペン	H26.6~	LA400K	KF	
タント	H25.10~ H29.10	LA600/610S	KF	②
	タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	
ブーン	H22.2~	M601S	1NR-FE	④
		M600/610S	1KR-FE	
ミライース	H23.9~	LA300/310S	KF	④
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF	
ムーヴ	H22.12~	LA100/110S	KF	②

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	⑤
eK カスタム・ eK ワゴン	H25.6~ H28.12	B11W	3B20	④
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~ H28.12	B11A	3B20	

ユーロ車 (BMW・MINI・VW・AUDI) の電源はIGNへの配線が必要です。

BMW

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
120 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	①
116 i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A	
328 i	F31 ツーリング	H24.9~	3A20	N20B20A	
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A	
320 d	F31 ツーリング	H24.9~	3D20	N47D20C	
	F30	H24.8~	3D20	N47D20C	
320i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20A	
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B	
528 i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A	
	F11 ツーリング	H23.10~	XL28	N20B20A	
523 i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B	
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B	
523 d	F10	H24.8~	FW20	N47D20C	
M135i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A	
M235i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A	
X1 28 i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A	
X1 20 i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A	
X3 35 i	F25	H23.3~	WX35	N55B30A	
X3 20 i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A	
X3 20 d	F25	H24.9~	WY20	N47D20C	
X5 35 d	F15	H25.11~	KS30	N57D30A	
Z4 20i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A	

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
MINI COOPER CLUBMAN	R55	H22.3~	ZF16	N16B16A	②
		H19.10~	ML16	N12B16A	
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A	
		H19.10~	MM16	N14B16A	
MINI ONE	R56	H22.3~	SR16	N16B16A	
		H19.5~	ME14	N12B14A	
MINI COOPER	F56	H26.4~	XM15	B38A15A	①
	R56	H22.3~	SU16	N16B16A	②
MINI COOPER S	R56	H19.2~	MF16	N12B16A	
		H22.3~	SV16	N18B16A	
MINI COOPER S	R56	H19.2~	MF16S	N14B16A	
		H24.10~	SUJCW	N18B16C	
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZN16	N16B16A	
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H21.4~	MR16	N12B16A	
		H22.3~	ZP16	N18B16A	
MINI COOPER S COUPE	R57	H21.4~	MS16	N14B16A	
		R58	H23.9~	SX16	
MINI ONE CROSSOVER	R60	H23.1~	ZA16	N16B16A	
MINI COOPER CROSSOVER	R60	H23.1~	ZA16	N16B16A	
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A	
MINI COOPER S PACEMAN	R61	H23.1~	SS16S	N18B16A	

AUDI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
A4	1.8T FSI	H20.9~	8KCDH	CDH	②
A5 Sportback	2.0T FSI quattro	H22.1~	8TCDNL	CDN	
TT coupe	2.0T FSI	H22.9~	8JCES	CES	①

VW

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
GOLF VII	GTI	H25.8~	AUCHH	CHH	②
	TSI HIGHLINE	H25.6~	AUCPT	CPT	
GOLF V	GTI	H18.2~	1KAXX	BWA	①
The Beetle		H24.4~	16CBZ	CBZ	