

対応車表

製品名 (品番)

MULTI GAUGE (X2R) digital monitor (DMC)

本表は車種ごとの対応状況とコネクター位置を示した表です。

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 故障診断コネクターを利用する他社の製品とは併用できません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/information/obd_conjunction.html</p> <p>記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクター位置</p>	<p>①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル (小物入れ上部)</p>
--	----------------	--

☆=改定時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクター位置	
アイシス	H21.9~ H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	②	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE		
		ZGM10/15W	2ZR-FAE		
アクア	H23.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	③	
アベンシスワゴン	H24.4~ H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE		
アリオン・プレミオ	H22.4~ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	②	
	H20.1~ H28.5	ZRT261	3ZR-FAE		
	H19.6~ H19.6~ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FE		
	NZT260	1NZ-FE			
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	②	
		ANH20/25W	2AZ-FE		
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	②	
		NCP110/115	1NZ-FE		
ウィッシュ	H21.4~ H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	②	
		ZGE20/25G	2ZR-FAE		
		ZGE20/25W	2ZR-FAE		
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	②	
ヴィッツ	H22.12~ H27.5	NCP131	1NZ-FE		
		NSP130/135	1NR-FE		
		KSP130	1KR-FE		
		H17.2~	NCP91		1NZ-FE
		NCP95	2NZ-FE		
		SCP90	2SZ-FE		
		KSP90	1KR-FE		
エスティマ	H18.1~ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE		③
	ACR50/55W	2AZ-FE			
エスティマハイブリッド	H18.6~ H28.5	AHR20W	2AZ-FXE	②	
オーリス	H24.8~ H27.3	NZE181H	1NZ-FE		
	H21.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE		
	H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FE		
		NZE151/154H	1NZ-FE		
カロラアクシオ	H25.8~ H27.3	NKE165	1NZ-FXE		
	H24.5~ H27.3	NZE161/164	1NZ-FE		
		NRE160	1NR-FE		
	H22.4~	ZRE142/144	2ZR-FAE		
	H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FE		
		NZE141/144	1NZ-FE		

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクター位置
カロラフィールダー	H25.8~ H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	②
		H24.5~ H27.3	ZRE162G	
	H22.4~	NZE161/164G	1NZ-FE	
	H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE	
		NZE141/144G	1NZ-FE	
カロラルミオン	H21.12~ H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	②
		ZRE152/154N	2ZR-FE	
		NZE151N	1NZ-FE	③
クラウン	H20.2~	GRS202/203	3GR-FSE	
		GRS200/201	4GR-FSE	
	H15.12~	GRS182/183	3GR-FSE	②
		GRS180/181	4GR-FSE	
サクシード・ プロボックス	H26.8~ H28.8	NCP160/165V	1NZ-FE	②
		NSP160V	1NR-FE	
タウンエース・ ライトエース	H20.1~	S402/412M	3SZ-VE	③
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	
	H22.4~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	
	H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	
ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	H26.2~ H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	②
ハイエース・ レジアスエース	H19.8~ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	
		KDH201/206V	1KD-FTV	
H16.8~	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE		
	TRH221/226K	2TR-FE		
	TRH200V/K	1TR-FE		
	KDH200/205V	2KD-FTV		
	KDH200/220/225K	2KD-FTV		

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
ハリアーハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	②
パッソ	H28.4~	M700/710A	1KR-FE	④
	H22.2~	NGC30	1NR-FE	②
		KGC30/35	1KR-FE	
	H18.1~	QNC10	K3-VE	②
KGC10/15		1KR-FE		
ピクシスエボック	H24.5~ H29.4	LA300/310A	KF	④
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF	③
ピクシストラック	H26.10~ H30.4	S500/510U	KF	④
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	②
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE	④
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	
プリウス α	H23.5~ H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	②
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	
		SCP92	2SZ-FE	
		KSP92	1KR-FE	
ホルテ・スベイド	H24.8~ H28.6	NSP140	1NR-FE	
マークX	H21.10~ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	
		GRX121	3GR-FSE	
	H16.11~	GRX120/125	4GR-FSE	
マークX ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	
ラクティス	H22.11~ H26.4	NCP120/125	1NZ-FE	
		NSP120	1NR-FE	
	H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE	④
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	
		QNC20/25	K3-VE	
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE	
86	H24.4~	ZN6	FA20	④

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
エクストレイル	H25.12~	T32	MR20DD (ハイブリッド含)	③
	H22.7~ H20.9~	T31	QR25DE	⑦
		T31	M9R ※2	
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	③
キャラバン	H24.6~ H27.12	E26	QR20DE YD25DDTI ※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	②
セレナ	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリッド含)	③
デイズ	H25.6~ H28.12	B21W	3B20	④
デイズルークス	H26.2~ H28.12	B21A	3B20	
ノート	H24.9~	E12	HR12DDR	②
パネットバン	H22.8~	SKP2MN	L8	④
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	③
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	②
ムラーノ	H20.9~	Z51	QR25DE	③
モコ ※1	H23.2~	MG33S	R06A(T/C)	④
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS	⑩
			LF-VD	
			LF-VE	
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (NA)	④
AD・AD EXPERT	H20.12~	Y12	HR16DE	②
NV200	H21.5~ R1.12	M20	HR16DE	③
			HR16DE	

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

※2 電圧表示不可

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置	
アクセラ	H18.6~ H15.10~	BK3P	L3(T/C)	⑩	
		BK3P	L3(NA)		
		BKEP	LF		
		BK5P	ZY		
アテンザ	H22.1~ H20.1~	GHEFP	LF	②	
		GH5AP/FP	L5		
		GH5AS/FS	L5		
	H17.6~ H14.5~	GHEFP/FS	LF	④	
		GG3S/3P	L3(T/C)		
		GGES/EP	LF		
GG3S/3P		L3(NA)			
アテンザワゴン	H20.1~	GH5AW/FW	L5	②	
		GHEFW	LF		
	H14.6~	GY3W	L3	④	
		GYEW	LF		
デミオ	H19.7~	DE5FS	ZY	⑩	
		DE3AS/FS	ZJ		
	H14.8~	DY5W/5R	ZY	②	
DY3W/3R		ZJ			
ピアンテ	H25.5~ H20.7~	CCFFW	PE	⑩	
		CC3FW	L3		
		CCEAW/FW	LF		
フレア ※1	H26.8~ H24.10~	MJ44S	R06A(T/C)	④	
		MJ34S	R06A(T/C)		
フレア ※1	H27.9~ H26.1~	MS41S	R06A(T/C)		
		MS31S	R06A(T/C)		
フレアワゴン	H25.4~ H24.6~	MM32S	R06A(T/C) ※1		
		MM21S	K6A		
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF		⑩
			LF		
			LF		
	H17.1~	CWEAW	LF		
		CR3W	L3		
CREW	LF				
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	②	
ボンゴバン	H22.8~	SKP2V/M	L8	④	
ロードスター	H17.9~	NCEC	LF	②	
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A	④	
CX-7	H18.12~	ER3P	L3	②	
MPV	H18.2~	LY3P	L3		
RX-8	H15.4~	SE3P	13B		

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

☆

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクタ- 位置
アトレーワゴン	H19.9~ H29.10	S321/331G	KF	③
ウェイク	H26.11~ H29.10	LA700/710S	KF	④
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF	
キャスト	H27.9~ H29.9	L250/260S	KF	②
コペン	H26.6~	LA400K	KF	④
タント	H25.10~ H28.10	LA600/610S	KF	
	H19.12~	L375/385S	KF	②
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF	④
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック	H26.10~ H30.4	S500/510P	KF	
	H19.12~ H29.10	S321/331V S201/211P	KF KF	③
ブーン	H28.4~	M700/710S	1KR-FE	④
	H22.2~	M601S	1NR-FE	
		M600/610S	1KR-FE	②
	H18.3~	M312S	KJ-VET	
	H17.12~	M301S	K3-VE	
	M300/310S	1KR-FE		
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF	④
ミライース	H23.9~	LA300/310S	KF	
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF	
ムーヴ	H26.12~ H29.7	LA150/160S	KF	
	H22.12~	LA100/110S	KF	②
	H18.10~	L175/185S	KF	③
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF	

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクタ- 位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	⑤
eK カスタム・ eK ワゴン	H25.6~ H28.12	B11W	3B20	④
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~ H28.12	B11A	3B20	

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクタ- 位置
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	④
アルトラパン	H20.11~	HE22S	K6A	
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A(T/C)	②
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A(T/C)	
イグニス	H28.1~	FF21S	K12C	④
エスクード	H20.6~	TDA4W	J24B	
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~ H22.5~	DA17V/W DA64V/W (5型~)	R06A(T/C) K6A	②
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	
ジムニー	H20.6~	JB23W (7型)	K6A	④
スイフト	H23.12~	ZC32S	M16A	
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B ※1	
	H19.5~	ZC71S	K12B	
スプラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	④
スペースア	H27.8~	MK42S	R06A(T/C) ※1	
	H25.3~	MK32S	R06A(T/C) ※1	
ソリオ	H27.8~	MA36S	K12C	④
	H23.1~	MA15S	K12B ※1	
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A(T/C) ※1	②
	H26.1~	MR31S	R06A(T/C) ※1	
パレノ	H28.3~	WB32S	K12C	④
バレット	H20.1~	MK21S	K6A	
ワゴンR	H26.8~	MH44S	R06A(T/C) ※1	
	H24.9~	MH34S	R06A(T/C) ※1	
	H20.9~	MH23S	K6A	
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A(T/C) ※1	②
	H21.6~	MF22S	K6A (NA)	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	②

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクタ- 位置
インプレッサ	H23.12~	GP7	FB20	③
	H22.7~	GVF	EJ25	
		GVB	EJ20	
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	FB20	④
ステラ	H26.12~	LA150/160F	KF	②
	H23.5~	LA100/110F	KF	③
ディアスワゴン	H21.9~ H29.10	S321/331N	KF	②
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	③
トレジア	H22.11~	NCP120/125X NSP120X	1NZ-FE 1NR-FE	
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20	②
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF	④
プレオプラス	H23.9~	LA300/310F	KF	②
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF	③
レヴォーグ	H26.6~ H29.7	VM4 (A-C型)	FB16	
レガシイ	H24.5~	BM/BRM	FB25	①
		BM/BRG	FA20	
	H21.5~	BM/BR9	EJ25	
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	④

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクタ 位置	
アクティトラック	H24.6～	HA9	E07Z	④	
アコード	H23.12～	CU1	R20A	②	
	H20.12～	CU2	K24A		
アコードツアラー	H20.12～	CW2	K24A	④	
インサイト	H23.11～	ZE3	LEA		
	H21.2～	ZE2	LDA		
オデッセイ	H25.11～	RC1/2	K24W		
	H20.10～	RB3/4	K24A		
グレイス	H26.12～	GM4/5	LEB		
シビック	H21.11～	FN2	K20A		
	H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A		
	H17.9～	FD2	K20A		
ステップワゴン	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A		②
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A		
		RN6/7	R18A		
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A	④	
バモス	H24.6～	HM1	E07Z		
フィット	H25.9～	GK5/6	L15B		
		GK3/4	L13B		
	H19.10～	GE8/9	L15A		
フィットハイブリッド	H25.9～	GP5	LEB		
		H22.10～	GP1		LDA
フィット ハイブリッド RS	H24.5～	GP4	LEA		
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A		
フィットシャトル ハイブリッド	H27.5～	GP7	LEB		
フリード	H28.9～	GB5/6	L15B		②
		GB3/4	L15A		
フリード ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA		④
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A		
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA		
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A		
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA		
N-BOX・N-BOX+・	H29.9～	JF3/4	S07B		
N-BOXスラッシュ	H23.12～	JF1/2	S07A		
N-ONE	H24.11～	JG1/2	S07A		
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	S07B		
N-WGN	H25.11～	JH1/2	S07A		
S2000	H17.11～	AP2	F22C	⑥	
S660	H27.4～	JW5	S07A	④	

☆