

配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA-X, AC2, 3DA-C, 3DR-L

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、
本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。

<https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/3DR-L-signal.pdf>




-  ● 車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。
- ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
- 純正オートクルーズ装着車には取付できません。
- 車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■ コネクタの見方 (車速信号、ブレーキスイッチ)



コネクタ位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX奥 |
| ③ センターコンソール奥 | | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX上 | ① エンジンルーム | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ② ダッシュパネル右 | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ③ 助手席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上 | ④ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |



コネクタ図の説明













- 図は矢印の方向から見た図です。
- 右図はフックを上にしてコネクタの右から2番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。



■車輻側ブレーキスイッチコネクター形状と接続番号（直接接続用）

□ 車輻のブレーキスイッチコネクターへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、下図で形状をご確認ください。

BR-1 	BR-2 	BR-3 	BR-4 
BR-5 	BR-6 	BR-7 	BR-8 
BR-9 	BR-10 	BR-11 	BR-12 

□ ブレーキハーネス（別売）使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 ヘ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 ヘ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄=未確認 ☆=改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray



The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

TOYOTA		車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アイシス	H25.10～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
	H21.9～ H25.9	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	H16.9～	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		ANM10/15W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
アクア	R2.8～ R2.7	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし	参照7				
	H27.11～ H25.12～ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
	H25.12～ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	H23.12～ H25.11	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
アベンシスワゴン	H27.10～ H24.4～ H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
		ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
アリオン・プレミオ	H28.6～	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
	H26.10～ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H22.4～ H26.9	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H19.6～ H26.9	ZRT260/265	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
アルファード・ ヴェルファイア	H27.1～ H29.12	AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可										
	H20.5～	ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H17.4～	MNH10/15W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ANH10/15W		2AZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄		

ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		NCP110/115	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
イプサム	H15.10～	ACM21/26W	2AZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ウィッシュ	H24.4～	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	H21.4～ H24.3	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H17.9～	ZNE10G	1ZZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H15.4～	ANE10G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		ANE11W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
ヴァンガード	H20.8～	ACA38W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H19.8～	ACA33W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
ヴィッツ	H29.9～	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		NSP135	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
	H26.4～ H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H22.12～ H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H22.12～	NSP130/135	1NR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		NCP95	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		SCP90	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
KSP90		1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤＝Red, 灰＝Gray

The wire color of the Harness. 青＝Blue, 黄＝Yellow, 白＝White, 黒＝Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号	ブレーキハーネス (別売) 接続色				直接接続 接続番号	ブレーキハーネス (別売) 接続色			
								製品のコード色					製品のコード色			
				図番号	位置			赤	灰	赤	灰		赤	灰	赤	灰
エスティマ	H18.1～	GSR50/55W	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H20.11	ACR50/55W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H15.5～	ACR30/40W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
エスティマハイブリッド	H18.6～ H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
オーリス	H28.4～	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H24.8～	ZRE186H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
カムリ	H23.9～	AVV50	2AR-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可															
	H18.1～	ACV40/45	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
カルディナ	H14.9～	AZT241W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
カローラアクシオ	H27.4～	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
							BR-10	1	2	赤	灰			1	2	赤
		NRE161	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
							BR-10	1	2	赤	灰			1	2	赤
		NZE164	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
							BR-10	1	2	赤	灰			1	2	赤
		NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
							BR-10	1	2	赤	灰			1	2	赤
	H25.8～ H27.3	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
	H24.5～ H27.3	NZE161/164	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
		NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NZE141/144	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
カローラフィールダー	H27.4～	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NRE161G	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NZE164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
		ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
		NZE161/164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			1	2	赤	灰
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	NZE141/144G	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄	
カローラランクス・アレックス	H16.4～	NZE121	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
カローラルミオン	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
		NZE151N	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
クルーガー	H15.8～	MCU20/25W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			1	2	青	黄
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒			2	4	黄	黒

T-f

オプションコネクター

5P





SP


赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

TOYOTA

TOYOTA		車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車 種 型 式	エンジン 型 式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
シエンタ	H30.9～	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし	参照7				
		NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	設定なし	参照7				
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	設定なし	参照7				
	H27.7～ H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
タウンエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
タンク・ルーミー	R2.9～	M900/910A	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H28.11～ R2.8	M900/910A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1～	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
	H29.6	ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
	H22.4～	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H22.3	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H13.11～	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1～ H29.6	ZWR80G/W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H26.2～ H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
ハイエース・レジアスエース (コミューター含む)	H16.8～ (1～8型)	GDH200系	1GD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
			2KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
		TRH200系	1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
			2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
			1TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	

D-c	オーディオコネクタ	T-f	オプションコネクタ
			
SP		SP	

参照7	ブレーキスイッチコネクタ
	
電源	スイッチ信号


表示項目の説明	空欄=未確認	☆=改訂時追加/修正
The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray		
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black		

■ ハイエース4型以降は車速信号配線が運転席右側でも可能です！ (2025年5月更新)


4型以降のハイエースでは車速信号の配線場所が、オーディオ裏または「**運転席右側**」でも可能ですのでどちらか作業しやすい方へ接続してください。
※ 年式やグレードにより配線がない場合はオーディオ裏で配線してください。

運転席右側への接続手順


1 2ヶ所のクリップを抜きアンダーカバーを外す。
※ スタータースイッチなどのコネクタも抜くと作業しやすくなります。



2 右側のコネクタのフックを押しながら手前に抜く。



3 コードを傷つけないようにチューブを5～10cm切り開き、④の位置へ3-driveのオレンジコードを接続する。



4 チューブ、コネクタ、アンダーカバーなどを元の状態に戻し完了。

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明	空欄 = 未確認	☆ = 改訂時追加／修正
The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray		
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black		

TOYOTA

TOYOTA		車速パルス設定は「4」です。												
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色					
				図番号	位置		製品のコード色							
							赤	灰	赤	灰				
ハイラックスサーフ	H17.8～	GRN215W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
		TRN210/215W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
ハリアー	H25.12～ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
	H18.1～	GSU35/36W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄				
		GSU30/31W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄				
	H15.2～	MCU35/36W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄				
MCU30/31W		1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄					
ハリアーハイブリッド	H26.1～ H29.5	AVU65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
パッソ	H28.4～	M700/710A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H26.4～	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
	H22.2～ H26.3	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
ピクシスエボック	H29.5～	LA350/360A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H24.5～	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
ピクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
ピクシススペース	H24.6～	L575/585A	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.9～	L575/585A	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
ピクシストラック	R3.12～	S500/510U	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤				
	H26.9～ R3.11	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
ピクシスバン	R3.12～	S700/710M	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰				
	H29.11～	S321/331M	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H27.4～ H29.10	S321/331M	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
ピクシスメガ	H27.7～	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		接続番号	製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
プリウス	H27.12～ H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可										
	H23.11～	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	
	H21.5～ H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	T-g	7	BR-1/2	1	2	青	黄	
プリウス α	H26.11～ H29.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	H24.10～ H26.10	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
	H23.5～ H26.10	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
プリウス PHV	H24.1～	ZVW35	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	
ブレイド	H19.8～	GRE156H	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明




空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA														車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		製品の色コード												
				図番号	位置																		
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰									
プロボックス・サクシード	H30.11～ H26.8～	NHP160V	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄													
		NCP160/165V	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄													
	ベルタ	H17.11～	NSP160V	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄												
NCP96			2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
SCP92			2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
ポルテ・スベイド	R1.7～	KSP92	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
		NSP141	2NR-FKE	T-f	5	設定なし	参照7																
	NCP145	1NZ-FE	T-f	5	設定なし	参照7																	
	H28.7～ R1.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰													
		NCP145	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰													
	H27.7～ H28.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰													
		H24.8～	NCP141/145	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰												
	NSP140		1NR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰													
マーク X	H21.11～ H24.8	GRX133	2GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄													
		H21.11～ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄												
	H16.11～		GRX121	3GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄												
		GRX120/125	4GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
マーク X ジオ	H19.9～	GGA10	2GR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄													
		ANA10/15	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄													
ヤリス	R2.2～	KSP210	1KR-FE	T-h	5	設定なし	参照7																
ライズ	R3.11～	A202A	WA-VEX	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰													
		A201A	WA-VE	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰													
		A210A	1KR-VET	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰													
	R1.11～ R3.10	A200/210A	1KR-VET	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒													
ラクティス	H26.5～	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰													
		NSP120	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰													
	H22.11～ H26.4	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
		NSP120	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													
		SCP100	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄													

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		製品の色コード				
				図番号	位置										
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰	
ランドクルーザープラド	H27.6～ H29.9	GDJ150W	1GD-FTV	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰					
		H25.9～ H29.9	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰				
	H21.9～		TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄				
			H17.8～	GRJ120/121W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
	TRJ120/125W	2TR-FE		T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	KDJ120W	1KD-FTV		T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	ランドクルーザー70	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
FJ クルーザー	H22.12～	GSJ15W	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄					
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	H20.11～	KGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
RAV4	H26.5～	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	H17.11～ H26.4	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
86	H24.4～	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青					

D-c	オーディオコネクター	T-f	オプションコネクター	T-h	ナビゲーションコンピューター
					

参照7	ブレーキスイッチコネクター
	

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車 名	年 式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
ウイングロード	H17.11～	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
エクストレイル	H25.12～	T32	MR20DD (ハイブリッド含む)	N-e4	J	8	BR-3	3	4	白	黒
	H20.9～	T31	M9R	N-d	E	2	BR-3/4				
	H19.8～	T31	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			MR20DE	N-d	E	2	BR-3/4				
	H12.10～	T30	QR20DE	N-d	B	2	BR-4	2	1	黄	青
			SR20VET	N-d	B	2	BR-4	2	1	黄	青
エルグランド	H22.8～ H24.12	E52	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
	H22.8～ H30.11	E52	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
	H16.12～	E51	VQ25DE	N-d	E	2	BR-3/4				
	H14.5～	E51	VQ35DE	N-d	F	2	BR-3/4				
キャラバン(NV350)	R4.3～	E26	4N16	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	R3.10～	E26	QR20/25DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	H24.6～ R3.9	E26 ※8	QR20/25DE	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
			YD25DDTi	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
	H19.9～	E25	QR20/25DE	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青
			ZD30DDTi	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青
キューブ・ キューブキュービック	H20.11～	Z12	HR15DE	N-d	F	2	BR-3	3	4	白	黒
	H17.5～	Z11	HR15DE	N-d	B	2	BR-3				
	H14.10～	Z11	CR14DE	N-d	F	2	BR-3				
クリッパー(NV100)	H27.2～	DR17V (1～6型)	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄
							BR-6	4	3	黒	白
クリッパーリオ(NV100)	R4.4～	DR17W (5～6型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし	参照7			
	R1.7～ R4.3	DR17W (3～4型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.2～ R1.6	DR17W (1～2型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒

※8 車速信号の図番号、位置によって車速パルスが異なります

表示項目の説明

空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤＝Red, 灰＝Gray


The wire color of the Harness. 青＝Blue, 黄＝Yellow, 白＝White, 黒＝Black

車 名	年 式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
サクラ ※9	R4.5～	B6AW	モーター	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
シルフィ	H24.12～	B17	MRA8DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒
ジューク	H22.6～	F15	MR16DDT	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
スカイライン	H20.12～	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
	H18.11～	V36	VQ25/35HR	N-d	E	2	BR-3				
	H14.2～	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
	H13.6～	V35	VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-3/4				
スカイライン クロスオーバー	H21.7～	J50	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
スカイラインクーペ	H19.10～	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
	H15.1～	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
ステージア	H16.8～	M35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
			VQ25DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
	H13.10～	M35	VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
			VQ25DET	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
セレナ	H17.5～	C25	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒

※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください

N-d


オプションコネクタ


4P
SP

オプションコネクタ
はおもに車輛ハーネス
にテープ止めされてい
ます。


N-e1

コンビネーションメーター


40P
SP

N-e2

コンビネーションメーター


40P
SP (8パルス)

N-e4

コンビネーションメーター


40P
8パルス
2パルス
どちらか一方へ接続してください。


N-f

オプションコネクタ


12P
SP
(2パルス)

参照7

ブレーキスイッチコネクタ


電源
スイッチ信号

赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2 ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray


The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN		車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。										
車 名	年 式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス			製品のコード色			
												赤
ティアナ	H20.6～	J32	VQ25DE	N-d	B	2	BR-3/4					
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4					
	H15.2～	J31	VQ23/35DE	N-d	B	2	BR-3/4					
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4					
ティーダ	H16.9～	C11	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
デイズ	H31.3～	B43/44W B45/46W B47/48W	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒	
デュアリス	H19.5～	J10	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
ノート・ノートオーラ (ニスモ含む)	R2.12～	E13	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	8	BR-11	1	2	赤	灰	
	H28.11～	E12	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	2	BR-3 ※6	3	4	白	黒	
	H26.10～	E12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3 ※6 BR-4					
	H24.9～	E12	HR12DE/DDR	N-d	E	2	BR-3 ※6	3	4	白	黒	
	H20.10～	E11	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
	H17.1～	E11	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3					
	H19.1～	Z33	VQ35HR	N-d	G	2	BR-3/4					
	H14.7～	Z33	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4					

※6 2個あるブレーキスイッチコネクターの上側へBR-3を接続してください

■ ノートの配線について

ブレーキスイッチコネクターの位置 (E12)



N-d

オプションコネクター


4P
SP

オプションコネクター
はおもに車輛ハーネス
にテープ止めされてい
ます。

N-f

オプションコネクター
12P


SP

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤＝Red, 灰＝Gray

The wire color of the Harness. 青＝Blue, 黄＝Yellow, 白＝White, 黒＝Black


NISSAN		車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。											
車 名	年 式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置	パルス			製品のコード色				
									赤	灰	赤	灰	
フーガ	※2 H19.12～	Y50	VQ25HR	N-d	G	2	BR-3						
	H16.10～	Y50	VQ25/35DE	N-d	G	2	BR-3/4						
ブルーバード シルフィ	H17.12～	G11	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
プレサージュ	H15.7～	U31	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
マーチ	H25.12～	K13	HR15DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H22.7～ R2.6	K13	HR12DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H17.8～	K12	HR15DE	N-b	J	8	BR-3	3	4	白	黒		
	H14.11～	K12	CR14DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
			CR12DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
			CR10DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
ムラーノ	H20.9～	Z51	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3/4						
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H16.9～	Z50	VQ35DE	N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青		
			QR25DE	N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青		
モコ	H23.2～	MG33S	R06A	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒		
							BR-6	4	3	黒	白		
ラフェスタ	H16.12～	B30	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒		
リーフ	H22.12～ H24.10	E0	モーター	N-e3	5	8	BR-3	3	4	白	黒		
ルークス	R2.3～	B44/45A B47/48A	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒		
	H21.12～	ML21S	K6A	T-f	5	4	BR-6	4	3	黒	白		

※2 インテリジェントペダル付車は不可

NISSAN		車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。											
車 名	年 式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色					
								赤	灰	赤	灰		
NV150 AD・ AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
	H18.12～		MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			CR12DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
NV200バネット	H26.10～	M20	HR16DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒	☆	
	H21.5～ H26.9	M20	HR16DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒	☆	

N-b


コンビネーションメーター



どちらか一方へ接続してください。

N-d

オプションコネクタ



SP

N-e3

オーディオコネクタ



SP

T-f


オプションコネクタ



SP

N-f

オプションコネクタ



SP

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2 ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


HONDA

HONDA		車速パルス設定は「4」です。										
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置				製品のコード色			
									赤	灰	赤	灰
インサイト	H21.2～	ZE2	LDA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
グレイス	H27.6～ H29.6	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4					
	H26.12～ H29.6	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし	参照6					
シビック	H21.11～	FN2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
	H17.9～	FD2 (タイプR含む)	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
		FD1	R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
シビックハイブリッド	H17.11～	FD3	LDA	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
シャトル	H27.5～ H29.8	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4					
シャトルハイブリッド	H27.5～ H29.8	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし	参照6					
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2	L15B	H-b	5	設定なし	参照4					
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)装着車は取付不可											
	H24.4～ H25.11	RK5/6	R20A	H-b	5	設定なし	参照4					
	シティブレーキアクティブシステム装着車は取付不可											
	H24.4～	RK1/2	R20A	H-b	5	設定なし	参照4					
	H21.10～ H24.3	RK1/2/5/6	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
ストリーム	H21.6～	RG3/4	K24A	H-10A	A	BR-2	1	2	青	黄		
		RG1/2	K20A	H-10A	A	BR-2	1	2	青	黄		
	H17.5～	RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
		RN6/7	R18A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
		RN8/9	R20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
フィット	H21.6～	RN6/7	R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄		
		RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
	H25.9～ H29.6	GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4					
		GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし	参照4					
H19.10～	GE8/9	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄			
	GE6/7	L13A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄			

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
フィットシャトル	H23.6～	GG7/8	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フィットハイブリッド	H25.9～ H29.6	GP5/6	LEB	H-b	5	設定なし	参照6				
フリード	H28.9～	GB5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)装着車は取付不可										
	H20.5～	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フリードハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
CR-V	H18.10～	RE3/4	K24A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
N-BOX・N-BOX +・ N-BOXスラッシュ	H23.12～	JF1/2	S07A (NA)	H-b	5	設定なし	参照4				
N-ONE	H24.11～	JG1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4				
N-WGN	H25.11～	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4				

H-b


オーディオコネクター



SP

H-d


オーディオコネクター




SP

H-10A

ECU



44P



44P

SP

参照4

ブレーキスイッチコネクター




電源

スイッチ信号

参照6

ブレーキスイッチコネクター



電源

スイッチ信号

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

MAZDA

MAZDA		車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
アクセラ・ アクセラスポーツ	※3 H25.11～	BM5AP/FP	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				
アテンザ	H17.6～	BM5AS/FS	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				
アテンザスポーツワゴン	H17.6～	GG3S/P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
		GY3W	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
		GYEW	LF	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
スクラムトラック	H25.9～	DG16T	R06A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
スクラムバン	H27.3～	DG17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
						BR-6	4	3	黒	白	
スクラムワゴン	R4.4～	DG17W (5～6型)	R06A	T-f	5	設定なし	参照7				
	R1.7～ R4.3	DG17W (3～4型)	R06A	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H27.3～ R1.6	DG17W (1～2型)	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
デミオ	H26.10～	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし	参照5				
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし	参照5				
	H23.6～	DEJFS	P3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
	H19.7～	DE5FS	ZY	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白	
		DE3AS/FS	ZJ	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白	
	H17.4～	DY5W/5R	ZY	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白	
		DY3W/3R	ZJ	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白	
フレア	R2.1～	MJ95S	R06D	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H29.2～	MJ55S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H26.9～	MJ44S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.10～ H26.8	MJ34S	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.10～	MJ34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H27.12～	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H26.1～	MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可


※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし



表示項目の説明	空欄 = 未確認	☆ = 改訂時追加／修正
The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray		
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black		

車 名	年 式	車 種 型 式	エンジン 型 式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12～	MM94S	R06D	T-f	5	設定なし	参照7				
	R2.9～	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	設定なし	参照7				
	H30.2～ R2.8～	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H27.5～	MM42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H25.4～	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.6～	MM21S	K6A	T-f	5	BR-6					
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ロードスター	H28.12～ H30.6	NDERC	PE ※3	MA-f	J	設定なし	参照5				
	H27.5～ H30.6	ND5RC	P5 ※3	MA-f	J	設定なし	参照5				
	H17.9～	NCEC	LF	MA-b	J	BR-5	4	3	黒	白	
AZ ワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A(CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
CX-3	H29.7～	DKEAW/FW	PE	MA-b	J	設定なし	参照5				
	H27.2～	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし	参照5				
CX-5	H24.2～	KE2AW/FW	SH	MA-a	5	設定なし	参照5				
	H25.9	KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5				
MPV	H18.2～	LY3P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
RX-8	※5 H15.4～	SE3P	13B	MA-d4	8	BR-5					
				MA-a	5	BR-5					

※5 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MITSUBISHI		車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。													
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色						
				図番号	位置	パルス			製品のコード色						
									赤	灰	赤	灰			
アイ	H18.1～	HA1W	3B20	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青				
アイミーブ	H22.4～	HA3W	モーター	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青				
コルト	H18.5～	Z27AG	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2 ※4	2	1	黄	青				
	H16.10～	Z23/24A	4A91	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青				
		Z21/22A	4A90	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青				
		Z27A	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2	2	1	黄	青				
	H14.11～	Z27/28A	4G15	Mi-g	8	4	BR-2	2	1	黄	青				
		Z25/26A	4G19	Mi-g	8	4	BR-2	2	1	黄	青				
タウンボックス	R4.4～	DS17W (5～6型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし	参照7							
	R1.7～ R4.3	DS17W (3～4型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	1	2	赤	灰				
	H27.3～ R1.6	DS17W (1～2型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒				
	デリカ D:2	H26.3～	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6							
FCM-City装着車は取付不可															
	H23.3～ H26.2	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6								
ミニキャブトラック	H26.3～	DS16T	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄				
							BR-6	4	3	黒	白				
ミニキャブバン	H27.3～	DS17V (1～6型)	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄				
							BR-6	4	3	黒	白				
eK カスタム・ eK クロス・ eK ワゴン	H31.3～	B33/34/35W B36/37/38W	BR06	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				
eK クロスEV ※9	R4.6～	B5AW	モーター	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし
※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください

Mi-a

オーディオコネクター



14P

SP

Mi-g

オプションコネクター




1P

SP

N-f

オプションコネクター



12P

SP

T-f

オプションコネクター




5P

SP

参照7

ブレーキスイッチコネクター



電源

スイッチ信号

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

SUZUKI

SUZUKI		車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	
アルト	R3.12～	HA97S	R06D	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄	
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
	R3.12～	HA37S	R06A	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄	
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H26.12～	HA36S/V	R06A(NA)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
H21.12～	HA25S	K6A(CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白		
	H16.9～	HA24S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	T-f	5	BR-1/2					
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
アルトラパン	H27.6～ R1.5	HE33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H25.6～	HE22S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-1/2/6					
	H20.11～	HE22S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-2/6					
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
エブリイ	H27.2～	DA17V (1～6型)	R06A	SZ-p	5	BR-2	1	2	青	黄	
						BR-6	4	3	黒	白	
				T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
						BR-6	4	3	黒	白	
エブリイワゴン	R4.4～	DA17W (5～6型)	R06A(T/C)	SZ-p	5	設定なし	参照7				
				T-f	5	設定なし	参照7				
	R1.6～ R4.3	DA17W (3～4型)	R06A(T/C)	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
				H27.2～ R1.5	DA17W (1～2型)	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4
キャリイ	H25.9～	DA16T	R06A	SZ-k	G	BR-2	1	2	青	黄	
						BR-6	4	3	黒	白	
クロスビー	H29.12～ R2.9	MN71S	K10C	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正
The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

車 名	年 式	車 種 型 式	エンジン 型 式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
スイフト	H29.7～	ZC43S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可										
	H29.1～	ZC/ZD83S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可										
		ZC/ZD53S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可										
		ZC13S	K10C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可										
		H22.9～	ZC/ZD72S	K12B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		H19.5～	ZC71S	K12B	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
スペーシア・ スペーシアギア	H17.9～	ZC31S	M16A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
	R5.11～	MK94S	R06D	SZ-p	5	設定なし	参照7				
				T-f	5	設定なし	参照7				
	R2.8～	MK53S	R06A(NA)	SZ-p	5	設定なし	参照7				
				T-f	5	設定なし	参照7				
	H29.12～ R2.7	MK53S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H27.5～	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H25.3～	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
セルボ	H19.10～	HG21S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUZUKI

SUZUKI		車速パルス設定は「4」です。									
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
ソリオ	H30.7～	MA36S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可									
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可									
	H27.8～ H30.6	MA36S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
		デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可									
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
H26.2～	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6						
レーダーブレーキサポート装着車は取付不可											
	H23.1～	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					
ハスラー	R4.5～	MR92S	R06D	SZ-p	5	設定なし	参照7				
				T-f	5	設定なし	参照7				
	R2.1～	MR92S	R06D	SZ-p	5	BR-10	1	2	赤	灰	
				T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
	H27.5～	MR41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H26.1～	MR31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
バレット	H21.9～	MK21S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
	ワゴン R	R2.1～	MH85/95S	R06D	SZ-p	5	BR-10	1	2	赤	灰
R4.7		T-f			5	BR-10	1	2	赤	灰	
H29.2～		MH55S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
		MH35S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
H26.9～		MH44S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
H24.9～ H26.8		MH34S	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
H24.9～		MH34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
H20.9～		MH23S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
H19.5～		MH22S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
H18.9～		MH21S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
						BR-6	4	3	黒	白	白
SX4	H18.7～	YA/YB11S	M15A	SZ-g1	7	BR-2	1	2	青	黄	

SZ-g1

AT-ECU




24P 26P

SP

SZ-p

オーディオコネクター



24P

SP

T-f

オプションコネクター




5P

SP

参照7

ブレーキスイッチコネクター



電源

スイッチ信号

赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄＝未確認 ☆＝改訂時追加／修正
The wire color of the Product. 赤＝Red, 灰＝Gray
The wire color of the Harness. 青＝Blue, 黄＝Yellow, 白＝White, 黒＝Black

DAIHATSU

DAIHATSU		車速パルス設定は「4」です。								
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
アトレー・ アトレワゴン	R3.12～	S700/710V	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11～	S321/331G	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4～ H29.10	S321/331G	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
タフト	R2.6～	LA900/910S	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
タント	R2.12～	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
				D-d	5	BR-12	4	2	赤	灰
	R1.7～ R2.11	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	D-d			5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.6～	L375/385S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.12～	L375/385S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.6～	L375/385S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
タントエグゼ	H24.6～	L455/465S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.7～	L455/465S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
トール	R2.9～	M900/910S	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H28.11～ R2.8	M900/910S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットカーゴ	R3.12～	S700/710V,W	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11～	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4～ H29.10	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ハイゼットキャディー	H28.6～	LA700/710V	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	R3.12～	S500/510P	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
	H26.9～ R3.11	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄

※7 装着されるナビゲーションの種類により車速信号の図番号が異なります

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.4～	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
		M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄
	H22.2～	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
	H26.3	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ミライース	H29.5～	LA350/360S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.9～	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ミラトコット	H30.6～	LA550/560S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H22.12～	LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴキャンバス	H28.9～	LA800/810S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ムーヴコンテ	H24.4～	L575/585S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.6～	L575/585S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
ロッキー	R3.11～	A202S	WA-VEX	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A201S	WA-VE	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
		A210S	1KR-VET	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	R1.11～ R3.10	A200/210S	1KR-VET	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄＝未確認

＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray

The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

SUBARU		車速パルス設定は「4」です。								
車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		
				図番号	位置			製品のコード色		
								赤	灰	赤
インプレッサ	H23.12～	GJ2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
		GP2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
	H22.7～	GVB	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
	H20.10～	GE6/7	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
		GH6	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
	H19.10～	GE2/3	EL15	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
		GRB	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
	H19.6～	GH7	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
		GH2/3	EL15	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
H18.6～	GDC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	GGC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
エクシーガ	H21.12～	YA9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H20.6～	YA4/5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
サンバートラック	R4.1～	S500/510J	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
	H26.9～ R3.12	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
サンバーバン	R4.1～	S700/710B	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰
	H29.11～	S321/331B	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4～ H29.10	S321/331B	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ジャスティ	H28.11～	M900/910F	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ステラ	H26.12～	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.5～	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H18.6～	RN1/2	EN07(NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
ディアスワゴン	H29.11～	S321/331N	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4～ H29.10	S321/331N	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
トレジア	H26.5～	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
		NSP120X	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
		NSP120X	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号	ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
フォレスター	H22.10～	SHJ	FB20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H19.12～	SH5	EJ20(NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H17.1～	SG5(D型～)	EJ20(NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H14.2～	SG5	EJ20 (T/C,A/T)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
プレオプラス	H29.5～	LA350/360F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.5～	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ルクラ	H23.7～	L455/465F	KF	T-f	5	BR-1					
						BR-2	2	1	黄	青	
レガシィ	H21.5～	BRF	EZ36	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H22.4	BM/BR9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H20.5～	BPH	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H19.11～	BL9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H15.10～	BP9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H15.9～	BL/BPE	EZ30	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
BRZ	H15.4～	BL/BP5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H24.3～	ZC6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青	
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青	
R2	H15.12～	RC1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青	
WRX STi	H26.8～	VAB	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青	

D-c

オーディオコネクタ

24P



SP

SU-a

オプションコネクタ

15P



SP

SU-6E

ECU

3 4 P 3 5 P 3 5 P 3 1 P



SP

T-f

オプションコネクタ

5P



SP

