配線一覧表（車速・ブレーキ関係） *3DA-X, AC2, 3DA-C, 3DR-L*

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、
本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。
https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/3DR-L-signal.pdf




●車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

⚠
●ブレーキスイッチコネクターは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
●純正オートクルーズ装着車には取付できません。
●車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■コネクターの見方（車速信号、ブレーキスイッチ）


コネクター位置　取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。


①助手席足元	⑧グローブBOX奥	Ⓔステアリング奥右側
②助手席左サイド	⑨ステアリングシャフト付近	Ⓕヒューズ BOX 奥
③センターコンソール奥		Ⓖステアリング奥左側
④グローブBOX上	Ⓐエンジンルーム	Ⓗリアシート右
⑤オーディオ裏	Ⓑダッシュパネル右	Ⓙメーター裏
⑥トランクルーム奥	Ⓒ助手席後ろ	Ⓚ運転席足元右サイド
⑦助手席左サイド上方	Ⓓ運転席後ろ	Ⓛリアシート下運転席側



コネクター図の説明

●図は矢印の方向から見た図です。
●右図はフックを上にしてコネクターの右から２番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。






■車輌側ブレーキスイッチコネクター形状と接続番号（直接接続用）


車輌のブレーキスイッチコネクターへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、下図で形状をご確認ください。


BR-1




BR-2




BR-3




BR-4




BR-5




BR-6




BR-7




BR-8




BR-9




BR-10



BR-11



BR-12



ブレーキハーネス（別売）使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
アクア	R2.8～	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし	参照7			
	H27.11～R2.7	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
	H25.12～H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H23.12～H25.11	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
アベンシスワゴン	H27.10～	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H24.4～H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
アリオン・プレミオ	H28.6～	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
	H26.10～H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H22.4～H26.9	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H19.6～H26.9	ZRT260/265	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
アルファード・ヴェルファイア	H27.1～H29.12	AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		プリクラシュセーフティシステム装着車は取付不可								
	H20.5～	ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NCP110/115	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ウィッシュ	H24.4～	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H21.4～H24.3	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ヴァンガード	H20.8～	ACA38W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H19.8～	ACA33W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ヴィッツ	H29.9～	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
		NSP135	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-9/10	**1**	**2**	赤	灰
	H26.4～H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H22.12～H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H22.12～	NSP130/135	1NR-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NCP95	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		SCP90	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		KSP90	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄

T-f　オプションコネクター



参照7　ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ　　ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
エスティマ	H18.1〜H20.11	GSR50/55W	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		ACR50/55W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
エスティマハイブリッド	H18.6〜H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
オーリス	H28.4〜	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H24.8〜	ZRE186H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H21.10〜	ZRE152/154H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H18.10〜	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
カムリ	H23.9〜	AVV50	2AR-FXE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		プリクラシュセーフティシステム装着車は取付不可								
	H18.1〜	ACV40/45	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
カローラアクシオ	H27.4〜	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NRE161	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NZE164	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H25.8〜H27.3	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H24.5〜H27.3	NZE161/164	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
		NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H22.4〜	ZRE142/144	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H18.10〜	ZRE142/144	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZE141/144	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
カローラフィールダー	H27.4〜	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NRE161G	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NZE164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H25.8〜H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H24.5〜H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
		NZE161/164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H22.4〜	ZRE142/144G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H18.10〜	ZRE142/144G	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZE141/144G	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
カローラルミオン	H21.12〜	ZRE152/154N	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H19.10〜	ZRE152/154N	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NZE151N	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
クルーガー	H15.8〜	MCU20/25W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
コペン GR SPORT	R1.10〜	LA400A	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒

T-f　オプションコネクター



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA


車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
シエンタ	H30.9～	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし	参照7			
		NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	設定なし	参照7			
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	設定なし	参照7			
	H27.7～H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
タウンエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
タンク・ルーミー	R2.9～	M900/910A	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	H26.1～H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰
	H22.4～	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
	H19.6～H22.3	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄
ノアハイブリッド・ヴォクシーハイブリッド・エスクァイアハイブリッド	H28.1～H29.6	ZWR80G/W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H26.2～H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
ハイエース・レジアスエース（コミューター含む）	H16.8～R8.1（1～8型）	GDH200系	1GD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		KDH200系	2KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
			1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		TRH200系	2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
			1TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄


D-c オーディオコネクター



T-f オプションコネクター



参照7 ブレーキスイッチコネクター



■ ハイエース４型以降は車速信号配線が運転席右側でも可能です！（2025年5月更新）


4型以降のハイエースでは車速信号の配線場所が、オーディオ裏または「**運転席右側**」でも可能ですのでどちらか作業しやすい方へ接続してください。

※ 年式やグレードにより配線がない場合はオーディオ裏で配線してください。

運転席右側への接続手順


1 **2ヶ所のクリップを抜きアンダーカバーを外す。**

※ スタータースイッチなどのコネクターも抜くと作業しやすくなります。




2 **右側のコネクターのフックを押しながら手前に抜く。**





3 **コードを傷つけないようにチューブを5～10cm切り開き、④の位置へ3-driveのオレンジコードを接続する。**



4 **チューブ、コネクター、アンダーカバーなどを元の状態に戻し完了。**

赤・灰コードを □—— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ハイラックスサーフ	H17.8～	GRN215W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		TRN210/215W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ハリアー	H25.12～H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H18.1～	GSU35/36W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		GSU30/31W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H15.2～	MCU35/36W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		MCU30/31W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ハリアーハイブリッド	H26.1～H29.5	AVU65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
パッソ	H28.4～	M700/710A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H26.4～	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-1	**4**	**2**	黒	黄
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-1	**4**	**2**	黒	黄
	H22.2～H26.3	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-2	**2**	**1**	黄	青
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-2	**2**	**1**	黄	青
ピクシスエポック	H29.5～	LA350/360A	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H24.5～	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ピクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ピクシススペース	H24.6～	L575/585A	KF-DET3	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H23.9～	L575/585A	KF-VE2	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ピクシストラック	R3.12～	S500/510U	KF	D-c	5	BR-12	**2**	**4**	灰	赤
	H26.9～R3.11	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ピクシスバン	R3.12～	S700/710M	KF	D-c	5	BR-12	**4**	**2**	赤	灰
	H29.11～	S321/331M	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H27.4～H29.10	S321/331M	KF	T-f	5	BR-2	**2**	**1**	黄	青
ピクシスメガ	H27.7～	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
プリウス	H27.12～H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		プリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可								
	H23.11～	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
	H21.5～H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	T-g	7	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
プリウス α	H26.11～H29.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H24.10～H26.10	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H23.5～H26.10	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
プリウス PHV	H24.1～	ZVW35	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
プレイド	H19.8～	GRE156H	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
プロボックス・サクシード	H30.11～	NHP160V	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		NSP160V	1NR-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		SCP92	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		KSP92	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ポルテ・スペイド	R1.7～	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	設定なし	参照7			
		NCP145	1NZ-FE	T-f	5	設定なし	参照7			
	H28.7～R1.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
		NCP145	1NZ-FE	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.7～H28.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
	H24.8～	NCP141/145	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
		NSP140	1NR-FE	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
マーク X	H21.11～H24.8	GRX133	2GR-FSE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H21.11～H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H16.11～	GRX121	3GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		GRX120/125	4GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
マーク X ジオ	H19.9～	GGA10	2GR-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
		ANA10/15	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
ヤリス	R2.2～	KSP210	1KR-FE	T-h	5	設定なし	参照7			
ライズ	R3.11～	A202A	WA-VEX	D-c	5	BR-12	**4**	**2**	赤	灰
		A201A	WA-VE	D-c	5	BR-12	**4**	**2**	赤	灰
		A210A	1KR-VET	D-c	5	BR-12	**4**	**2**	赤	灰
	R1.11～R3.10	A200/210A	1KR-VET	D-c	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ラクティス	H26.5～	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
		NSP120	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
	H22.11～H26.4	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NSP120	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		SCP100	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ランドクルーザープラド	H27.6～H29.9	GDJ150W	1GD-FTV	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
	H25.9～H29.9	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
	H21.9～	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-1	**1**	**2**	青	黄
	H17.8～	GRJ120/121W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		TRJ120/125W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		KDJ120W	1KD-FTV	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
ランドクルーザー70	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
FJ クルーザー	H22.12～	GSJ15W	1GR-FE	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H20.11～	KGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
RAV4	H26.5～	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
	H17.11～H26.4	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
86	H24.4～	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	**2**	**1**	黄	青


D-c　オーディオコネクター




T-f　オプションコネクター



T-h　ナビゲーションコンピューター



参照7　ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ　　ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
ウイングロード	H17.11～	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
エクストレイル	H25.12～	T32	MR20DD（ハイブリッド含む）	N-e4	J	8	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H20.9～	T31	M9R	N-d	E	2	BR-3/4				
	H19.8～	T31	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			MR20DE	N-d	E	2	BR-3/4				
エルグランド	H22.8～H24.12	E52	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H22.8～H30.11	E52	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
キャラバン(NV350)	R4.3～	E26	4N16	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	R3.10～	E26	QR20/25DE	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H24.6～R3.9	E26 ※8	QR20/25DE	N-e2	J	8	BR-3	**3**	**4**	白	黒
				N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			YD25DDTi	N-e2	J	8	BR-3	**3**	**4**	白	黒
				N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H19.9～	E25	QR20/25DE	N-e1	J	2	BR-4	**2**	**1**	黄	青
			ZD30DDTi	N-e1	J	2	BR-4	**2**	**1**	黄	青
キューブ・キューブキュービック	H20.11～	Z12	HR15DE	N-d	F	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H17.5～	Z11	HR15DE	N-d	B	2	BR-3				
	H14.10～	Z11	CR14DE	N-d	F	2	BR-3				
クリッパートラック(NT100)	H25.12～	DR16T	R06A	SZ-k	G	4	BR-2	**1**	**2**	青	黄
							BR-6	**4**	**3**	黒	白
クリッパーバン(NV100)	R8.5～	DR18V	R06A	T-f	5	4	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H27.2～	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	**1**	**2**	青	黄
							BR-6	**4**	**3**	黒	白
クリッパーリオ(NV100)	R4.4～	DR17W（5～6型）	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし	参照7			
	R1.7～R4.3	DR17W（3～4型）	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.2～R1.6	DR17W（1～2型）	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	**2**	**4**	黄	黒

※8 車速信号の図番号、位置によって車速パルスが異なります

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
サクラ ※9	R4.5～	B6AW	モーター	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
シルフィ	H24.12～	B17	MRA8DE	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
ジューク	H22.6～	F15	MR16DDT	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
スカイライン	H20.12～	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
	H18.11～	V36	VQ25/35HR	N-d	E	2	BR-3				
スカイラインクロスオーバー	H21.7～	J50	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
スカイラインクーペ	H19.10～	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
	H15.1～	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
セレナ	H17.5～	C25	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒


※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください

N-d オプションコネクター




オプションコネクターはおもに車輌ハーネスにテープ止めされています。


N-e1 コンビネーションメーター



N-e2 コンビネーションメーター




N-e4 コンビネーションメーター




どちらか一方へ接続してください。


N-f オプションコネクター



SZ-k 中継コネクター



参照7 ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを □—● 直接接続時 = 接続番号 へ　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
ティアナ	H20.6〜	J32	VQ25DE	N-d	B	2	BR-3/4				
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4				
	H15.2〜	J31	VQ23/35DE	N-d	B	2	BR-3/4				
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4				
ティーダ	H16.9〜	C11	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
デイズ	H31.3〜	B43/44W B45/46W B47/48W	BR06	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
デュアリス	H19.5〜	J10	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
ノート・ノートオーラ（ニスモ含む）	R2.12〜	E13	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	8	BR-11	**1**	**2**	赤	灰
	H28.11〜	E12	HR12DE (e-POWER)	N-f	5	2	BR-3 ※6	**3**	**4**	白	黒
	H26.10〜	E12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3 ※6				
							BR-4				
	H24.9〜	E12	HR12DE/DDR	N-d	E	2	BR-3 ※6	**3**	**4**	白	黒
	H20.10〜	E11	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H17.1〜	E11	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
フェアレディ Z	H20.12〜	Z34	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				

※6 2個あるブレーキスイッチコネクターの上側へBR-3を接続してください

N-d オプションコネクター


4P



オプションコネクターはおもに車輌ハーネスにテープ止めされています。


N-f オプションコネクター

12P



■ノートの配線について

ブレーキスイッチコネクターの位置（E12）



赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ　　ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
フーガ ※2	H19.12～	Y50	VQ25HR	N-d	G	2	BR-3				
	H16.10～	Y50	VQ25/35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
ブルーバードシルフィ	H17.12～	G11	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
プレサージュ	H15.7～	U31	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
マーチ	H25.12～	K13	HR15DE	N-d	E	2	BR-3/4				
	H22.7～R2.6	K13	HR12DE	N-d	E	2	BR-3/4				
	H17.8～	K12	HR15DE	N-b	J	8	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H14.11～	K12	CR14DE	N-b	J	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			CR12DE	N-b	J	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
							BR-4	**2**	**1**	黄	青
			CR10DE	N-b	J	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
ムラーノ	H20.9～	Z51	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3/4				
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3/4				
	H16.9～	Z50	VQ35DE	N-d	E	2	BR-4	**2**	**1**	黄	青
			QR25DE	N-d	E	2	BR-4	**2**	**1**	黄	青
モコ	H23.2～	MG33S	R06A	T-f	5	4	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
							BR-6	**4**	**3**	黒	白
ラフェスタ	H16.12～	B30	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
リーフ	H22.12～H24.10	E0	モーター	N-e3	5	8	BR-3	**3**	**4**	白	黒
ルークス	R2.3～	B44/45A B47/48A	BR06	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H21.12～	ML21S	K6A	T-f	5	4	BR-6	**4**	**3**	黒	白


※2 インテリジェントペダル付車は不可

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
NV150 AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H18.12～	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
			CR12DE	N-d	E	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
NV200バネット	H26.10～	M20	HR16DE	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
	H21.5～H26.9	M20	HR16DE	N-b	J	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒

N-b コンビネーションメーター




どちらか一方へ接続してください。

N-d オプションコネクター




オプションコネクターはおもに車輌ハーネスにテープ止めされています。


N-e3 オーディオコネクター



T-f オプションコネクター



N-f オプションコネクター



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


HONDA

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
インサイト	H21.2〜	ZE2	LDA	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
オデッセイ	H20.10〜	RB3/4	K24A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
グレイス	H27.6〜H29.6	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
	H26.12〜H29.6	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし	参照6			
シビック	H21.11〜	FN2	K20A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H17.9〜	FD2（タイプR含む）	K20A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		FD1	R18A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
シビックハイブリッド	H17.11〜	FD3	LDA	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
シャトル	H27.5〜H29.8	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
シャトルハイブリッド	H27.5〜H29.8	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし	参照6			
ステップワゴン	H27.4〜	RP1/2	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
		衝突軽減ブレーキ（CMBS）装着車は取付不可								
	H24.4〜H25.11	RK5/6	R20A	H-b	5	設定なし	参照4			
		シティブレーキアクティブシステム装着車は取付不可								
	H24.4〜	RK1/2	R20A	H-b	5	設定なし	参照4			
	H21.10〜H24.3	RK1/2/5/6	R20A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H17.5〜	RG3/4	K24A	H-10A	A	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		RG1/2	K20A	H-10A	A	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ストリーム	H21.6〜	RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		RN6/7	R18A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H18.7〜	RN8/9	R20A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		RN6/7	R18A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
フィット	H25.9〜H29.6	GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
		GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし	参照4			
	H19.10〜	GE8/9	L15A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
		GE6/7	L13A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
フィットシャトル	H23.6〜	GG7/8	L15A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
フィットハイブリッド	H25.9〜H29.6	GP5/6	LEB	H-b	5	設定なし	参照6			
フリード	H28.9〜	GB5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4			
		衝突軽減ブレーキ（CMBS）装着車は取付不可								
	H20.5〜	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
フリードハイブリッド	H23.10〜	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
フリードスパイク	H22.7〜	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
フリードスパイクハイブリッド	H23.10〜	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
CR-V	H18.10〜	RE3/4	K24A	H-d	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
CR-Z	H22.2〜	ZF1	LEA	H-b	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
N-BOX・N-BOX＋・N-BOXスラッシュ	H23.12〜	JF1/2	S07A (NA)	H-b	5	設定なし	参照4			
N-ONE	H24.11〜	JG1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4			
N-WGN	H25.11〜	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4			


H-b オーディオコネクター




H-d オーディオコネクター




H-10A ECU



参照4 ブレーキスイッチコネクター



参照6 ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを □—▱ 直接接続時 = 接続番号 へ　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MAZDA

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号 図番号	車速信号 位置	ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号 製品のコード色 赤	直接接続 接続番号 製品のコード色 灰	ブレーキハーネス（別売）接続色 赤	ブレーキハーネス（別売）接続色 灰
アクセラ・ ※3	H25.11～	BM5AP/FP	P5	MA-b	J	設定なし	参照5			
アクセラスポーツ		BM5AS/FS	P5	MA-b	J	設定なし	参照5			
アテンザ	H17.6～	GG3S/P	L3	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
アテンザスポーツワゴン	H17.6～	GY3W	L3	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
		GYEW	LF	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
スクラムトラック	H25.9～	DG16T	R06A	SZ-k	G	BR-6	**4**	**3**	黒	白
スクラムバン	R8.5～	DG18V	R06A	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H27.3～	DG17V	R06A	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-6	**4**	**3**	黒	白
スクラムワゴン	R4.4～	DG17W (5～6型)	R06A	T-f	5	設定なし	参照7			
	R1.7～ R4.3	DG17W (3～4型)	R06A	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.3～ R1.6	DG17W (1～2型)	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
デミオ	H26.10～	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし	参照5			
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし	参照5			
	H23.6～	DEJFS	P3	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
	H19.7～	DE5FS	ZY	MA-b	J	BR-5 ※4	**4**	**3**	黒	白
		DE3AS/FS	ZJ	MA-b	J	BR-5 ※4	**4**	**3**	黒	白
	H17.4～	DY5W/5R	ZY	MA-d1	8	BR-5	**4**	**3**	黒	白
		DY3W/3R	ZJ	MA-d1	8	BR-5	**4**	**3**	黒	白
フレア	R2.1～	MJ95S	R06D	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H29.2～	MJ55S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H26.9～	MJ44S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H24.10～ H26.8	MJ34S	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H24.10～	MJ34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.12～	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H26.1～	MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可
※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号 図番号	車速信号 位置	ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号 製品のコード色 赤	直接接続 接続番号 製品のコード色 灰	ブレーキハーネス（別売）接続色 赤	ブレーキハーネス（別売）接続色 灰
フレアワゴン・	R5.12～	MM94S	R06D	T-f	5	設定なし	参照7			
フレアワゴンタフスタイル	R2.9～	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	設定なし	参照7			
	H30.2～ R2.8～	MM53S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H27.5～	MM42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H25.4～	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H24.6～	MM21S	K6A	T-f	5	BR-6				
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ロードスター	H28.12～ H30.6	NDERC	PE ※3	MA-f	J	設定なし	参照5			
	H27.5～ H30.6	ND5RC	P5 ※3	MA-f	J	設定なし	参照5			
	H17.9～	NCEC	LF	MA-b	J	BR-5	**4**	**3**	黒	白
AZ ワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A(CVT)	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
CX-3	H29.7～	DKEAW/FW	PE	MA-b	J	設定なし	参照5			
	H27.2～	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし	参照5			
CX-5	H24.2～ H25.9	KE2AW/FW	SH	MA-a	5	設定なし	参照5			
		KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5			
MPV	H18.2～	LY3P	L3	MA-a	5	BR-5	**4**	**3**	黒	白
RX-8 ※5	H15.4～	SE3P	13B	MA-d4	8	BR-5				
				MA-a	5	BR-5				

※5 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります


参照5 ブレーキスイッチコネクター




参照7 ブレーキスイッチコネクター




MA-a オーディオコネクター




MA-b コンビネーションメーター




MA-d1 J/Bコネクター




MA-d4 J/Bコネクター




MA-f コンビネーションメーター



T-f オプションコネクター



SZ-k 中継コネクター



赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ　　ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


MITSUBISHI

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
アイ	H18.1～	HA1W	3B20	Mi-a	5	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
アイミーブ	H22.4～	HA3W	モーター	Mi-a	5	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
コルト	H18.5～	Z27AG	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2 ※4	**2**	**1**	黄	青
	H16.10～	Z23/24A	4A91	Mi-a	5	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
		Z21/22A	4A90	Mi-a	5	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
		Z27A	4G15(T/C)	Mi-a	5	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
	H14.11～	Z27/28A	4G15	Mi-g	8	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
		Z25/26A	4G19	Mi-g	8	4	BR-2	**2**	**1**	黄	青
タウンボックス	R4.4～	DS17W (5～6型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	設定なし	参照7			
	R1.7～R4.3	DS17W (3～4型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.3～R1.6	DS17W (1～2型)	R06A(T/C)	T-f	5	4	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
デリカ D:2	H26.3～	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6				
		FCM-City装着車は取付不可									
	H23.3～H26.2	MB15S	K12B	T-f	5	4	BR-1/6				
ミニキャブトラック	H26.3～	DS16T	R06A	SZ-k	G	4	BR-2	**1**	**2**	青	黄
							BR-6	**4**	**3**	黒	白
ミニキャブバン	R8.5～	DS18V	R06A	T-f	5	4	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H27.3～	DS17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	**1**	**2**	青	黄
							BR-6	**4**	**3**	黒	白
eK カスタム・eK クロス・eK ワゴン	H31.3～	B33/34/35W B36/37/38W	BR06	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
eK スペース・eK クロススペース	R2.3～	B34/35A B36/37A	BR06	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒
eK クロスEV ※9	R4.6～		モーター	N-f	5	2	BR-3	**3**	**4**	白	黒

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし

※9 オートクルーズを使用する場合はe-Pedal StepをOFFにしてください



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
							製品のコード色			
				図番号	位置		赤	灰	赤	灰
アルト	R3.12～	HA97S	R06D	SZ-p	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
				T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	R3.12～	HA37S	R06A	SZ-p	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
				T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H26.12～	HA36S/V	R06A(NA)	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H21.12～	HA25S	K6A(CVT)	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H16.9～	HA24S	K6A	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	T-f	5	BR-1/2				
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
アルトラパン	H27.6～R1.5	HE33S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H25.6～	HE22S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-1/2/6				
	H20.11～	HE22S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-2/6				
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
エブリイ	R8.5～	DA18V	R06A	SZ-p	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
				T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H27.2～	DA17V	R06A	SZ-p	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-6	**4**	**3**	黒	白
				T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-6	**4**	**3**	黒	白
エブリイワゴン	R4.4～	DA17W（5～6型）	R06A(T/C)	SZ-p	5	設定なし	参照7			
				T-f	5	設定なし	参照7			
	R1.6～R4.3	DA17W（3～4型）	R06A(T/C)	T-f	5	BR-10	**1**	**2**	赤	灰
	H27.2～R1.5	DA17W（1～2型）	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
キャリイ	H25.9～	DA16T	R06A	SZ-k	G	BR-2	**1**	**2**	青	黄
						BR-6	**4**	**3**	黒	白
クロスビー	H29.12～R2.9	MN71S	K10C	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
							製品のコード色			
				図番号	位置		赤	灰	赤	灰
スイフト	H29.7～	ZC43S	K12C	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
				デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可						
	H29.1～	ZC/ZD83S	K12C	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
				デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可						
		ZC/ZD53S	K12C	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
				デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可						
		ZC13S	K10C	T-f	5	BR-9	**1**	**2**	赤	灰
				デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可						
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
	H19.5～	ZC71S	K12B	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
	H17.9～	ZC31S	M16A	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白
スペーシア・スペーシアギア	R5.11～	MK94S	R06D	SZ-p	5	設定なし	参照7			
				T-f	5	設定なし	参照7			
	R2.8～	MK53S	R06A(NA)	SZ-p	5	設定なし	参照7			
				T-f	5	設定なし	参照7			
	H29.12～R2.7	MK53S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H27.5～	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H25.3～	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
セルボ	H19.10～	HG21S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-6	**4**	**3**	黒	白

SZ-k 中継コネクター




SZ-p オーディオコネクター



T-f オプションコネクター



参照7 ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。


車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ソリオ	H30.7～	MA36S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
				デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可						
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
				デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可						
	H27.8～H30.6	MA36S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
				デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可						
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.2～	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6				
				レーダーブレーキサポート装着車は取付不可						
	H23.1～	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6				
ハスラー	R4.5～	MR92S	R06D	SZ-p	5	設定なし	参照7			
				T-f	5	設定なし	参照7			
	R2.1～	MR92S	R06D	SZ-p	5	BR-10	1	2	赤	灰
				T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H27.5～	MR41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.1～	MR31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
パレット	H21.9～	MK21S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
ワゴンR	R2.1～R4.7	MH85/95S	R06D	SZ-p	5	BR-10	1	2	赤	灰
				T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰
	H29.2～	MH55S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
		MH35S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.9～	MH44S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.9～H26.8	MH34S	R06A(T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.9～	MH34S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H20.9～	MH23S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
	H19.5～	MH22S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白
	H18.9～	MH21S	K6A（CVT）	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
						BR-6	4	3	黒	白
SX4	H18.7～	YA/YB11S	M15A	SZ-g1	7	BR-2	1	2	青	黄


SZ-g1 AT-ECU




SZ-p オーディオコネクター



T-f オプションコネクター



参照7 ブレーキスイッチコネクター



赤・灰コードを 直接接続時 = 接続番号 へ　　ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　☆＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

DAIHATSU


車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アトレー・アトレーワゴン	R3.12～	S700/710V	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
	H29.11～	S321/331G	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H27.4～H29.10	S321/331G	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
コペン（GR SPORT含む）	H26.6～	LA400K	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
タフト	R2.6～R8.6	LA900/910S	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒	☆
タント	R2.12～	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
				D-d	5	BR-12	4	2	赤	灰	
	R1.7～R2.11	LA650/660S ※7	KF	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒	
				D-d	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H24.6～	L375/385S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H23.12～	L375/385S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H23.6～	L375/385S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
タントエグゼ	H24.6～	L455/465S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H23.7～	L455/465S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
トール	R2.9～	M900/910S	1KR-FE	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H28.11～R2.8	M900/910S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ハイゼットカーゴ	R3.12～	S700/710V,W	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
	H29.11～	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H27.4～H29.10	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	
ハイゼットキャディー	H28.6～	LA700/710V	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ハイゼットトラック(ジャンボ含む)	R3.12～	S500/510P	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤	
	H26.9～R3.11	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	


※7 装着されるナビゲーションの種類により車速信号の図番号が異なります

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H26.4～	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄	
		M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄	
	H22.2～	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	
	H26.3	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	
ミライース	H29.5～R8.7	LA350/360S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	☆
	H23.9～	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ミラトコット	H30.6～	LA550/560S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ムーヴ	R7.6～	LA850/860S	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	☆
	H26.12～	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H22.12～	LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ムーヴキャンバス	R4.7～	LA850/860S	KF	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
	H28.9～	LA800/810S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
ムーヴコンテ	H24.4～	L575/585S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H23.6～	L575/585S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
ロッキー	R3.11～	A202S	WA-VEX	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
		A201S	WA-VE	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
		A210S	1KR-VET	D-c	5	BR-12	4	2	赤	灰	
	R1.11～R3.10	A200/210S	1KR-VET	D-c	5	BR-1	2	4	黄	黒	


D-c オーディオコネクター 24P



D-d オーディオコネクター 14P



T-f オプションコネクター 5P



赤・灰コードを □—◇— 直接接続時 = 接続番号 へ　　□≡□ ブレーキハーネス（別売）使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明　空欄＝未確認　＝改訂時追加／修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
インプレッサ	H23.12～	GJ2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	**4**	**3**	黒	白
		GP2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	**4**	**3**	黒	白
	H22.7～	GVB	EJ20	SU-a	E	BR-3	**4**	**3**	黒	白
	H20.10～	GE6/7	EJ20	SU-a	E	BR-3	**4**	**3**	黒	白
		GH6	EJ20	SU-a	E	BR-7	**2**	**1**	黄	青
		GE2/3	EL15	SU-a	E	BR-3	**4**	**3**	黒	白
	H19.10～	GRB	EJ20	SU-a	E	BR-7	**2**	**1**	黄	青
	H19.6～	GH7	EJ20	SU-a	E	BR-7	**2**	**1**	黄	青
		GH2/3	EL15	SU-a	E	BR-7	**2**	**1**	黄	青
	H18.6～	GDC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
		GGC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
エクシーガ	H21.12～	YA9	EJ25	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H20.6～	YA4/5	EJ20	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
サンバートラック	R4.1～	S500/510J	KF	D-c	5	BR-12	**2**	**4**	灰	赤
	H26.9～R3.12	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	**1**	**2**	青	黄
サンバーバン	R4.1～	S700/710B	KF	D-c	5	BR-12	**4**	**2**	赤	灰
	H29.11～	S321/331B	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H27.4～H29.10	S321/331B	KF	T-f	5	BR-2	**2**	**1**	黄	青
ジャスティ	H28.11～	M900/910F	1KR-FE	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ステラ	H26.12～	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H23.5～	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H18.6～	RN1/2	EN07(NA)	SU-6E	8	BR-4	**2**	**1**	黄	青
ディアスワゴン	H29.11～	S321/331N	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H27.4～H29.10	S321/331N	KF	T-f	5	BR-2	**2**	**1**	黄	青
トレジア	H26.5～	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
		NSP120X	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	**1**	**2**	赤	灰
	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄
		NSP120X	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	**1**	**2**	青	黄

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス（別売）接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
フォレスター	H22.10～	SHJ	FB20	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H19.12～	SH5	EJ20(NA)	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H17.1～	SG5(D型～)	EJ20(NA)	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H14.2～	SG5	EJ20(T/C,A/T)	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
プレオプラス	H29.5～	LA350/360F	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
	H24.5～	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	**2**	**4**	黄	黒
ルクラ	H23.7～	L455/465F	KF	T-f	5	BR-1				
						BR-2	**2**	**1**	黄	青
レガシィ	H21.5～H22.4	BRF	EZ36	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
		BM/BR9	EJ25	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H20.5～	BPH	EJ25	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H19.11～	BL9	EJ25	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H15.10～	BP9	EJ25	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H15.9～	BL/BPE	EZ30	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
	H15.4～	BL/BP5	EJ20	SU-a	E	BR-4	**2**	**1**	黄	青
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20	T-f	5	BR-7	**2**	**1**	黄	青
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07(DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	**2**	**1**	黄	青
R2	H15.12～	RC1/2	EN07(DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	**2**	**1**	黄	青
WRX STI	H26.8～	VAB	EJ20	SU-a	E	BR-7	**2**	**1**	黄	青

