

配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA, 3DR, THA

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、弊社ホームページにてご確認ください。 <https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/THA-signal.pdf>

※ブレーキハーネス使用時は、各接続色を参考にしてください。




●車輦側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

- ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
- 純正オートクルーズ装着車には取付できません。
- 車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■コネクタの見方 (車速信号、ブレーキスイッチ)


コネクタ位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX 奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX 奥 |
| ③ センターコンソール奥 | ① エンジンルーム | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX 上 | ② ダッシュパネル右 | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ③ 助手席後ろ | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ④ 運転席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ⑤ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |




コネクタ図の説明

- 図は矢印の方向から見た図です。
- 右図はフックを上にしてコネクタの右から2番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。















SP (車速信号)
(Car Speed Signal)



■車輻側ブレーキスイッチコネクター形状と接続番号（直接接続用）


 車輻のブレーキスイッチコネクターへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、下図で形状をご確認ください。

<p>BR-1</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-2</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-3</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-4</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>
<p>BR-5</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-6</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-7</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-8</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>
<p>BR-9</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-10</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>	<p>BR-11</p>  <p>矢印側からの図</p> <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p>	<p>BR-12</p>  <p>フック</p> <p>ブレーキスイッチコネクター</p> <p>矢印側からの図</p>


 ブレーキハーネス（別売）使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正



The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アイシス	H25.10~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
						BR-9	1	2	赤	灰	
H16.9~	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
					BR-1/2	1	2	青	黄		
アクア	R2.8~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
						設定なし	参照7				
	※プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H27.11~ R2.7	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰	
						設定なし	参照7				
	※プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H25.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
						BR-10	1	2	赤	灰	
	H23.12~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
						BR-10	1	2	赤	灰	
H24.4~ H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
					BR-1	1	2	青	黄		
アリオン・プレミオ	H28.6~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
						設定なし	参照7				
		※プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能									
	H26.10~ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
						NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1
	※プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
						BR-1/2	1	2	青	黄	
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
						BR-1/2	1	2	青	黄	
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アルファード・ ヴェルファイア	H27.1~ H29.12	AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	
							プリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可				
	H20.5~ H17.4~	ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
							ANH10/15W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2
H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1					2
						NCP110/115	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1
イプサム ウィッシュ	H15.10~ H24.4~	ACM21/26W	2AZ-FE	T-f	5					BR-2	1
						ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5		BR-9
	H21.4~ H17.9~	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5					BR-1/2	1
						H15.4~	ZNE10G	1ZZ-FE	T-f		5
H20.8~ H19.8~	ANE10G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2					1	
						ACA38W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1
ACA33W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1						2



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号						
				図番号	位置		製品のコード色						
							赤	灰	赤	灰			
ヴィッツ	H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
	H26.4~ H28.12	H22.12~ H28.12	NSP135	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
			KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H17.2~	H17.2~	NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
			NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
H18.1~ H20.11 H15.5~	H18.1~ H20.11 H15.5~	NSP130/135	1NR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
エスティマ	H18.6~ H20.11	NCP91	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		NCP95	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		SCP90	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		KSP90	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
エスティマハイブリッド	H18.6~ H20.11	GSR50/55W	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		ACR50/55W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		ACR30/40W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		AHR20W	2AZ-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
		ZRE186H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
	H21.10~ H18.10~	H24.8~	NZE181/184H	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
			ZRE152/154H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄
			ZRE152/154H	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄
NZE151/154H	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄			

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号						
				図番号	位置		製品のコード色						
							赤	灰	赤	灰			
カムリ	H23.9~	AVV50	2AR-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可												
カルディア	H18.1~	ACV40/45	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
	H14.9~	AZT241W	1AZ-FSE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	
カローラアクシオ	H27.4~ H29.9	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
	H25.8~ H27.3	H24.5~ H27.3	NRE161	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H22.4~ H18.10~	H22.4~ H18.10~	NZE164	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H25.8~ H27.3	H24.5~ H27.3	NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	H22.4~ H18.10~	H22.4~ H18.10~	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰
			» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
H22.4~ H18.10~	H22.4~ H18.10~	NZE161/164	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
H22.4~ H18.10~	H22.4~ H18.10~	ZRE142/144	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		ZRE142/144	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
H22.4~ H18.10~	H22.4~ H18.10~	ZRE141/144	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	
		» ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正



The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置		製品のコード色						
							赤	灰	青	灰			
カローラフィールダー	H27.4~ H29.9	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
						BR-10	1	2	赤	灰			
		≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
	BR-10					1	2	赤	灰				
	≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
	NRE161G	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
					BR-10	1	2	赤	灰				
	≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
	NZE164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
BR-10					1	2	赤	灰					
≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能													
H25.8~ H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
H24.5~ H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
	NZE161/164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
	NZE141/144G	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
H16.4~	NZE121G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
カローラランクス・アレックス	H16.4~	NZE121	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
カローラルミオン	H21.12~ H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
		ZRE152/154N	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
	NZE151N	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
クルーガー	H15.8~	MCU20/25W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒			
サクシード・プロボックス	H28.9~ H30.10	NCP160/165V	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
		≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
	NSP160V	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能													
H26.8~ H28.8	NCP160/165V	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	NSP160V	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色					
							赤	灰	青	灰		
シエンタ	H30.9~	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし			参照7			
		≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	設定なし	参照7						
							≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					
NCP175G 1NZ-FE T-f 5 設定なし 参照7												
≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
H27.7~ H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			
						≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能						
	NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			
						≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能						
NCP175G 1NZ-FE T-f 5 BR-9 1 2 赤 灰												
≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
タンク・ルーミー	H28.11~	M900/910A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒		
≫スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	H28.1~ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰		
		≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										
	ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰			
	≫プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能											
	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
	H22.4~	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
H19.6~	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄			
H22.3	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄			
H13.11~	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~ H29.6	ZWR80G/W »ブリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能	2ZRFXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H26.2~ H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ハイエース・レジアスエース	H19.8~ H29.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		KDH201/206V	1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H16.8~ H29.11	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		TRH221/226K	2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		TRH200V/K	1TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		KDH200/205V	2KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H17.8~	GRN215W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
TRN210/215W		2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
ハリアー	H25.12~ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
		GSU35/36W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H18.1~	GSU30/31W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		MCU35/36W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
H15.2~	MCU30/31W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
	H26.1~ H29.5	AVU65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
パッソ		H28.4~	M700/710A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄
	»スマートアシストII,III装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒	黄	黒
	H26.4~	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄	黒	黄	黒	黄
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄	黒	黄	黒	黄
H22.2~ H26.3	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	黄	青	黄	青	
	KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	黄	青	黄	青	

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ピクシスポック	H29.5~	LA350/360A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒
	»スマートアシストIII装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒	黄	黒
H24.5~	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒	
	»スマートアシスト装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒	黄	黒
ピクシズジョイ	H28.8~	LA250/260A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒
		»スマートアシストII,III装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒	黄
ピクシズスペース	H24.6~	L575/585A	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒		
	H23.9~	L575/585A	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
ピクシストラック	R3.12~	S500/510U	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤	灰	赤	灰	赤
			»スマートアシスト装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										灰	赤
	H30.5~	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
			»スマートアシストIII装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										青	黄
H26.9~ H30.4	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
		»スマートアシストII,III装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										青	黄	青
ピクシズバン	H29.11~	S321/331M	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒
			»スマートアシストIII装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒
H27.4~ H29.10	S321/331M	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	黄	青	黄	青	
		»スマートアシストII,III装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	青	黄
ピクシズメガ	H28.5~	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒
			»スマートアシストII,III装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒
H27.7~ H28.4	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黄	黒	黄	黒	
		»スマートアシスト装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能										黄	黒	黄



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
プリウス	H27.12~H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	プリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可													
	H23.11~	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H21.5~H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	T-g	7	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
プリウス α	H26.11~H29.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H24.10~H26.10	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H23.5~H26.10	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
プリウス PHV	H24.1~	ZVW35	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ブレイド	H19.8~	GRE156H	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		SCP92	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		KSP92	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
ポルテ・スベイド	H27.7~H28.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H24.8~H28.6	NCP141/145	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
マーク X	H21.11~H24.8	GRX133	2GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H21.11~H28.10	GRX130/135	4GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		H16.11~	GRX121	3GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青
マーク X ジオ	H19.9~	GRX120/125	4GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		GGA10	2GR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
ヤリス	R2.2~	ANA10/15	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		KSP210	1KR-FE	T-h	5	設定なし	参照7							

※プリクラッシュセーフティシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ラクティス	H26.5~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
		NSP120	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H22.11~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		NSP120	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
	SCP100	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
ランドクルーザープラド	H27.6~H29.9	GDJ150W	1GD-FTV	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
		TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰	赤	灰	赤	灰
	H21.9~H25.8	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
		H17.8~	GRJ120/121W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青
	H17.8~	TRJ120/125W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
KDJ120W		1KD-FTV	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄	
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
FJ クルーザー	H22.12~	GSJ15W	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H20.11~	KGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
RAV4	H26.5~	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
	H17.11~H26.4	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	青	黄	青	黄
86	H24.4~	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青	黄	青	黄	青



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色				製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ウイングロード	H17.11~	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
エクストレイル	H25.12~ H29.6	T32	MR20DD	N-e4	J	8	BR-3	3	4	白	黒				
			» エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
	H20.9~ H19.8~	T31	M9R	N-d	E	2	BR-3/4								
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H12.10~	T30	MR20DE	N-d	E	2	BR-3/4								
QR20DE			N-d	B	2	BR-4	2	1	黄	青					
エルグランド	H22.8~ H24.12	E52	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H16.12~ H14.5~	E51	VQ25DE	N-d	5	2	BR-3/4								
			VQ35DE	N-d	F	2	BR-3/4								
キャラバン(NV350)	H24.6~	E26 (5AT) ※8	QR20/25DE	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒				
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				
			» エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
			YD25DDTi	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒				
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				
	» エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能														
	H19.9~	E25	QR20DE	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青				
QR25DE			N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青					
ZD30DDTi			N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青					

※8 車速信号の図番号、位置によって車速パルスが異なります

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色				製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
キューブ・ キューブキュービック	H20.11~	Z12	HR15DE	N-d	F	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H17.5~	Z11	HR15DE	N-d	B	2	BR-3								
シルフィ	H14.10~	Z11	CR14DE	N-d	F	2	BR-3								
	H24.2~	B17	MRA8DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				
ジューク	H22.11~ H27.10	F15	MR16DDT	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H22.6~ H27.10	F15	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
スカイライン	H20.12~	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3								
	H18.11~	V36	VQ25/35HR	N-d	E	2	BR-3								
	H14.2~ H13.6~	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4								
			VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-3/4								
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3								
スカイラインクーベ	H19.10~	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3								
	H15.1~	V35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4								



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置	パルス		製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰
ステージャ	H16.8~	M35	VQ35DE	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
			VQ25DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
	H13.10~	M35	VQ25/30DD	N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青
VQ25DET			N-d	G	2	BR-4	2	1	黄	青	
セレナ	H17.5~	C25	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒
ティアナ	H20.6~	J32	VQ25/35DE	N-d	B	2	BR-3/4				
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4				
	H15.2~	J31	VQ23/35DE	N-d	B	2	BR-3/4				
QR25DE			N-d	B	2	BR-3/4					
ティーダ	H16.9~	C11	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
デュアリス	H19.5~	J10	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
ノート・ノートニスモ	H26.10~ H28.11	E12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3/4				
			HR12DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
	※エマージェンシーブレーキ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能										
	HR12DDR	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
	※エマージェンシーブレーキ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能										
H20.10~	E11	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
	H17.1~	E11	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3				
	H19.1~	Z33	VQ35HR	N-d	G	2	BR-3/4				
	H14.7~	Z33	VQ35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
フーガ ※2	H19.12~	Y50	VQ25HR	N-d	G	2	BR-3	3	4	白	黒
	H16.10~	Y50	VQ25/35DE	N-d	G	2	BR-3/4				
ブルーバード シルフィ	H17.12~	G11	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
プレサージュ	H15.7~	U31	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒

※2 インテリジェントペダル付車は不可



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色					
								赤	灰	赤	灰		
マーチ	H25.12~	K13	HR15DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H22.7~ R2.6	K13	HR12DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H17.8~	K12	HR15DE	N-b	J	8	BR-3	3	4	白	黒		
			CR12/14DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
	H14.11~	K12	CR14DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
CR12DE			N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒			
CR10DE			N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒			
ムラーノ	H20.9~	Z51	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3/4						
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H16.9~	Z50	VQ35DE	N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青		
QR25DE			N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青			
モコ	H23.2~	MG33S	R06A	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒	白	
							BR-6	4	3	黒	白		
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒		
リーフ	H22.12~ H24.10	E0	モーター	N-e3	5	8	BR-3	3	4	白	黒		
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A	T-f	5	4	BR-6	4	3	黒	白		
NV100クリッパー	R1.7~	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄		
							BR-6	4	3	黒	白		
	H27.2~ R1.6	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄		
							BR-6	4	3	黒	白		

※インテリジェントエマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
※エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色					
								赤	灰	赤	灰		
NV150 AD・ AD EXPERT	H29.1~	Y12	HR16DE >エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
										HR15DE >エマージェンシーブレーキ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能	N-d	E	2
	H20.12~ H28.12	Y12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
	H18.12~ H28.12	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			CR12DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
NV200	H21.5~ R1.12	M20	HR16DE (A/T)	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

HONDA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	青	灰	
インサイト	H21.2~	ZE2	LDA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
グレイス	H27.6~	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
	H29.6	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					参照6				
シビック	H26.12~	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし	参照6				
	H29.6	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					参照6				
シビック	H21.11~	FN2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H19.3~	FD2 (タイプR)	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H17.9~	FD2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
シビックハイブリッド	H17.11~	FD3	LDA	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H27.5~	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
シャトル	H29.8	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					参照6				
シャトルハイブリッド	H27.5~	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし	参照6				
	H29.8	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					参照6				
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
		衝突軽減ブレーキ (CMBS) 装着車は取付不可									
	H24.4~	RK5/6	R20A	H-b	5	設定なし	参照4				
	H25.11	シティブレーキアクティブシステム装着車は取付不可									
H24.4~	RK1/2	R20A	H-b	5	設定なし	参照4					
H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄		
H24.3	RG3/4	K24A	H-10A	A	BR-2	1	2	青	黄		
ストリーム	H17.5~	RG1/2	K20A	H-10A	A	BR-2	1	2	青	黄	
	H21.6~	RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フィット	H18.7~	RN6/7	R18A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H25.9~	RN8/9	R20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
フィット	H29.6	RN6/7	R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
		GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
	H29.6	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能					参照4				
	H19.10~	GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし	参照4				
フィット	H19.10~	GE8/9	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
		GE6/7	L13A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	青	灰	
フィットシャトル	H23.6~	GG7/8	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フィットハイブリッド	H25.9~	GP5/6	LEB	H-b	5	設定なし	参照6				
フリード	H29.6	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能									
	H28.9~	GB5/6	L15B	H-b	5	設定なし	参照4				
フリードハイブリッド	H20.5~	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
	H23.10~	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
CR-V	H18.10~	RE3/4	K24A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄	
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄	
N-BOX・N-BOX + N-BOXスラッシュ	H25.12~	JF1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし	参照4				
		»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能									
N-ONE	H23.12~	JF1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし	参照4				
	H24.11~	JG1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし	参照4				
N-ONE	H24.11~	»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能									
	H26.4	JG1/2	S07A(T/C)	H-b	5	設定なし	参照4				
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし	参照4				
		»シティブレーキアクティブシステム装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能									



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MAZDA


車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アクセラ・アクセラスポーツ ※3	H25.11~	BM5AP/FP	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				製品の色
		※アドバンススマートシティブレーキサポート装着車、スマートシティブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	
		BM5AS/FS	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				製品の色
※アドバンススマートシティブレーキサポート装着車、スマートシティブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
アテンザ	H17.6~	GG3S/P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	製品の色
アテンザスポーツワゴン	H17.6~	GY3W	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	
		GYEW	LF	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	製品の色
デミオ	H26.10~ H29.10	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし	参照5				
	H26.9~ H29.10	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし	参照5				製品の色
※スマートシティブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H23.6~	DEJFS	P3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白	製品の色
	H19.7~	DE5FS	ZY	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白	
		DE3AS/FS	ZJ	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白	製品の色
	H17.4~	DY5W/5R	ZY	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白	
		DY3W/3R	ZJ	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白	
フレア	H29.2~	MJ55S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
※デュアルセンサーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H26.9~	MJ44S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
※レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H25.7~ H26.8	MJ34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
※レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H25.7~	MJ34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
※レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H24.10~	MJ34S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
フレアクロスオーバー	H27.12~	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
	※デュアルカメラブレーキサポート装着車、レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰	
	H26.1~	MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
※レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
フレアワゴン	H27.5~	MM42S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	製品の色
	※デュアルカメラブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰	
		H25.4~	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
※レーダーブレーキサポート装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能						赤	灰	赤	灰		
	H24.6~	MM21S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	製品の色



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


MAZDA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
							4	3	黒	白				
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白				
ロードスター	H28.12~ H30.6	NDERC	PE ※3	MA-f	J	設定なし	参照5							
	H27.5~ H30.6	ND5RC	P5 ※3	MA-f	J	設定なし	参照5							
	H17.9~	NCEC	LF	MA-b	J	BR-5	4	3	黒	白				
AZ ワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
CX-3	H27.2~	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし	参照5							
CX-5	H24.2~ H25.9	KE2AW/FW	SH	MA-a	5	設定なし	参照5							
		※スマートシティブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能												
	H24.2~ H25.9	KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5							
※スマートシティブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能														
MPV	H18.2~	LY3P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白				
RX-8	※5 H15.4~	SE3P	13B	MA-d4	8	BR-5								
				MA-a	5	BR-5								

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可

※5 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


MITSUBISHI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
アイ	H18.1~	HA1W	3B20	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青	
アイミーブ	H22.4~	HA3W	モーター	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青	
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15 (T/C)	Mi-a	5	BR-2 ※4	2	1	黄	青	
		H16.10~	Z23/24A	4A91	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
			Z21/22A	4A90	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
	H14.11~	Z27A	4G15 (T/C)	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青	
		Z27/28A	4G15	Mi-g	8	BR-2	2	1	黄	青	
	Z25/26A	4G19	Mi-g	8	BR-2	2	1	黄	青		
デリカ D:2	H26.3~	MB15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					
	H23.3~ H26.2	MB15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					

FCM-City装着車は取付不可

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄 = 未確認

☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray


The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
アルト	H26.12~R2.9	HA36S/V	R06A(NA)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車、 レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
	H21.12~	HA25S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
	H16.9~	HA24S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	T-f	5	BR-1/2								
アルトラパン	H25.6~	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-1/2/6								
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-1/2/6								
	H20.11~H25.5	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-2/6								
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A(M/T)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
エブリイ	R1.6~	DA17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
						BR-6	4	3	黒	白				
	H27.2~R1.5	DA17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルカメラブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能 ※レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
キャリイ	H25.9~	DA16T	R06A	SZ-k	G	BR-2/6					※デュアルカメラブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
スイフト	H29.7~	ZC43S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
		ZC/ZD83S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H29.1~	ZC/ZD53S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
		ZC13S	K10C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	H19.5~	ZC71S	K12B	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
スぺーシア	H17.9~	ZC31S	M16A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
	H27.5~	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	※デュアルカメラブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
	H30.11	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	※デュアルカメラブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
セルボ	H25.3~	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	※レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
セルボ	H19.10~	HG21S	K6A (T/C,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ソリオ	H30.7~	MA36S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
	H27.8~ H30.6	MA36S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H26.2~	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
	H23.1~ H26.1	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車、レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H26.1~	MR31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
パレット	H21.9~	MK21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
			K6A (T/C,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ワゴン R	H29.2~	MH55S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルセンサーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
		MH35S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルセンサーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H26.9~	MH44S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H25.7~ H26.8	MH34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H25.7~	MH34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能
	H24.9~	MH34S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
	H20.9~	MH23S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
	H19.5~	MH22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
	H18.9~	MH21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白	
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
						BR-6	4	3	黒	白	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	SZ-g1	7	BR-2	1	2	青	黄	



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

DAIHATSU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
							赤	灰	赤	灰				
アトレーワゴン	H27.4~ H29.10	S321/331G	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
ウェイク	H28.5~	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H26.11~	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
タント	H24.6~	L375/385S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.12~	L375/385S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.6~	L375/385S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
タントエグゼ	H24.6~	L455/465S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.7~	L455/465S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
トール	H28.11~	M900/910S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
ハイゼットカーゴ	H29.11~	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H27.4~ H29.10	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
ハイゼットキャディー	H28.6~	LA700/710V	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	R3.12~	S500/510P	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤	☆			
	H30.5~	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	☆			
H26.9~ H30.4	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	☆				



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

DAIHATSU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
							赤	灰	赤	灰				
ブーン	H28.4~	M700/710S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能													
	H26.4~	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
	H26.4~	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
ミライース	H22.2~	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
	H26.3	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青				
ミラトコット	H29.5~	LA350/360S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅢ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能													
	H25.8~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシスト装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能														
ミラトコット	H23.9~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H30.6~	LA550/560S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシストⅢ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能														
ムーヴ	H27.5~	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能													
	H26.12~	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H27.4	»スマートアシスト装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能												
	H24.12~	LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシスト装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能													
	H24.6~	LA100/110S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
H23.11~	LA100/110S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
ムーヴキャンパス	H22.12~	LA100/110S	KF-DET2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			KF-VE2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
ムーヴキャンパス	H28.9~	LA800/810S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は AC2,3DA-C,3DR-L が取付可能														
ムーヴコンテ	H24.4~	L575/585S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.6~	L575/585S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色							
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
インプレッサ	H23.12~	GJ2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白				
		GP2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白				
	H22.7~	GVB	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白				
		H20.10~	GE6/7	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白			
	GH6		EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青				
	GE2/3	EL15	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白					
	H19.10~	GRB	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青				
	H19.6~	GH7	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青				
		GH2/3	EL15	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青				
H18.6~	GDC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青					
	GGC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青					
エクシーガ	H21.12~	YA9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青				
	H20.6~	YA4/5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青				
サンバートラック	R4.1~	S500/510J	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤				
							»スマートアシスト装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
	H30.5~	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
							»スマートアシストⅢ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
H26.9~	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄					
H30.4							»スマートアシストⅢ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
サンバーバン	H29.11~	S321/331B	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
							»スマートアシストⅢ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
H27.4~	S321/331B	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青					
H29.10							»スマートアシストⅢ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
ジャスティ	H28.11~	M900/910F	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
											»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
ステラ	H27.5~	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
							»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
	H26.12~	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
	H27.4						»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
	H24.12~	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能			
							»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能							
H23.8~	LA100/110F	KF-DET2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能				
H23.5~	LA100/110F	KF-VE2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車はAC2,3DA-C,3DR-Lが取付可能				
H18.6~	RN1/2	EN07 (NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青					



赤・灰コードを  直接接続時 = へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号			
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ディアスワゴン	H27.4~ H29.10	S321/331N	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
トレジア	H26.5~	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
		NSP120X	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H22.11~ H26.4	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
フォレスター	H22.10~	SHJ	FB20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H19.12~	SH5	EJ20 (NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H17.1~	SG5(D型~)	EJ20 (NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C,A/T)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.5~	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ルクラ	H23.7~	L455/465F	KF	T-f	5	BR-1				
						BR-2	2	1	黄	青
レガシィ	H21.5~	BRF	EZ36	SU-a	E	BR-4	2	4	黄	黒
	H22.4	BM/BR9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H20.5~	BPH	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H19.11~	BL9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H15.10~	BP9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H15.9~	BL/BPE	EZ30	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
H15.4~	BL/BP5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青
R1	H17.1~	RJ1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
R2	H15.12~	RC1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
WRX STI	H26.8~	VAB	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青

