

配線一覧表 (車速・ブレーキ関係) 3DA, 3DR, THA

車速信号とブレーキ配線の各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。
<https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/THA-signal.pdf>




●車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

- ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、下図で形状を確認してください。
- 純正オートクルーズ装着車には取付できません。
- 車速信号、ブレーキ信号はオートクルーズ制御用です。配線不良の場合、オートクルーズが正常に作動しません。

■コネクタの見方 (車速信号、ブレーキスイッチ)



コネクタ位置 取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX奥 |
| ③ センターコンソール奥 | ① エンジンルーム | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX上 | ② ダッシュパネル右 | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ③ 助手席後ろ | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ④ 運転席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ⑤ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |




コネクタ図の説明


- 図は矢印の方向から見た図です。
- 右図はフックを上にしてコネクタの右から2番目の位置のコードへ接続する場合の参考例です。




■車輻側ブレーキスイッチコネクター形状と接続番号（直接接続用）


 車輻のブレーキスイッチコネクターへ直接接続時は、表の **接続番号** へ、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

ブレーキハーネス品番が2種類以上（BR-1/2など）の場合は、下図で形状をご確認ください。




 ブレーキハーネス（別売）使用時は、表の **接続色** へ、「取扱説明書」4ページとブレーキハーネス付属の「取扱説明書」を参照し接続。

赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。



表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰	
アクア	R2.8~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	設定なし 参照7				
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
	H27.11~ R2.7	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9/10	1	2	赤	灰					
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
H25.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰						
	H23.12~	NHP10	1NZ-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰					
アベンスワゴン	H24.4~ H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄					
アリオン・プレミオ	H28.6~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
	H26.10~ H28.5	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
		NZT260	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	H22.4~	ZRT260/265	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄					
NZT260		1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄						

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
アルファード・ ヴェルファイア	H27.1~ H29.12	AGH30/35W	2AR-FE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可			
	H20.5~	ANH20/25W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄				
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
		NCP110/115	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
ウィッシュ	H24.4~	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
	H21.4~ H24.3	ZGE20/25W,G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
ヴァンガード	H20.8~	ACA38W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
	H19.8~	ACA33W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色		
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ヴィッツ	H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
	H26.4~ H28.12	NSP135	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
		KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
		NSP130	1NR-FKE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
H22.12~ H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
	NSP130/135	1NR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
H17.2~	KSP130	1KR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
	NCP91	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
エスティマ	H18.1~ H20.11	NCP95	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		SCR90	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		KSP90	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
エスティマハイブリッド	H18.6~ H20.11	GSR50/55W	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
		ACR50/55W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
	H24.8~	ZRE186H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
H21.10~ H18.10~	NZE181/184H	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄		
	»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
H21.10~ H18.10~	ZRE152/154H	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
	NZE151/154H	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
カムリ	H23.9~	AVV50	2AR-FXE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可									
カローラアクシオ	H18.1~	ACV40/45	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
	H27.4~ H29.9	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能								
	H25.8~ H27.3	NRE161	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能								
	H24.5~ H27.3	NZE164	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能								
	H22.4~	NRE160	1NR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
		»ブリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能								
	H18.10~	NKE165	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰
ZRE142/144		2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
ZRE142/144		2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
NZE141/144		1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。



表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置		製品のコード色						
							赤	灰	青	灰			
カローラフィールダー	H27.4~ H29.9	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
						BR-10	1	2	赤	灰			
		» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											
		NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
						BR-10	1	2	赤	灰			
		» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											
	NRE161G	2NR-FKE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
					BR-10	1	2	赤	灰				
	» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能												
	NZE164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
					BR-10	1	2	赤	灰				
	» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能												
H25.8~ H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
H24.5~ H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
	NZE161/164G	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰				
H22.4~	ZRE142/144G	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
H18.10~	ZRE142/144G	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
	NZE141/144G	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄				
カローラルミオン	H21.12~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
	H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
		NZE151N	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
クルーガー	H15.8~	MCU20/25W	1MZ-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄			
コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒			

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色								
				図番号	位置		製品のコード色										
							赤	灰	青	灰							
シエンタ	H30.9~	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	設定なし			参照7								
						» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											
						NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	設定なし			参照7				
	» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能																
	H27.7~ H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰							
						NSP170G	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰			
» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能																	
H27.7~ H30.8	NCP175G	1NZ-FE	T-f	5	設定なし			参照7									
					» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能												
					BR-9	1	2	赤	灰								
» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能																	
タンク・ルーミー	H28.11~	M900/910A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒							
» スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能																	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H28.1~ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰							
						» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											
						ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰			
	» プリクラッシュセーフティシステム装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能																
	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰							
	H22.4~	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄							
H19.6~ H22.3	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄								
H22.3	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄								



赤・灰コードを  直接接続時 = へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	H28.1~ H29.6	ZWR80G/W »プリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能	2ZRFXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	灰
	H26.2~ H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	灰
ハイエース・レジアスエース (通勤ター含む)	H16.8~ H29.11 (1~4型)	KDH200系 TRH200系	1KD-FTV	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	黄
			2TR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	黄
ハイラックスサーフ	H17.8~	GRN215W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	黄
		TRN210/215W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	黄
ハリアー	H25.12~ H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	灰
	H18.1~	GSU35/36W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄	黄
		GSU30/31W	2GR-FE	T-13B	8	BR-1/2	1	2	青	黄	黄
H15.2~	MCU35/36W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄	黄	
	MCU30/31W	1MZ-FE	T-13A	8	BR-2	1	2	青	黄	黄	
ハリアーハイブリッド	H26.1~ H29.5	AVU65W	2AR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	灰
パッソ	H28.4~	M700/710A	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
		»スマートアシストII,III装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
	H26.4~	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黒	黄
		KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黒	黄
H22.2~ H26.3	NGC30	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	青	
	KGC30/35	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	青	

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
ピクシスポック	H29.5~	LA350/360A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
	»スマートアシストIII装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
H24.5~	LA300/310A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒	
	»スマートアシスト装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能										
ピクシスジョイ	H28.8~	LA250/260A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
ピクシススペース	H24.6~	L575/585A	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
H23.9~	L575/585A	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	黄	黄
ピクシストラック	R3.12~	S500/510U	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤	赤
	H30.5~	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	黄
»スマートアシストIII装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能											
H26.9~ H30.4	S500/510U	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	黄	黄
ピクシスパン	H29.11~	S321/331M	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
H27.4~ H29.10	S321/331M	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	青	青
ピクシスメガ	H28.5~	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒
H27.7~ H28.4	LA700/710A	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	黒	黒



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明

空欄 = 未確認

☆ = 改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray


The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

TOYOTA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色					
							赤	灰	赤	灰		
プリウス	H27.12~ H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-f	5	BR-10	1	2	赤	灰	プリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可	
	H23.11~	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
	H21.5~ H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	T-g	7	BR-1/2	1	2	青	黄		
プリウス α	H26.11~ H29.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
	H24.10~ H26.10	ZVW40W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	H23.5~ H26.10	ZVW41W	2ZR-FXE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
プリウス PHV	H24.1~	ZVW35	2ZR-FXE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
ブレイド	H19.8~	GRE156H	2GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
プロボックス・サクシード	H28.9~ H30.10	NCP160/165V 1NZ-FE T-f 5 BR-2 1 2 青 黄										
		NSP160V 1NR-FE T-f 5 BR-2 1 2 青 黄										
	NCP160/165V 1NZ-FE T-f 5 BR-2 1 2 青 黄											
	NSP160V 1NR-FE T-f 5 BR-2 1 2 青 黄											
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
		SCP92	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
		KSP92	1KR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
ポルテ・スぺイド	H27.7~ H28.6	NSP141	2NR-FKE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
	H24.8~ H28.6	NCP141/145	1NZ-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
		NSP140	1NR-FE	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰		
マーク X	H21.11~ H24.8	GRX133	2GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
		GRX130/135	4GR-FSE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
	H16.11~	GRX121	3GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
GRX120/125		4GR-FSE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
マーク X ジオ	H19.9~	GGA10	2GR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
		ANA10/15	2AZ-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色					
							赤	灰	赤	灰		
ヤリス	R2.2~	KSP210	1KR-FE	T-h	5	設定なし	参照7					
※プリクラッシュセーフティシステム装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能												
ラクティス	H26.5~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
		NSP120	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
	H22.11~	NCP125	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
		NSP120	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
H17.10~	NCP100/105	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
	SCP100	2SZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
ランドクルーザープラド	H27.6~ H29.9	GDJ150W	1GD-FTV	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
		TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰		
	H21.9~ H25.8	TRJ150W	2TR-FE	T-f	5	BR-1	1	2	青	黄		
		H17.8~	GRJ120/121W	1GR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
H17.8~	TRJ120/125W	2TR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
	KDJ120W	1KD-FTV	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄			
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄		
FJ クルーザー	H22.12~	GSJ15W	1GR-FE	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄		
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
	H20.11~	KGJ10	1NR-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
RAV4	H26.5~	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄		
		H17.11~ H26.4	ACA31/36W	2AZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄	
86	H24.4~	ZN6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青		



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置	パルス		製品のコード色				製品のコード色				
								赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰	
ウイングロード	H17.11~	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒					
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒					
エクストレイル	H25.12~ H29.6	T32	MR20DD	N-e4	J	8	BR-3	3	4	白	黒					
			» エマージェンシーブレーキ装着車は3DA-X, AC2, 3DA-Cが取付可能													
			H20.9~	T31	M9R	N-d	E	2	BR-3/4							
H19.8~	T31	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒						
		MR20DE	N-d	E	2	BR-3/4										
エルブランド	H22.8~ H24.12	E52	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒					
			H22.8~ H30.11	E52	QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒			
キャラバン(NV350)	H24.6~	E26 (5AT) ※8	QR20/25DE	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒					
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒					
			» エマージェンシーブレーキ装着車は3DA-X, AC2, 3DA-Cが取付可能													
			YD25DDTi	N-e2	J	8	BR-3	3	4	白	黒					
				N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒					
			» エマージェンシーブレーキ装着車は3DA-X, AC2, 3DA-Cが取付可能													
H19.9~	E25	QR20DE	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青						
		QR25DE	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青						
		ZD30DDTi	N-e1	J	2	BR-4	2	1	黄	青						

※8 車速信号の図番号、位置によって車速パルスが異なります

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色				製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
キューブ・ キューブキュービック	H20.11~	Z12	HR15DE	N-d	F	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H17.5~	Z11	HR15DE	N-d	B	2	BR-3								
	H14.10~	Z11	CR14DE	N-d	F	2	BR-3								
クリッパー (NV100)	R1.7~	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄				
							BR-6	4	3	黒	白				
	» インテリジェントエマージェンシーブレーキ装着車は3DA-X, AC2, 3DA-Cが取付可能														
	H27.2~ R1.6	DR17V	R06A	T-f	5	4	BR-2	1	2	青	黄				
» エマージェンシーブレーキ装着車は3DA-X, C2, 3DA-Cが取付可能															
シルフィ	H24.2~	B17	MRA8DE	N-f	5	2	BR-3	3	4	白	黒				
ジューク	H22.11~ H27.10	F15	MR16DDT	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
	H22.6~ H27.10		HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒				
	スカイライン	H20.12~ H18.11~	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3							
スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3								
スカイラインクーペ	H19.10~	V36	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3								



赤・灰コードを  直接接続時 = へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号			ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号	ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス			製品のコード色			
								赤	灰	赤	灰	
セレナ	H17.5~	C25	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒	
ティアナ	H20.6~	J32	VQ25/35DE	N-d	B	2	BR-3/4					
			QR25DE	N-d	B	2	BR-3/4					
	H15.2~	J31	VQ23/35DE	N-d	B	2	BR-3/4					
ティーダ	H16.9~	C11	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
デュアリス	H19.5~	J10	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
ノート・ノートニスモ	H26.10~ H28.11	E12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3/4					
								H24.9~ H28.11	E12	HR12DE	N-d	E
	※エマージェンシーブレーキ装着車は 3DA-X,C2,3DA-C が取付可能 HR12DDR N-d E 2 BR-3 3 4 白 黒 ※エマージェンシーブレーキ装着車は 3DA-X,C2,3DA-C が取付可能											
	H20.10~	E11	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
	H17.1~	E11	HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
フェアレディZ	H20.12~	Z34	VQ37VHR	N-d	E	2	BR-3					
フーガ ※2	H19.12~	Y50	VQ25HR	N-d	G	2	BR-3	3	4	白	黒	
	H16.10~	Y50	VQ25/35DE	N-d	G	2	BR-3/4					
ブルーバード シルフィ	H17.12~	G11	MR20DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
プレサージュ	H15.7~	U31	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒	

※2 インテリジェントペダル付車は不可



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正





The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

NISSAN

車速パルスは車種別の“パルス欄”をご覧ください。

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色					
								赤	灰	赤	灰		
マーチ	H25.12~	K13	HR15DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H22.7~ R2.6	K13	HR12DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H17.8~	K12	HR15DE	N-b	J	8	BR-3	3	4	白	黒		
	H14.11~	K12	CR14DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
CR12DE			N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒			
			CR10DE	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		
ムラーノ	H20.9~	Z51	VQ35DE	N-d	E	2	BR-3/4						
			QR25DE	N-d	E	2	BR-3/4						
	H16.9~	Z50	VQ35DE	N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青		
			QR25DE	N-d	E	2	BR-4	2	1	黄	青		
モコ	H23.2~	MG33S	R06A	T-f	5	4	BR-1	2	4	黄	黒	白	
							BR-6	4	3	黒	白		
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	N-d	B	2	BR-3	3	4	白	黒		
リーフ	H22.12~ H24.10	E0	モーター	N-e3	5	8	BR-3	3	4	白	黒		
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A	T-f	5	4	BR-6	4	3	黒	白		

車名	年式	車種 型式	エンジン 型式	車速信号			ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号		ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置	パルス		製品のコード色					
								赤	灰	赤	灰		
NV150 AD・ AD EXPERT	H29.1~	Y12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
			»エマーゼンシーブレーキ装着車は3DA-X,C2,3DA-Cが取付可能										
			HR15DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
	»エマーゼンシーブレーキ装着車は3DA-X,C2,3DA-Cが取付可能												
	H20.12~ H28.12	Y12	HR16DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
	H18.12~ H28.12	Y12	MR18DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
HR15DE			N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒			
			CR12DE	N-d	E	2	BR-3	3	4	白	黒		
NV200	H21.5~ R1.12	M20	HR16DE (A/T)	N-b	J	2	BR-3	3	4	白	黒		

<p>N-b コンビネーションメーター</p>  <p>8パルス 2パルス</p> <p>どちらか一方へ接続してください。</p>	<p>N-d オプションコネクタ</p>  <p>4P</p> <p>オプションコネクタはおもに車輛ハーネスにテープ止めされています。</p>	<p>N-e3 オーディオコネクタ</p>  <p>40P</p>
<p>T-f オプションコネクタ</p>  <p>5P</p>		

赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。



表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

HONDA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	青	灰	赤	灰	青	灰
インサイト	H21.2~	ZE2	LDA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
グレイス	H27.6~ H29.6	GM6/9	L15B	H-b	5	設定なし								
	H26.12~ H29.6	GM4/5	LEB	H-b	5	設定なし								
シビック	H21.11~	FN2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄				
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄				
	H17.9~	FD2	K20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄				
シビックハイブリッド	H17.11~	FD3	LDA	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄				
シャトル	H27.5~ H29.8	GK8/9	L15B	H-b	5	設定なし								
シャトルハイブリッド	H27.5~ H29.8	GP7/8	LEB	H-b	5	設定なし								
ステップワゴン	H27.4~	RP1/2	L15B	H-b	5	設定なし								
	H24.4~ H25.11	RK5/6	R20A	H-b	5	設定なし								
	H24.4~	RK1/2	R20A	H-b	5	設定なし								
	H21.10~ H24.3	RK1/2/5/6	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
ストリーム	H17.5~	RG3/4	K24A	H-10A	A	BR-2	1	2	青	黄				
	H21.6~	RN8/9	R20A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
		RN6/7	R18A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
	H18.7~	RN8/9	R20A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄				
RN6/7		R18A	H-d	5	BR-2	1	2	青	黄					
フィット	H25.9~ H29.6	GK5/6	L15B	H-b	5	設定なし								
		GK3/4	L13B	H-b	5	設定なし								
	H19.10~	GE8/9	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
		GE6/7	L13A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	青	灰	赤	灰	青	灰
フィットシャトル	H23.6~	GG7/8	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
フィットハイブリッド	H25.9~ H29.6	GP5/6	LEB	H-b	5	設定なし								
フリード	H28.9~	GB5/6	L15B	H-b	5	設定なし								
	H20.5~	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
フリードハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
フリードスパイクハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
CR-V	H18.10~	RE3/4	K24A	H-d	5	BR-2								
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	H-b	5	BR-2	1	2	青	黄				
N-BOX・N-BOX+・N-BOXスラッシュ	H25.12~	JF1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし								
	H23.12~	JF1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし								
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A(NA)	H-b	5	設定なし								
	H24.11~ H26.4	JG1/2	S07A(T/C)	H-b	5	設定なし								
N-WGN	H25.11~	JH1/2	S07A	H-b	5	設定なし								



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MAZDA


車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色					
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色					
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰		
アクセラ・ アクセラスポーツ ※3	H25.11~	BM5AP/FP	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				参照5					
		※アドバンススマートシティブレーキサポート装着車、 ※スマートシティブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
		BM5AS/FS	P5	MA-b	J	設定なし	参照5				参照5					
		※アドバンススマートシティブレーキサポート装着車、 ※スマートシティブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
アテンザ	H17.6~	GG3S/P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白						
アテンザスポーツワゴン	H17.6~	GY3W	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白						
		GYEW	LF	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白						
スクラムトラック	H25.9~	DG16T	R06A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白						
		※デュアルカメラブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											4	3	黒	白
スクラムバン	H27.3~	DG17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄						
		※デュアルカメラブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											4	3	黒	白
デミオ	H26.10~	DJ5AS/FS	S5	MA-b	J	設定なし	参照5									
	H29.10	※スマートシティブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
	H26.9~	DJ3AS/FS	P3	MA-b	J	設定なし	参照5									
	H29.10	※スマートシティブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
	H23.6~	DEJFS	P3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白						
	H19.7~	DE5FS	ZY	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白						
	H17.4~	DE3AS/FS	ZJ	MA-b	J	BR-5 ※4	4	3	黒	白						
DY5W/5R		ZY	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白							
フレア	H29.2~	DY3W/3R	ZJ	MA-d1	8	BR-5	4	3	黒	白						
		MJ55S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒						
	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒	
	H26.9~	MJ44S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒						
	※レーダーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒	
H25.7~	MJ34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒							
H26.8	※レーダーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒	
H25.7~	MJ34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒							
※レーダーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒		
H24.10~	MJ34S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒							

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色				
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰	
フレアクロスオーバー	H27.12~	MS41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
	※デュアルカメラブレーキサポート装着車、 ※レーダーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
	H26.1~	MS31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
	※デュアルカメラブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
フレアワゴン	H27.5~	MM42S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
	H25.4~	MM32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
	※レーダーブレーキサポート装着車は 3DA-X,AC2,3DA-C が取付可能											2	4	黄	黒
H24.6~	MM21S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白						



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2 ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black


MAZDA

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続 接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
							赤	灰	赤	灰				
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白				
ロードスター	H28.12~ H30.6	NDERC	PE ※3	MA-f	J	設定なし	参照5							
	H27.5~ H30.6	ND5RC	P5 ※3	MA-f	J	設定なし	参照5							
	H17.9~	NCEC	LF	MA-b	J	BR-5	4	3	黒	白				
AZ ワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
CX-3	H27.2~	DK5AW/FW	S5	MA-b	J	設定なし	参照5							
CX-5	H24.2~ H25.9	KE2AW/FW	SH	MA-a	5	設定なし	参照5							
		※スマートシティブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能												
	H24.2~ H25.9	KEEAW/FW	PE	MA-a	5	設定なし	参照5							
※スマートシティブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
MPV	H18.2~	LY3P	L3	MA-a	5	BR-5	4	3	黒	白				
RX-8	※5 H15.4~	SE3P	13B	MA-d4	8	BR-5								
				MA-a	5	BR-5								

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可

※5 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

MITSUBISHI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
アイ	H18.1~	HA1W	3B20	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
アイミーブ	H22.4~	HA3W	モーター	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
コルト	H18.5~	Z27AG	4G15 (T/C)	Mi-a	5	BR-2 ※4	2	1	黄	青
	H16.10~	Z23/24A	4A91	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
		Z21/22A	4A90	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
	H14.11~	Z27A	4G15 (T/C)	Mi-a	5	BR-2	2	1	黄	青
		Z27/28A	4G15	Mi-g	8	BR-2	2	1	黄	青
	Z25/26A	4G19	Mi-g	8	BR-2	2	1	黄	青	
デリカ D:2	H26.3~	MB15S	K12B	T-f	5	BR-1/6				
		FCM-City装着車は取付不可								
	H23.3~ H26.2	MB15S	K12B	T-f	5	BR-1/6				
ミニキャブトラック	H26.3~	DS16T	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-6	4	3	黒	白
	※e-Assist装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									
ミニキャブバン	H27.3~	DS17V (1~6型)	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
						BR-6	4	3	黒	白
	※e-Assist装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能									

※4 M/T車はブレーキハーネスの設定なし



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2 など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	青	黄
アルト	H26.12~R2.9	HA36S/V	R06A(NA)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車、 レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H21.12~	HA25S	K6A (CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
	H16.9~	HA24S	K6A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
アルトエコ	H23.12~	HA35S	R06A	T-f	5	BR-1/2								
アルトラパン	H25.6~	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-1/2/6								
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-1/2/6								
	H20.11~H25.5	HE22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-2/6								
アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A(M/T)	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
エブリイ	R1.6~	DA17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルカメラブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
						BR-6	4	3	黒	白				
	H27.2~R1.5	DA17V	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
キャリイ	H25.9~	DA16T	R06A	SZ-k	G	BR-2	1	2	青	黄				
						BR-6	4	3	黒	白	※デュアルカメラブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	青	黄
ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
ジムニーシエラ	H30.7~	JB74W	K15B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
スイフト	H29.7~	ZC43S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
		ZC/ZD83S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H29.1~	ZC/ZD53S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
		ZC13S	K10C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H22.9~	ZC/ZD72S	K12B	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				
	H19.5~	ZC71S	K12B	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
スぺーシア	H17.9~	ZC31S	M16A	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
	H27.5~	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	※デュアルセンサーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H30.11	MK42S	R06A(NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
セルボ	H25.3~	MK32S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
						BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
セルボ	H19.10~	HG21S	K6A (T/C,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUZUKI

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ソリオ	H30.7~	MA36S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可			
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-9	1	2	赤	灰	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可			
	H27.8~ H30.6	MA36S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可			
		MA26S	K12C	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H26.2~	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6					レーダーブレーキサポート装着車は取付不可			
	H23.1~ H26.1	MA15S	K12B	T-f	5	BR-1/6								
ハスラー	H27.5~	MR41S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車、レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H26.1~	MR31S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
パレット	H21.9~	MK21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
			K6A (T/C,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				ブレーキハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰	赤	灰	赤	灰
ワゴン R	H29.2~	MH55S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
		MH35S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	デュアルセンサーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H26.9~	MH44S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H25.7~ H26.8	MH34S	R06A (T/C)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H25.7~	MH34S	R06A (NA)	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	レーダーブレーキサポート装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H24.9~	MH34S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H20.9~	MH23S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
			K6A (T/C)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白				
H19.5~	MH22S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白					
H18.9~	MH21S	K6A (NA,CVT)	T-f	5	BR-6	4	3	黒	白					
MR ワゴン	H23.1~	MF33S	R06A	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
						BR-6	4	3	黒	白				
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	SZ-g1	7	BR-2	1	2	青	黄				



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

DAIHATSU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス (別売) 接続色	
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
アトレーワゴン	H27.4~ H29.10	S321/331G	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ウェイク	H28.5~	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H26.11~	LA700/710S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
キャスト	H27.9~	LA250/260S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
コペン (GR SPORT含む)	H26.6~	LA400K	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
タント	H24.6~	L375/385S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.12~	L375/385S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.6~	L375/385S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
タントエグゼ	H24.6~	L455/465S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H23.7~	L455/465S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
トール	H28.11~	M900/910S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットカーゴ	H29.11~	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H27.4~ H29.10	S321/331V,W	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
ハイゼットキャディー	H28.6~	LA700/710V	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	R3.12~	S500/510P	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤
	H30.5~	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄
	H26.9~ H30.4	S500/510P	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄



赤・灰コードを  直接接続時 = 接続番号 へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = 接続色 へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。


表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加 / 修正


The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

DAIHATSU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	車速信号		ブレーキ ハーネス 品番	直接接続 接続番号				ブレーキ ハーネス (別売) 接続色			
				図番号	位置		製品のコード色				赤	灰	赤	灰
							赤	灰	赤	灰				
ブーン	H28.4~	M700/710S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能													
	H26.4~	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
		M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-1	4	2	黒	黄				
H22.2~ H26.3	M601S	1NR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青					
	M600/610S	1KR-FE	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青					
ミライース	H29.5~	LA350/360S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能													
	H25.8~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシスト装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
ミラトコット	H23.9~	LA300/310S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H30.6~	LA550/560S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
ムーヴ	H27.5~	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能													
	H26.12~ H27.4	LA150/160S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
		»スマートアシスト装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能												
	H24.12~	LA100/110S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	»スマートアシスト装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能													
	H24.6~	LA100/110S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
H23.11~	LA100/110S	KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
H22.12~	LA100/110S	KF-DET2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
		KF-VE2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒					
ムーヴキャンバス	H28.9~	LA800/810S	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能														
ムーヴコンテ	H24.4~	L575/585S	KF-DET3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
			KF-VE3	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒				
	H23.6~	L575/585S	KF-VE2	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄				



赤・灰コードを  直接接続時 = **接続番号** へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = **接続色** へ


「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄 = 未確認 ☆ = 改訂時追加/修正
 The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号				
				図番号	位置		製品のコード色				
							赤	灰	赤	灰	
インプレッサ	H23.12~	GJ2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白	
		GP2/3	FB16	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白	
	H22.7~	GVB	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白	
		H20.10~	GE6/7	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白
	GH6		EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青	
	H19.10~	GRB	EJ20	SU-a	E	BR-3	4	3	黒	白	
		H19.6~	GH7	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
	H18.6~		GH2/3	EL15	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青
		GDC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
GGC/D	EL15	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青			
エクシーガ	H21.12~	YA9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
	H20.6~	YA4/5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
サンバートラック	R4.1~	S500/510J	KF	D-c	5	BR-12	2	4	灰	赤	
							»スマートアシスト装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
	H30.5~	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
				»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能							
H26.9~	H30.4	S500/510J	KF	T-f	5	BR-2	1	2	青	黄	
							»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
サンバーバン	H29.11~	S321/331B	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
							»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
H27.4~	H29.10	S321/331B	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青	
							»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
ジャスティ	H28.11~	M900/910F	1KR-FE	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
							»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
ステラ	H27.5~	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
							»スマートアシストⅡ,Ⅲ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能				
	H26.12~	H27.4	LA150/160F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
								»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能			
	H24.12~	LA100/110F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒	
				»スマートアシストⅢ装着車は3DA-X,AC2,3DA-Cが取付可能							
H23.8~	LA100/110F	KF-DET2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒		
H23.5~	LA100/110F	KF-VE2	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒		
H18.6~	RN1/2	EN07 (NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青		



赤・灰コードを  直接接続時 = へ  ブレーキハーネス (別売) 使用時 = へ

「ブレーキハーネス品番」が2種類以上 (BR-1/2など) の場合は、2ページで形状と検電確認をして接続してください。

表示項目の説明 空欄=未確認 ☆=改訂時追加/修正

The wire color of the Product. 赤 = Red, 灰 = Gray
The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

SUBARU

車速パルス設定は「4」です。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号		ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号			
				図番号	位置		製品のコード色			
							赤	灰	赤	灰
ディアスワゴン	H27.4~ H29.10	S321/331N	KF	T-f	5	BR-2	2	1	黄	青
トレジア	H26.5~	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
		NSP120X	1NR-FKE	T-f	5	BR-8	1	2	赤	灰
	H22.11~ H26.4	NCP120/125X	1NZ-FE	T-f	5	BR-1/2	1	2	青	黄
フォレスター	H22.10~	SHJ	FB20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H19.12~	SH5	EJ20 (NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H17.1~	SG5(D型~)	EJ20 (NA)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H14.2~	SG5	EJ20 (T/C,A/T)	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
プレオプラス	H29.5~	LA350/360F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
	H24.5~	LA300/310F	KF	T-f	5	BR-1	2	4	黄	黒
ルクラ	H23.7~	L455/465F	KF	T-f	5	BR-1				
						BR-2	2	1	黄	青
レガシィ	H21.5~	BRF	EZ36	SU-a	E	BR-4	2	4	黄	黒
	H22.4	BM/BR9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H20.5~	BPH	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H19.11~	BL9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H15.10~	BP9	EJ25	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
	H15.9~	BL/BPE	EZ30	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青
H15.4~	BL/BP5	EJ20	SU-a	E	BR-4	2	1	黄	青	
BRZ	H24.3~	ZC6	FA20	T-f	5	BR-7	2	1	黄	青
R1	H17.1~	RJ1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
R2	H15.12~	RC1/2	EN07 (DOHC,NA)	SU-6E	8	BR-4	2	1	黄	青
WRX STI	H26.8~	VAB	EJ20	SU-a	E	BR-7	2	1	黄	青

