

対応車表

製品名

GT GAUGE-60 (OBDタイプ)

COMPACT GAUGE52 (OBDタイプ)

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。

2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。

3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。

4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。

ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 <https://pivotjp.com/obd/>


5. 下記のクルマには取り付けできません。

①一部のハイブリッド、EV車 ②サブバッテリー装着車

適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認

記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車

コネクタ位置



- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側（フタ付の場合あり）
- ③運転席足元中央（フタ付の場合あり）
- ④運転席足元左側（フタ付の場合あり）
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付）
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	○	×	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE					
		ZGM10/15W	2ZR-FAE					
アベシスワゴン	H24.4～	ZRT272W	3ZR-FAE					
アリオン・プレミオ	H22.4～	ZRT260/265	3ZR-FAE					
	H20.1～	ZRT261	3ZR-FAE					④
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE					
アルファード・ヴェルファイア	H27.1～R1.12	AGH30/35W	2AR-FE					②
	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE					
		ANH20/25W	2AZ-FE					
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE					
		NCP110/115	1NZ-FE					
ウィッシュ	H21.4～	ZGE21G/22W	3ZR-FAE					
		ZGE20/25G	2ZR-FAE					
		ZGE20/25W	2ZR-FAE					
ヴァンガード	H19.8～	ACA33/38W	2AZ-FE					

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	○	○	×	×	②
		NSP130/135	1NR-FE					
		KSP130	1KR-FE					
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE					
		NCP95	2NZ-FE					
		SCP90	2SZ-FE					
		KSP90	1KR-FE					
エスティマ	H18.1～	GSR50/55W	2GR-FE					③
		ACR50/55W	2AZ-FE					
オーリス	H27.4～	NRE185H	8NR-FTS					②
	H24.8～	NZE181H	1NZ-FE					
	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE					
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE					
		NZE151/154H	1NZ-FE					

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
カローラクシオ	H27.4～	NRE161	2NR-FKE	○	○	×	×	②
	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE					
		NRE160	1NR-FE					
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE					
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE					
		NZE141/144	1NZ-FE					
カローラスポーツ	R4.10～	MZE12H	M20A-FKS					
	H30.6～	NRE210/214H	8NR-FTS					
カローラフィールダー	R2.9～	NZE161/164G	1NZ-FE					
	H24.5～R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE					
		NZE161/164G	1NZ-FE					
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE					
カローラルミオン		NZE141/144G	1NZ-FE					
	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE					
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE					
クラウン		NZE151N	1NZ-FE					
	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE					③
		GRS200/201	4GR-FSE					②
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE					②
		GRS180/181	4GR-FSE					②
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF			○	○	④
シエンタ	H27.7～R2.5	NCP175G	1NZ-FE			×	×	②
		NSP170G	2NR-FKE					④
タウンエース・ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE					③
	H20.1～	S402/412M	3SZ-VE					④
タンク・ルーミー	H28.11～	M900A	1KR-VET			○	○	④
	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE			×	×	②
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	R4.1～	MZRA90/95W	M20A-FKS					
	H26.1～R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE					
		ZRR80/85W	3ZR-FAE					
	H22.4～	ZRR70/75G	3ZR-FAE					
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE					
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE					
ハイエース	R2.5～ (6型～)	GDH200系	1GD-FTV					
	H16.8～H25.11 (1～3型)	TRH200系	2TR-FE					
			1TR-FE					
	H19.8～H25.11 (2～3型)	KDH200系	1KD-FTV					
	H16.8～H19.7 (1型)	KDH200系	2KD-FTV					

☆

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクタ 位置
バッソ	H28.4～H30.9	M700/710A	1KR-FE	○	○	×	×	④
	H22.2～	NGC30	1NR-FE					②
		KGC30/35	1KR-FE					
	H18.1～	QNC10	K3-VE					
ビクシスエボック		KGC10/15	1KR-FE					④
	H29.5～	LA350/360A	KF					
ビクシスジョイ	H24.5～	LA300/310A	KF					②
	H28.8～	LA250/260A	KF(T/C)			○	○	
ビクシススペース			KF(NA)			×	×	③
	H23.9～	L575/585A	KF(T/C)			○	○	
ビクシストラック			KF(NA)			×	×	④
	H26.9～	S500/510U	KF					
ビクシスバン			KF(NA)					②/④
	H27.4～	S321/331M	KF					
プロボックス・サクシード	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE					②
		NSP160V	1NR-FE					
ブレイド	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE					②
	H17.11～	NCP96	2NZ-FE					
ベルタ		SCP92	2SZ-FE					②
		KSP92	1KR-FE					
ボルテ・スベイド	H24.8～	NSP140	1NR-FE					②
マークX	H21.10～	GRX130/135	4GR-FSE					
	H16.11～	GRX121	3GR-FSE					②
		GRX120/125	4GR-FSE					
マークX ジオ	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE					②
ヤリス	R2.2～	MXPA10/15	M15A-FKS					
		KSP210	1KR-FE					②
ライズ ※2	R1.11～	A200/210A	1KR-VET			○	○	④
ラクティス	H22.11～	NCP120/125	1NZ-FE			×	×	②
		NSP120	1NR-FE					
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE					
ラッシュ		SCP100	2SZ-FE					③
	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE					
ランドクルーザー プラド	R2.8～	GDJ150/151W	1GD-FTV					④
ランドクルーザー 70	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE					
bB	H17.12～	QNC21	3SZ-VE					③
		QNC20/25	K3-VE					
GRヤリス	R2.9～	GXPA16	G16E-GTS					②
GR86	R3.10～	ZN8	FA24					
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE					④
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE					
86	H24.4～H31.3	ZN6	FA20					④

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、変更される場合は故障診断コネクタから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

DAIHATSU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
アトレー・	R3.12～	S700/710V	KF	○	○	○	○	④			
アトレーフゴン ※2	H19.9～R2.7	S321/331G	KF					③			
ウェイク	H26.11～R2.5	LA700/710S	KF(T/C)					×	×	④	
			KF(NA)								
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF					○	○	②	
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF(T/C)								
		LA250/260S	KF(NA)					×	×	②	
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE								
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF					○	○	④	
タフト ※2	R2.6～	LA900/910S	KF(T/C)								
タント	R1.7～	LA650/660S	KF(T/C)								○
	H25.10～	LA600/610S	KF(T/C)								
			KF(NA)					×	×	②	
	H19.12～	L375/385S	KF(T/C)								
			KF(NA)								
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF(T/C)					○	○	②	
			KF(NA)								
			KF(NA)								
トール	H28.11～	M900S	1KR-VET					○	○	④	
	H28.11～R2.8	M900/910S	1KR-FE								
ハイゼットカーゴ	R3.12～	S700/710V,W	KF(NA)								×
	H19.12～	S321/331V,W	KF(T/C)								
			KF(NA)								
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	H26.9～	S500/510P	KF					○	○	②	
	H19.12～	S201/211P	KF								
ブーン	H28.4～H30.9	M700/710S	1KR-FE								×
	H22.2～	M601S	1NR-FE								
		M600/610S	1KR-FE								
	H18.3～	M312S	KJ-VET					○	○	②	
ミラ	H18.12～	L275/285S,V	KF(T/C)								
			KF(NA)								
ミライース	H29.5～	LA350/360S	KF					×	×	④	
	H23.9～	LA300/310S	KF								
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF								
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF(T/C)					○	○	②	
	H26.12～R2.8	LA150/160S	KF(NA)								
	H22.12～	LA100/110S	KF(T/C)								×
			KF(NA)								
	H18.10～	L175/185S	KF(T/C)								
			KF(NA)					×	×	④	
ムーヴキャンバス	H28.8～H30.8	LA800/810S	KF								
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF(T/C)					○	○	③	
			KF(NA)								
ロッキー ※2	R1.11～	A200/210S	1KR-VET					○	○	④	

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、
変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

HONDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
アクティトラック	H22.1～	HA8/9	E07Z	○	○	×	×	④			
オデッセイ	H25.11～R1.10	RC1/2	K24W					④			
シビック	R4.9～	FL5 (タイプ R)	K20C			○	○	○	②	☆	
	H29.9～	FK8 (タイプ R)	K20C								
		FK7	L15C								
	H21.11～	FN2	K20A								
	H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A								
	H17.9～	FD2	K20A								
		FD1	R18A								
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2/3/4	L15B	○		×	×	④			
	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A								
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	○		×	×	②			
		RN6/7	R18A								
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○		○	×	×	④		
フィット	R2.2～	GR1/2/5/7	L13B						②		
	H25.9～H29.5	GK5/6	L15B						×	×	④
		GK3/4	L13B								
	H19.10～	GE8/9	L15A								
		GE6/7	L13A								
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A						○	○	②
フリード	H28.9～R1.9	GB5/6	L15B								
	H20.5～	GB3/4	L15A								
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A						○	○	④
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)								
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ		R5.10～	JF5/6						S07B(T/C)	×	×
N-ONE	H29.9～	JF3/4	S07B(T/C)						○	○	
			S07B(NA)						×	×	
	H23.12～	JF1/2	S07A (T/C)						○	○	
			S07A (NA)						×	×	
	R2.11～	JG3/4	S07B (T/C)						○	○	
			S07B (NA)						×	×	
		H24.11～	JG1/2						S07A (T/C)	○	○
									S07A (NA)	×	×
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	S07B (T/C)						○	○	
N-WGN	R1.8～	JH3/4	S07B (T/C)						×	×	
			S07B (NA)						○	○	
	H25.11～	JH1/2	S07A (T/C)						×	×	
			S07A (NA)						○	○	
S660	H27.4～	JW5	S07A						○	○	

NISSAN

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置	
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12～R2.10	T32	MR20DD	○	○	×	×	③	
	H22.7～	T31	QR25DE					⑦	
	H20.9～	T31	M9R					③	
エルグランド	H22.8～R2.9	E52	QR25DE			○※1	○※1		
キャラバン (NV350)	R4.3～	E26	4N16						
	H24.7～	E26	YD25DDTi						
	H24.6～	E26	QR20DE(5AT)			×	×		
クリッパーバン・ クリッパーリオ(NV100)	H27.2～	DR17V/W	R06A(T/C)			○	○	②	
			R06A(NA)			×	×		
	H25.12～	DR64V/W	K6A(T/C)			○	○	②	
			K6A(NA)			×	×		
クリッパートラック(NT100)	H25.12～	DR16T	R06A			×	×	③	
ジューク	H22.6～	F15	HR15DE			○	○	②	
スカイライン	R1.9～	RV37	VR30DDTT			○	○	③	
セレナ	H28.8～	C27	MR20DD (e-POWER除く)			×	×		
	H22.11～	C26	MR20DD			○	○	④	
デイズ	H25.6～	B21W	3B20 (T/C)			×	×		
			3B20 (NA)			○	○	②	
デイズルークス	H26.2～	B21A	3B20 (T/C)			×	×		
			3B20 (NA)			○	○	②	
ノート	H24.9～	E12	HR12DE (e-POWER除く)			×	×		③
			HR12DDR			○	○	②	
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR			×	×	③	
マーチ	H25.12～	K13改	HR15DE			○	○	②	
	H22.7～R2.6	K13	HR12DE			○	○	④	
モコ	H23.2～	MG33S	R06A (T/C)			×	×	④	
			R06A (NA)			○	○	④	
ラフェスタ	H23.6～	CWEFWN	LF			×	×	⑩	
		CWEAWN	LF			○	○	④	
ルークス	R2.3～	B44/47A	BR06 (NA)			×	×	④	
		B45/48A	BR06 (T/C)			○	○		
	H21.12～	ML21S	K6A (T/C)			×	×	②	
			K6A (NA)			○	○		
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE			×	×	②	
NV200バネット	H21.5～	M20	HR16DE			×	×	③	

※1 ブーストは正圧のみの表示

SUBARU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
ジャスティ	H28.11～	M900F	1KR-VET	○	○	○	○	④
	H28.11～R2.8	M900/910F	1KR-FE			×	×	
ステラ	H26.12～R2.8	LA150/160F	KF (T/C)			○	○	
			KF (NA)			×	×	②
	H23.5～	LA100/110F	KF (T/C)			○	○	
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF (T/C)			×	×	③
	H20.11～	M401/411F	K3-VE			○	○	
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE			×	×	②
		NSP120X	1NR-FE			○	○	
フォレスター	H30.7～R3.8	SKE	FB20			×	×	③
	H24.11～	SJ5	FB20			○	○	
		SJG	FA20 (T/C)			×	×	①
ブレオ	H22.4～	L275/285F,B	KF (T/C)			×	×	
			KF (NA)			○	○	②
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF (T/C)			×	×	
			KF (NA)			○	○	①
			FA24			×	×	
レヴォーグ	R3.11～	VNH	FA24			○	○	②
	H26.6～	VM4	FB16			×	×	
レガシィ	H24.5～	BM/BRM	FB25			○	○	①
		BM/BRG	FA20 (T/C)			×	×	
	H21.5～	BM/BR9	EJ25 (T/C)			○	○	②
			EJ25 (NA)			×	×	
BRZ	R3.8～	ZD8	FA24			○	○	②
	H24.3～H31.3	ZC6	FA20			×	×	
WRX S4	R3.11～	VBH	FA24			○	○	②
	H26.8～	VAG	FA20			×	×	
XV	H29.5～R2.8	GT3	FB16			○	○	②

MITSUBISHI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
タウンボックス	H27.3～	DS17W	R06A (T/C)	○	○	○	○	③
	H26.2～	DS64W	K6A(T/C)			×	×	②
デリカ D:2	H23.3～	MB15S	K12B			×	×	⑤
デリカミニ	R5.5～	B34/37A	BR06A(NA)			○	○	③
ミニキャブトラック	H26.3～	DS16T	R06A			×	×	
ミニキャブバン	H27.3～	DS17V	R06A(T/C)			○	○	②
			R06A(NA)			×	×	
			K6A(T/C)			○	○	②
			K6A(NA)			×	×	
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6～	B11W	3B20 (T/C)			○	○	④
			3B20 (NA)			×	×	
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2～	B11A	3B20 (T/C)			○	○	
			3B20 (NA)			×	×	

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置	
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE	○	○	×	×	②	
		BM5AP/FP	P5						
		BM5AS/FS	P5						
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)			○	○	⑩	
		BKEP	LF						
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)			×	×		
		BKEP	LF						
BK5P		ZY							
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY			×	×	②	
		GJEFP	PE						
	H22.1～	GHEFP	LF			×	×		
	H20.1～	GH5AP/FP	L5						②
		GH5AS/FS	L5						
		GHEFP/FS	LF						
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)			○	○	④	
		GGES/EP	LF						
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)						
		GGES/EP	LF						
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY			×	×	②	
		GJEFW	PE						
	H20.1～	GH5AW/FW	L5						
		GHEFW	LF						
	H14.6～	GY3W	L3						
	GYEW	LF							
スクラムトラック	H25.9～	DG16T	R06A					③	
スクラムバン	H27.3～	DG17V	R06A						
	H22.5～	DG64V (5型～)	K6A					②	
スクラムワゴン	H27.3～	DG17W	R06A (T/C)			○	○	③	
	H22.5～	DG64W (5型～)	K6A(T/C)						
デミオ	H28.11～	DJLAS/FS	P5			×	×	②	
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3						⑩
	H23.6～	DEJFS	P3						
	H19.7～	DE5FS	ZY					②	
		DE3AS/FS	ZJ						⑩
	H14.8～	DY5W/5R	ZY					②	
		DY3W/3R	ZJ						
ビアンテ	H25.5～	CCFFW	PE					⑩	
	H20.7～	CC3FW	L3						
		CCEAW/FW	LF						

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置					
フレア	H29.2～	MJ55S	R06A	○	○	×	×	②					
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)			○	○	④					
R06A (NA)			×			×							
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D			○	○						
		MS52S	R06A			×	×						
	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)			○	○						
		R06A (NA)	×			×							
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C)			○	○						
			R06A (NA)			×	×						
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12～	MM54S	R06A			○	○		②				
	H30.2～	MM53S	R06A (T/C)			○	○						
			R06A (NA)			×	×						
	H25.4～	MM32S	R06A (T/C)			○	○	④					
			R06A (NA)			×	×						
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)			○	○						
K6A (NA)													
ブレマシー	H22.7～	CWEFW	LF			×	×	⑩					
		CWEAW	LF										
	H17.1～	CR3W	L3										
		CREW	LF										
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R	ZY						②				
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE						④				
ロードスター	R6.1～	ND5RE	P5						②				
	H28.12～	NDERC	PE										
	H27.5～	ND5RC	P5										
	H17.9～	NCEC	LF										
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)			○	○	④					
			K6A (NA)										
CX-3	H30.5～	DK8AW/FW	S8			×	×	②					
	H27.2～	DK5AW/FW	S5										
CX-30	R1.10～	DM8P	S8										
CX-5	H30.11～	KF5P	PY(T/C)						○	○			
			KF2P						SH				
	H29.2～	KFEP	PE										
			H25.10～						KE5AW/FW	PY			
	H24.2～	KEEAW/FW	PE										
	CX-8	H29.12～	KG2P						SH				
MAZDA2	R1.9～	DJLAS/FS	P5						×	×	②		
		DJ5AS/FS	S5										
MAZDA3	R1.5～	BP8P	S8										
		BP5P	P5										
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)									○	○
			L3 (NA)									×	×
RX-8	H15.4～	SE3P	13B										

☆
☆

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置							
アルト	R3.12～	HA97S	R06D	○	○	×	×	②							
		HA37S	R06A												
	H26.12～	HA36S/V	R06A					④							
	H21.12～	HA25S	K6A												
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A			○	○	○	○						
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)							×	×				
		K6A (NA)	○			○	②								
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A			○		○	○	○	②				
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A												
イグニス	H28.1～R2.1	FF21S	K12C			×	○	○	○	④					
エスクード	H29.7～H30.11	YEA1S	K14C												
	H20.6～	TDA4W	J24B	○	○	×	×	③							
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A (T/C)						○	○					
			R06A (NA)						×	×					
	H22.5～	DA64V/W (5型～)	K6A (T/C)						○	○	②				
			K6A (NA)						○	○					
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A						×	×	②/③ ☆				
	H22.6～	DA63T (9 型)	K6A												
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C	×	○	○	○	②							
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A												
	H20.6～	JB23W (7 型～)	K6A												
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	○					×	×					
ジムニーノマド	R7.4～	JC74W	K15B												
スイフト・ スイフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	K14C	×					○	○	○	④			
	H29.1～	ZC13S	K10C												
	H23.12～	ZC32S	M16A												
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B												
スブラッシュ	H19.5～	ZC71S	K12B	○					×	×	④				
	H20.10～	XB32S	K12B												
スペーシア・ スペーシアギア・ スペーシアベース	R5.11～	MK54S	R06A		○	○	×	×				②			
	R4.8～	MK33V	R06A												
			H29.12～										MK53S	R06A (T/C)	○
		R06A (NA)	×											×	
H27.8～	MK42S	R06A (T/C)	○									○	④		
		R06A (NA)	×									×			
		H25.3～	MK32S									R06A (T/C)		○	○
		R06A (NA)										○		○	
ソリオ	H27.8～	MA36S	K12C									×		×	④
	H23.1～	MA15S	K12B												

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
ハスラー	R2.1～	MR92S	R06D	○	○	×	×	④
		MR52S	R06A			○	○	
	H27.5～	MR41S	R06A (T/C)			×	×	
			R06A (NA)			○	○	
H26.1～		MR31S	R06A(T/C)			×	×	②
			R06A (NA)			○	○	
バレーノ	H28.3～	WB32S	K12C			○	○	④
バレット	H20.1～	MK21S	K6A (T/C)			×	×	
			K6A (NA)			○	○	②
ワゴンR	R2.1～	MH96S	R06D			×	×	
		MH85S	R06D			○	○	②
	H29.2～	MH55S	R06A (T/C)			×	×	
			R06A (NA)			○	○	④
	H24.9～	MH35S	R06A			×	×	
			R06A (T/C)			○	○	
	H20.9～	MH23S	R06A (NA)			×	×	
			K6A (T/C)			○	○	
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A (T/C)			×	×	②
			R06A (NA)			○	○	
SX4	H18.7～	YA/YB11S	M15A			×	×	②

BMW（ブーストは正圧のみの表示）

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
120 i	F20	H23.9～	1A16	N13B16A	○	○	○	○	①
116 i		H23.9～	1A16	N13B16A					
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10～	2A15	B38A15A					
328 i	F31 ツーリング	H24.9～	3A20	N20B20A					
	F30	H24.1～	3A20	N20B20A					
320 i	F31 ツーリング	H24.12～	3B20	N20B20B					
	F30	H24.4～	3B20	N20B20B					
435 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4B30	N55B30A					
	F33 カブリオレ	H26.2～	3R30	N55B30A					
	F32 クーペ	H25.9～	3R30	N55B30A					
428 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4A28	N20B20A					
	F32 クーペ	H25.9～	3N28	N20B20A					
420 i	F36 グランクーペ	H28.4～	4D20	B48B20A					
		H26.6～	4A20	N20B20B					
	F32 クーペ	H28.4～	4N20	B48B20A					
		H26.1～	3N20	N20B20B					
535 i	F10	H22.3～	FR35	N55B30A					
	F11 ツーリング	H22.9～	MU35	N55B30A					
530 i	G30	H29.2～	JA20	B48B20B					②
528 i	F10	H23.11～	XG28	N20B20A					①
523 i	F10	H23.10～	XG20	N20B20B					
	F11 ツーリング	H23.10～	XL20	N20B20B					
M135 i	F20	H25.8～	1B30	N55B30A					
M235 i	F22	H26.2～	1J30	N55B30A					
M3	F80	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A					
M4	F82	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A					
X1 28 i	E84	H24.9～	VM20	N20B20A					
X1 20 i	E84	H23.10～	VM20	N20B20A					
X3 20 i	F25	H24.3～	WX20	N20B20A					
Z4 20 i	E89	H23.10～	LL20	N20B20A					

MINI

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
MINI COOPER S	F56	H30.5～	XR20M	B48A20A ※1	○	○	○	○	②
		H26.4～	XM20	B48B20A ※1					
	F55	H30.5～	XU20M	B48A20A ※1					
		H26.10～	XS20	B48B20A ※1					
	R56	H22.3～	SV16	N18B16A ※1					
		H19.2～	MF16S	N14B16A					
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZP16	N18B16A ※1					
		H21.4～	MS16	N14B16A					
	R55	H22.3～	ZG16	N18B16A ※1					
H19.10～		MM16	N14B16A						
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1～	ZC16/16A	N18B16A ※1					

※1 ブーストは正圧のみの表示

Audi

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置			
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS	○	○	○	○	②			
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS								
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH	○							
		H26.1～	8VCJXL	CJX								
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH								
		H25.11～	8VCJXF	CJX								
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○							①
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES								
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP								

Volkswagen

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	GOT CPT (タコ)	GOW CPW (水温)	GOB CPB (ブースト)	CB3 (3連)	コネクター 位置
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX	○	○	○	○	②
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH					
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT					
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ					
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ					
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ					
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX					
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ					
	TSI HIGHLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ					
		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○				
	TSI TRENDLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ					
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ					
		H22.6～	6RCBZ	CBZ	○				
The Beetle	H24.4～	16CBZ	CBZ						①